

# 河北省产品质量监督检验收费标准汇编

河北省物价局

财政厅

一九九三年二月

# 文件目录

冀价涉费字（1993）第 37 号	
关于贯彻国家《产品质量监督检验收费管理试行办法》的通知	1
附 1 （1992）价费字 496 号	
关于发布《产品质量监督检验收费管理试行办法》的通知	3
附一 产品质量监督检验收费管理试行办法	4
附二 产品质量监督检验收费计算方法（试行）	9
附三 产品质量监督检验收费标准（试行）	11
附 2 河北省产品质量监督检验收费标准	129

# 河北省物价局 河北省财政厅文件

冀价涉费字（1993）第 37 号



关于贯彻国家《产品质量监督检验收费管理试行办法》的通知

各地区、省辖市物价局、财政局、省标准计量局：

现将国家物价局、财政部[1992]价费字 496 号《关于发布〈产品质量监督检验收费管理试行办法〉的通知》转发给你们，并结合我省实际情况，提出如下实施意见，请一并遵照执行。

- 一、 国家制定的产品质量监督检验收费标准以外的项目，由省制定了第一批质检项目收费标准（附后）。
- 二、 国家、省没有制定统一收费标准的项目和新增项目，由省、地、市标准计量部门提出收费标准方案，报同级物价、财政部门批准，并报省物价局、财政厅备案，作为临时收费标准，在指定期限和范围内执行。
- 三、 各质量监督机构须凭同级标准计量部门的“审批表”到当地物价部门办理收费许可

证，使用财政部门制发的统一收费票据。所收费用纳入预算外资金管理，参加财政专户储存。

四、各级检验机构对企业进行监督检验时，必须出示收费许可证，省、地、市标准计量部门下达或批准的监督检验计划文件或任务书，使用省标准计量局统一印制的《河北省产品质量监督检验抽取样品单》。否则，企业有权拒绝接受检验、拒缴检验费。对于符合有关规定的监督检验，企业必须按规定缴纳检验费，不得拖欠。

五、各级物价、财政、标准计量部门要不定期对有关检验机构进行收费标准制执行情况的监督检查。

六、本通知自发布之日起施行，原国家和省制定的有关监督检验收费标准同时废止。

附：1、国家物价局、财政部〔1992〕价费字 496 号文。

2、河北省产品质量监督检验收费标准。

一九九三年二月二十日

主题词：质量 监督 收费 通知

抄 报： 国家物价局、财政部、省政府办公厅

冀价涉费字（1993）第 37 号附 1

# 国家物价局文件

## 财 政 部

[1992]价费职 496 号

---

关于发布《产品质量监督检验收费管理试行办法》的通知

各省、自治区、直辖市及计划单列市物价局（委员会）、财政厅（局）、国家技术监督局：

为加强产品质量监督检验收费管理，根据中发[1990]16号《中共中央国务院关于坚决制止乱收费、乱罚款和各种摊派的决定》的精神，对产品质量监督检验收费进行了清理，制定了《产品质量监督检验收费管理试行办法》、《产品质量监督检验收费计算方法（试行）》和《产品质量监督检验收费（试行）》，现发给你们，请遵照执行。

附：一、产品质量监督检验收费管理试行办法

二、产品质量监督检验收费计算方法（试行）

三、产品质量监督检验收费标准（试行）

国家物价局（章） 中华人民共和国财政部（章）

一九九二年九月二十九日

主题词：检验 收费 办法

抄 送：国务院各有关部门

打 字：徐浩 校对：姜爱丽

(1992) 价费字 496 号附件一

## 产品质量监督检验收费管理试行办法

第一条 为加强对产品质量监督检验收费的管理，根据《中华人民共和国标准化法》、《工业产品质量责任条例》和《产品质量监督试行办法》，制定本方法。

第二条 县级以上各级标准化行政主管部门设置和依法授权的产品质量监督检验机构，以及行业主管部门依法设置的产品质量检验机构（以下称检验机构），根据法律、法规的规定，按国家标准、行业标准及有关的产品质量标准，对产品质量进行监督检验。

第三条 产品质量监督检验收费标准由国务院标准化行政主管部门商行业主管部门提出方案，报国家物价局、财政部，由国家物价局会同财政部制定。

未纳入国家物价局、财政部统一制定的产品质量监督检验收费标准的，暂由省级标准化行政主管部门商同级行业主管部门提出方案，报同级物价、财政部门，由物价部门会同同级财政部门制定，并报国家物价局、财政部备案。

第四条 产品质量监督检验收费标准本着不盈利的原则制定。收费标准核算的内容包括

材料费、水电燃料费、检验用房维修费、仪器设备折旧费、仪器设备维修费、管理费六项。

第五条 下列产品质量检验形式可收取检验费。

(一) 县级以上标准化行政主管部门设置和依法授权的产品质量监督检验机构对重要生产资料、关系国计民生及人身健康、安全等产品实施的定期检验。定期检验目录和检验周期由省级以上标准化行政主管部门商同级物价、财政等有关部门确定。

(二) 国务院标准化行政主管部门会同国务院行业主管部门组织对重点产品的质量进行全社会的统一监督检验（统检）。

(三) 纳入国务院标准化行政主管部门监督检验计划的行业主管部门的监督检验。

(四) 委托检验（包括仲裁检验、新产品定型鉴定等）。

第六条 下列产品质量检验形式不收检验费，由下达任务的部门拨付检验费用。

(一) 对企业生产、销售的产品进行的监督抽查。

(二) 未纳入国务院标准化行政主管部门监督检验计划，由各有关部门自行下达的产品质量检验。

(三) 其它不允许收费的各种形式的检验。

第七条 产品质量监督检验数据在有效期内实行共用，除法律、法规另有规定外，已经

产品质量认证的产品免于其它检验，免收检验费。

已经颁发工业产品生产许可证的产品，在发证之日起一年内实施检验的，免收检验费。

已经进行过监督抽查的产品，自抽查之日起半年内实施其它检验的，免收检验费。

第八条 法律、法规规定同一产品涉及两个以上部门管理的，由国务院标准化行政主管部门商有关主管部门明确各自的检验范围，不得进行重复检验，重复收费。

第九条 颁发工业产品生产许可证的产品质量检验，认证的产品质量检验，药品、农药、兽药检验，食品卫生检验，进出口商品检验，棉花监督检查，船舶检验，主要船用设备材料、集装箱的船舶规范检验及其它有关法规规定的检验收费，按国家有关规定执行。

第十条 各检验机构利用被检单位的仪器、设备、水、电、煤等实施监督检验，只能收取材料费和管理费，收费最高不得超过规定监督检验收费标准的 30%。

检验机构接受执法部门委托的检验，按规定的监督检验收费标准收取。其它委托性检验收费标准可适当高于规定的监督检验收费标准，但提高幅度不得超过 50%。

产品质量未按全项（整机）检验的，应按单项检验收费标准计收，不得按全项（整机）收费。

第十一条 受检单位对检验结果有异议的，在规定的期限内提出复检，其检验费用由责任方

承担。

第十二条 由于检验机构的责任，未按规定的期限出具检验报告的，超出规定的时间 5-10 天的减收检验费的 10%-30%；超出规定时间 11-20 天的减收检验费的 30%-50%；超出规定时间 21-30 天的减收检验费的 50%-100%。

第十三条 检验机构出具的检验报告如果发生差错，除按有关规定处理外，应根据具体情况减收或免收检验费。

第十四条 由于检验机构的原因，造成样品丢失或损坏，需重新抽样时，其检验费和样品费均由检验机构支付。

第十五条 各级标准化行政主管部门，各行业主管部门以及各种学会、协会不得向企业和检验机构收取任何形式的管理费、手续费。

第十六条 产品质量监督检验收费按预算外资金管理，实行专款专用，主要用于弥补财政拨款付检验机构事业费不足和检验仪器设备的购置，不得挪作他用。

第十七条 各检验机构要按规定的收费标准和核算内容收费，加强对收费收入和使用管理，接受财政、物价部门的监督检查。

第十八条 各检验机构应按规定到指定的物价部门办理收费许可证，使用财政部门统一

制定的收费票据。

第十九条 各级物价、财政部门应加强对产品质量监督检验收费的监督管理，对擅自扩大收费项目，提高收费标准或其它乱收、乱支行为的，按有关规定予以查处。

第二十条 本办法自一九九二年十一月一日起施行。自施行之日起，原国家标准局、国家物价局、财政部国标发[1988]099号文即行废止。

第二十一条 本办法由国家物价局、财政部负责解释。

(1992) 价费字 496 号附件二

## 产品质量监督检验收费计算方法（试行）

### 一、计算项目

产品质量监督检验机构对产品质量实施监督检验的收费计算项目包括：

材料费、水、电燃料费，检验用房维修费，仪器设备折旧费，仪器设备维修费，管理费六项。

#### （一）材料费（低值易耗品）

原值 500 元以下，使用寿命不超过一年者均列入低值易耗品。低值易耗品一次性使用的一次摊入成本，多次使用的可分期摊入成本。

材料费 = 消耗材料 + 低值易耗品分摊费用。

#### （二）水、电、燃料费

水电燃料费是指在检验中直接消耗的水、电、油、煤气、煤等费用，但不包括公用采暖、照明等能源费用。

#### （三）检验用房维修费、

对检验工作用房的修缮、维护费用，按实阶支出分摊计入。

#### （四）仪器设备折旧费

原值大于 500 元，使用寿命一年以上，用于检验的仪器设备（包括自制的仪器设备），但不包括闲置未用的仪器设备以及不属于检验用的仪器设备。

$$\text{年折旧费} = \frac{\text{仪器设备原值} - \text{残值}}{\text{使用年限}}$$

仪器设备使用年限按国家有关规定执行。

#### （五）仪器设备维修费

对检验用仪器设备的维护、校准费用，按实际支出分摊计入。

#### （六）管理费

管理费包括：办公费、差旅费、会议费及部分管理和检验人员的工资。按上述五项之和的 10% 计入。

### 二、计算公式

$$\text{检验费用} = (\text{材料费} + \text{水电燃料费} + \text{检验用房维修费} + \text{仪器设备折旧费} + \text{仪器设备维修费}) \times (1 + 10\%)$$

(1992) 价费字 496 号附件三

# 产品质量监督检验收费标准（试行） （国家）

**机械电子类**

1	普通车床	1
2	外圆磨床	1
3	起重滑车	2
4	手动立式油压千斤顶	2
5	油压千斤顶	3
6	弹簧（圆簧）	4
7	弹簧（板簧）	4
8	手拉葫芦	5
9	角式截止阀	6
10	玛钢管件	6
11	精密滚子链	6
12	三相异步电动机	7
13	小型同步发电机	9
14	微型同步电机	11
15	单相交流电机	12
16	单、三相手电钻	12
17	交流弧焊机	13
18	电烙铁	14
19	电力变压器	15
20	热继电器	15
21	漏电保护器	15

**目录**

22	交流接触器	17
23	整流二极管	18
24	晶体管	19
25	铝电解电容器	19
26	电阻器	20
27	黑白电视广播接收机	21
28	彩色电视广播接收机	23
29	收录机	26
30	组合音响	28
31	磁带录像机	31
32	盒式录音磁带	34
33	盒式录音磁带（VHS）	35
<b>轻工粮油包装类</b>		
34	洗衣机	36
35	电冰箱	37
36	落地扇、台扇	39
37	吊扇	41
38	空调器	42
39	吸尘器	44
40	电饭锅	45
41	电吹风	47
42	电热毯	49
43	电熨斗	50

44 洗衣机电机	54	71 食用油	69
45 机械手表	56	72 方便面	70
46 机械钟	56	73 小麦粉	70
47 指针式石英电子钟	56	74 小麦	71
48 指针式石英电子表	56	75 猪鬃漆刷	71
49 普通照明灯泡	57	76 手用木工凿	71
50 管形荧光灯	58	77 锉刀	72
51 镇流管	58	78 家用燃气灶（单、双眼）	72
52 洗衣皂	59	79 活扳子	73
53 香皂	59	80 桌虎钳	73
54 餐具洗涤剂	59	81 铝压力锅	74
55 花露水、香水	59	82 铝锅	74
56 香粉、爽身粉、痱子粉	60	83 民用剪	75
57 护发素	60	84 鞋类	75
58 染发水、染发粉	61	85 日用陶瓷	76
59 染发乳剂	61	86 日用搪瓷制品	76
60 冷烫液	61	87 搪瓷烧器	77
61 发乳	62	88 隔热用聚苯乙烯泡沫塑料	77
62 洗发液	62	89 聚丙烯捆扎绳	78
63 白酒	63	90 聚氨脂人造革	78
64 碳酸饮料	63	91 食品塑料周转箱	79
65 葡萄酒	64	92 硬聚氯乙烯板材	79
66 葡萄酒	65	93 塑料编织袋	80
67 啤酒	65		
68 白砂糖	66		
69 大米	67		
70 玉米	68		

94 闭口钢桶	80
95 瓦楞纸箱	81
96 塑料薄膜袋	82
97 水泥包装用袋	82
<b>化工石化类</b>	
98 硫酸	84
99 无水乙醇	84
100 30%过氧化氢	85
101 无水碳酸钠	85
102 汽油	86
103 煤油	86
104 锌黄、铁红、灰、酚醛磁漆	87
105 各色氨基烘干磁漆	87
106 各色硝基外用磁漆	88
107 铁红、锌黄、铁黑环酯底漆	88
108 合成树脂乳液外墙涂料	89
109 尿素	89
110 过磷酸钙	90
111 钙镁磷肥	90
112 复混肥料	91
113 碳酸氢氨	91
114 甲胺磷乳油	91
115 氰 菊酯乳油	92
116 杀虫双水剂	92
117 三环唑可湿粉	92
118 丁草胺乳油	93

**冶金类**

119 铸造生铁	94
120 轴承钢棒材	94
121 普碳钢板	95
122 不锈钢棒材	96
123 连续热镀锌薄钢板材和钢带	97
124 低合金钢板	98
125 园钢	98
126 硅铁、锰铁	99

**建材类**

127 普通平板玻璃	101
128 浮法玻璃	101
129 中空玻璃	101
130 汽车用安全玻璃	102
131 钢化玻璃	102
132 吸热玻璃	103
133 夹层玻璃	103
134 热反射玻璃	104
135 压花玻璃	104
136 夹丝玻璃	105
137 玻璃马赛克	105
138 坐便器低水箱配件	106
139 坐便器塑料坐圈和盖	106
140 彩色釉面陶瓷墙地砖	106

141 陶瓷洗面器普通水嘴·····	107	166 建筑防水沥青嵌缝油膏·····	114
142 环形钢筋混凝土电杆·····	107	167 红地砖·····	115
143 预应力混凝土输水管·····	107	168 釉面砖·····	115
144 混凝土和钢筋混凝土排水管·····	107	169 卫生陶瓷·····	115
145 硅酸盐水泥·····	108	<b>纺织纤维类</b>	
146 白色硅酸盐水泥·····	108	170 纱线·····	116
147 高铝水泥·····	108	171 本色布·····	116
148 油井水泥(A、B、C)·····	108	172 印染布、色织布·····	116
149 油井水泥(D、E、F、J)·····	109	173 精、粗梳毛织品·····	117
150 油井水泥(G、H)·····	109	174 毛毯·····	117
151 特性水泥·····	109	175 精梳绒线·····	118
152 中热硅酸盐水泥·····	110	176 毛针织品·····	119
153 波特兰水泥·····	110	177 棉纤维·····	119
154 烧结普通砖·····	110	178 皮棉·····	120
155 粘土瓦·····	111	179 棉短绒·····	120
156 石棉水泥波瓦及其脊瓦·····	111	180 原毛·····	120
157 建筑生石灰·····	111	181 洗净毛·····	120
158 建筑消石灰·····	112	182 毛条·····	121
159 预制混凝土大型层面板·····	112	183 山羊原绒·····	122
160 建筑用凌苦土·····	112	184 分梳绒·····	122
161 石油沥青纸胎油纸、油毡·····	112	185 苧麻·····	122
162 煤沥青油毡·····	113	186 黄、红麻·····	123
163 再生胶油毡·····	113	187 短纤维·····	123
164 沥青玻璃布油毡·····	114	188 化纤长丝·····	124
165 聚氯乙烯建筑防水接缝材料·····	114	189 化纤条·····	125

5

190 丝束····· 125

191 纤维鉴别····· 125

**煤炭类**

192 煤炭····· 125

## 机械电子类 1

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
1	普通车床	C6140	(1)	一般要求	台	150.00	
			(2)	精度	台	1300.00	
			(3)	工作性能	台	500.00	
			(4)	可靠性与稳定性	台	145.00	
			(5)	寿命	台	70.00	
			(6)	安全卫生	台	700.00	
			(7)	配套性	台	75.00	
			(8)	外观	台	100.00	
			(9)	包装	台	100.00	
			(10)	材质与热处理	台	320.00	
			(11)	零件加工质量	台	500.00	
			(12)	装配质量	台	90.00	
			(13)	涂漆与防锈	台	75.00	
			(14)	用户服务与反馈	台	75.00	
2	外圆磨床	M1432B	(1)	一般要求	台	260.00	
			(2)	精度	台	1400.00	
			(3)	工作性能	台	560.00	
			(4)	可靠性与稳定性	台	350.00	
			(5)	寿命	台	80.00	
			(6)	安全卫生	台	800.00	
			(7)	配套性	台	80.00	
			(8)	外观	台	110.00	
			(9)	包装	台	100.00	

## 2 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(10)	材质与热处理	台	330.00	
			(11)	零件加工质量	台	520.00	
			(12)	装配质量	台	95.00	
			(13)	涂漆与防锈	台	85.00	
			(14)	用户服务与反馈	台	80.00	
3	起重滑车	HQ 和 HY <sub>0.32</sub> —20t	(1)	无载试验	台	9.00	
			(2)	静载试验	台	44.00	
			(3)	动载试验	台	76.00	
			(4)	静强度试验	小时	10.00	
			(5)	磨损试验	小时	10.00	
			(6)	吊钩钩口变形	台	56.00	
			(7)	吊环变形	台	40.00	
			(8)	链环变形	台	40.00	
			(9)	合页变形	台	40.00	
			(10)	吊环、链环及螺母的螺纹精度	台	64.00	
			(11)	吊具材质	台	184.00	
			(12)	吊具截面	台	19.00	
			(13)	外观质量	台	3.00	
			(14)	包装要求	台	86.00	
			(15)	用户评价与用户服务	台	9.00	
4	手动立式油压千斤顶	QY1.6—10	(1)	结构性	台	5.00	
			(2)	静载试验	台	7.00	
			(3)	动载试验	台	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(4)	调整检查	台	3.00	
			(5)	提把检查	台	1.00	
			(6)	偏心加载检查	台	10.00	
			(7)	高低温工作性能	台	40.00	
			(8)	下降量	台	9.00	
			(9)	活塞压下力	台	3.00	
			(10)	容积效率	台	12.00	
			(11)	高低温密封性能	台	51.00	
			(12)	寿命试验	台	250.00	
			(13)	手柄操作力	台	4.00	
			(14)	内部杂质含量	台	61.00	
			(15)	外观质量	台	1.00	
			(16)	包装质量	台	2.00	
			(17)	其它	台	5.00	
			(18)	用户评价和用户服务	台	3.00	
5	油压千斤顶	QY12.5—50	(1)	结构性	台	5.00	
			(2)	静载试验	台	19.00	
			(3)	动载试验	台	18.00	
			(4)	调整检查	台	7.00	
			(5)	提把检查	台	4.00	
			(6)	偏心加载检查	台	22.00	
			(7)	高低温工作性能	台	56.00	
			(8)	下降量	台	12.00	

## 4 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	活塞压下力	台	7.00	
			(10)	容积效率	台	15.00	
			(11)	高低温密封性能	台	66.00	
			(12)	寿命试验	台	330.00	
			(13)	手柄操作力	台	7.00	
			(14)	内部杂质含量	台	87.00	
			(15)	外观质量	台	1.00	
			(16)	包装质量	台	3.00	
			(17)	其它	台	6.00	
			(18)	用户评价和用户服务	台	5.00	
6	弹簧（圆簧）		(1)	自由高度	批	4.00	
			(2)	外（内）径	批	4.00	
			(3)	材料直径	批	2.00	
			(4)	垂直度	批	4.00	
			(5)	弹簧特性	批	33.00	
			(6)	硬度	批	13.00	
			(7)	金相	批	30.00	
			(8)	表面缺陷	批	4.00	
			(9)	永久变形等 5 项	批	26.00	
			(10)	疲劳试验	批	120.00	
			(11)	喷丸覆盖率等 6 项	批	30.00	
			(12)	脱碳层	批	30.00	
7	弹簧（板簧）		(1)	台架疲劳寿命	批	480.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(2)	几何尺寸等 8 项	批	24.00	
			(3)	簧片硬度	批	30.00	
			(4)	静负荷下弧高偏差	批	60.00	
			(5)	弹性弧高	批	48.00	
			(6)	喷丸状况	批	3.00	
			(7)	金相组织及脱碳层	批	47.00	
			(8)	永久变形	批	48.00	
			(9)	刚度	批	60.00	
8	手拉葫芦	HS <sub>0.5</sub> —20t	(1)	无载动作	台	12.00	
			(2)	运载特性	台	36.00	
			(3)	整机效率	台	28.00	
			(4)	受拉力试验	台	16.00	
			(5)	制动性能	台	12.00	
			(6)	静载特性	台	28.00	
			(7)	起动链条尾环连续接件或超行程 限制器	台	24.00	
			(8)	连续动作性能	小时	20.00	
			(9)	涂装和防锈	台	16.00	
			(10)	包装要求	台	8.00	
			(11)	破断应力总极限伸长率	台	33.00	
			(12)	起重链条 N 环节距极限偏差 mm	台	24.00	
			(13)	吊钩钩口变形	台	16.00	
			(14)	吊钩强度	台	18.00	
			(15)	用户评价和用户服务	台	9.00	

## 6 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
9	角式截止阀		(1)	高压液密封试验	台	32.00	
			(2)	壳体试验	台	21.00	
			(3)	阀门静压寿命试验 (3000 次)	台	500.00	
			(4)	内腔清洁度	台	17.00	
			(5)	外形尺寸	台	5.00	
			(6)	硬度	台	14.00	
			(7)	粗糙度	台	7.00	
			(8)	低压气密封试验	台	44.00	
			(9)	上密封试验	台	32.00	
			(10)	铸件质量	台	52.00	
			(11)	螺纹尺寸	台	31.00	
			(12)	力学性能	台	36.00	
			(13)	化学成份	台	79.00	
10	玛钢管件		(1)	尺寸外观	项	4.00	
			(2)	水压	项	31.00	
			(3)	涨裂	项	32.00	
			(4)	拉力	项	39.00	
			(5)	化学成份	项	154.00	
			(6)	螺纹精度	项	9.00	
			(7)	镀锌层质量	项	23.00	
			(8)	表面质量	项	8.00	
11	精密滚子链	0.6B—1~	(1)	极限拉伸载荷 (静强度)	条	30.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
		12A(B)—1	(2)	链长精度	条	10.00	
			(3)	外观	条	3.00	
			(4)	碳浓度	条	20.00	
			(5)	渗层深度	条	30.00	
			(6)	检验载荷（预拉）	条	10.00	
			(7)	零件硬度	条	10.00	
			(8)	链节松动扭矩	条	6.50	
			(9)	零件缺损	条	3.50	
			(10)	节距精度	条	5.00	
			(11)	耐磨性能试验	小时	20.00	
			(12)	疲劳性能试验	小时	20.00	
			(13)	金相组织	条	10.00	
			(14)	滚子整齐度	条	2.50	
			(15)	滚子外径	条	2.50	
			(16)	销轴直径	条	2.50	
			(17)	内节内宽	条	2.50	
			(18)	扭曲量	条	5.00	
			(19)	灵活度	条	3.50	
			(20)	铆头质量	条	3.50	
12	三相异步电动机	Y 系列 $\leq 10\text{KW}$	(1)	定子绕组对机壳及其相互间 绝缘电阻的测定	台	15.00	
			(2)	定子绕组在实际冷却状态下 直流电阻的测定	台	10.00	

## 8 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(3)	空载试验	台	64.00	
			(4)	堵转电流和损耗的测定	台	60.00	
			(5)	温升试验	小时	50.00	
			(6)	杂散耗的测定	台	70.00	
			(7)	短时过转矩试验	台	88.00	
			(8)	最大转矩	台	88.00	
			(9)	起动过程中最小转矩的测定	台	88.00	
			(10)	噪声的测定	台	28.00	
			(11)	耐电压试验	台	10.00	
			(12)	匝间绝缘试验	台	12.00	
			(13)	超速试验	台	33.00	
			(14)	效率、功率因数及转差率的测定	台	135.00	
			(15)	振动的测定	台	62.00	
12	三相异步电动机	10~100KW	(1)	定子绕组对机壳及其相互间绝缘电阻的测定	台	15.00~ 22.00	
			(2)	定子绕组在实际冷态下直流电阻的测定	台	10.00~ 11.00	
			(3)	堵转电流和损耗的测定	台	60.00~ 120.00	
			(4)	温升试验	小时	50.00~ 100.00	
			(5)	效率、功率因数的测定	台	135.00~ 178.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(6)	杂散号的测定	台	70.00~ 140.00	
			(7)	短时过转矩试验	台	88.00~ 102.00	
			(8)	最大转矩的测定	台	88.00~ 120.00	
			(9)	噪声的测定	台	28.00~ 100.00	
			(10)	振动的测定	台	62.00~ 120.00	
			(11)	耐电压试验	台	10.00~ 20.00	
			(12)	匝间绝缘试验	台	12.00~ 22.00	
			(13)	超速试验	台	33.00~ 45.00	
			(14)	空载试验	台	64.00~ 130.00	
			(15)	起动过程中最小转矩的测定	台	88.00~ 120.00	
5	小型同步电动机	10~100KW	(1)	各独立电气回路对机壳及其相互间绝缘电阻测定	台	22.00	
			(2)	绕组在实际冷态下直流电阻的测定	台	19.00	

## 10 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(3)	空载特性的试验	台	80.00	
			(4)	稳态短路特性的测定	台	80.00	
			(5)	超速试验	台	45.00	
			(6)	振动的测定	台	140.00	
			(7)	匝间绝缘试验	台	24.00	
			(8)	耐电压试验	台	20.00	
			(9)	温升试验	小时	100.00	
			(10)	效率的测定	台	610.00	
			(11)	稳态电压调整率的测定冷态时 $100\%U_n\cos\varphi = 0.8\cos\varphi = 1.00$	台	250.00	
			(11)	稳态电压调整率的测定冷态时 $95\%U_n\cos\varphi = 0.8\cos\varphi = 1.00$	台	250.00	
			(11)	稳态电压调整率的测定热态时 $100\%U_n\cos\varphi = 0.8\cos\varphi = 1.00$	台	250.00	
			(11)	稳态电压调整率的测定热态时 $95\%U_n\cos\varphi = 0.8\cos\varphi = 1.00$	台	250.00	
			(12)	电压波形正弦性畸变率测定	台	105.00	
			(13)	噪声的测定	台	150.00	用消声室检验
			(14)	瞬态电压调整率的测定	台	125.00	加收 30 元
			(15)	过载试验	台	125.00	
			(16)	发电机在不对称负载时电压偏差 程度的测定	台	90.00	
			(17)	空载电压整定范围的检查	台	60.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(18)	突然短路电流倍数的测定	台	150.00	
14	微型同步电机		(1)	突然短路机械强度试验	台	27.00	
			(2)	短时过电流	台	22.00	
			(3)	过载试验	台	71.00	
			(4)	各独立电气回路对机壳及相互间绝缘电阻的测定	台	10.00	
			(5)	冷热态电压变化的测定	台	192.00	
			(6)	冷态空载电压整定范围的检查	台	40.00	
			(7)	冷态满载电压整定范围的检查	台	40.00	
			(8)	热态空载电压整定范围的检查	台	40.00	
			(9)	热态满载电压整定范围的检查	台	40.00	
			(10)	冷态稳态电压调整率的测定	台	100.00	
			(11)	热态稳态电压调整率的测定	台	100.00	
			(12)	效率、功率因数的测定	台	250.00	
			(13)	温升试验	台	280.00	
			(14)	短时升高电压试验	台	49.00	
			(15)	绕组在实际冷却状态下直流电阻的测定	台	17.00	
			(16)	发电机他励时空载特性的测定	台	37.00	
			(17)	励磁机满载特性的测定	台	37.00	
			(18)	以励磁机励磁电流为横坐标, 发电机空载电压为纵坐标的短路特性的测定	台	37.00	

## 12 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(19)	发电机他励时三相稳态短路特性的测定	台	37.00	
			(20)	励磁机短路特性的测定	台	37.00	
			(21)	以励磁机励磁电流为横坐标,发电机短路电流为纵坐标的短路特性的测定	台	37.00	
15	单项交流电机		(1)	绝缘电阻	台	7.00	
			(2)	直流电阻	台	7.00	
			(3)	耐电压试验	台	24.00	
			(4)	匝间冲击电压试验	台	64.00	
			(5)	空转	台	88.00	
			(6)	堵转	台	90.00	
			(7)	离心开关断开转速的测定	台	60.00	
			(8)	噪声的测定	台	35.00	
			(9)	温升试验	台	300.00	
			(10)	效率、功率因数的测定	台	300.00	
			(11)	短时过转矩	台	85.00	
			(12)	最大转矩	台	171.00	
			(13)	最小转矩	台	171.00	
			(14)	超速试验	台	16.00	
16	单、三相手电钻		(1)	标志、触电保护、钻轴、起动	台	60.00	
			(2)	空载、负载	台	170.00	
			(3)	温升	台	200.00	
			(4)	泄漏电流、过转矩、堵转	台	80.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(5)	耐久	小时	25.00	
			(6)	不正常操作、机械危险、机械强度	台	90.00	
			(7)	结构、内部布线组件	台	60.00	
			(8)	电源联接	台	130.00	
			(9)	接线端子、螺钉联接、爬电间隙	台	150.00	
			(10)	耐热、耐燃、抗漏电痕迹	台	80.00	
			(11)	防锈	台	80.00	
			(12)	无线电干扰	台	450.00	
			(13)	噪声	台	100.00	
			(14)	潮热	台	20.00	
17	交流弧焊机	B×1B×63×3	(1)	外观及成套检查	台	57.00	
			(2)	绝缘电阻测试	台	41.00	
			(3)	介电强度试验	台	60.00	
			(4)	匝间介电强度试验	台	61.00	
			(5)	空载试验	台	73.00	
			(6)	温升试验	台	203.00	
			(7)	效率测定	台	84.00	
			(8)	电流指示精度测定	台	74.00	
			(9)	静外特性测定	台	66.00	
			(10)	淋雨试验及外壳防护等级试验	台	55.00	
			(11)	耐潮试验	台	248.00	
			(12)	噪音试验	台	246.00	
			(13)	泄露电流测试	台	37.00	

## 14 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(14)	电弧稳定性及焊接适应性	台	45.00	
			(15)	互换性检验	台	100.00	
			(16)	运输	台	60.00	
			(17)	铁路运输	台	60.00	
			(18)	最大负载强度试验	台	121.00	
			(19)	电流冷热态变化率	台	72.00	
			(20)	接插件安全检查	台	37.00	
18	电烙铁		(1)	发热时间测定	项	15.00	
			(2)	过载试验 (15 周期)	项	78.00	
			(3)	通用部件结构参数	项	1.00	
			(4)	输入功率测定	项	7.00	
			(5)	工作温度下泄漏电流测定	项	22.00	
			(6)	工作温度下电气强度测定	项	23.00	
			(7)	机械强度试验	项	2.00	
			(8)	防触电保护试验	项	3.00	
			(9)	接地距离、电气距离	项	5.00	
			(10)	爬电距离、电气距离	项	1.00	
			(11)	潮态下电气强度测定	项	100.00	
			(12)	潮态下泄漏电流测定	项	100.00	
			(13)	电源线夹紧试验	项	3.00	
			(14)	工作温度测定	项	4.00	
			(15)	盐雾试验 (24h)	项	100.00	
			(16)	发热试验	项	7.00	
			(17)	通用部件的结构参数检查	项	5.00	
			(18)	寿命试验 (500h)	项	750.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
19	电力变压器	2000KVA/10KV	(1)	绕组电阻测定	小时	55.00	
			(2)	电压比测量及电压矢量的校定	台	45.00	
			(3)	阻抗电压短路阻抗及负载损耗的测量	台	184.00	
			(4)	空载损耗及空载电流的测量	台	168.00	
			(5)	绝缘特性的测定	台	32.00	
			(6)	外施耐压的测定	台	172.00	
			(7)	感应耐压试验	台	171.00	
			(8)	变压器油耐压试验	台	30.00	
			(9)	密封试验	台	43.00	
20	热继电器	JB16-160	(1)	动作特性	二台	320.00	
			(2)	温度补偿试验	二台	450.00	
			(3)	三极（不带断相保护装置）热继电器 二极通电试验	二台	542.00	
			(4)	热稳定试验	二台	200.00	
			(5)	温升试验	二台	188.00	
			(6)	复位时间试验	二台	190.00	
			(7)	电气间隙及漏电距离测量	小时/二台	40.00	
			(8)	寿命	二台	40.00	
			(9)	寿命后热继电器的动作特性	二台	320.00	
			(10)	绝缘电阻（恒温恒湿 72h）	二台	300.00	
21	漏气保护器	DZL18-20	(1)	一般检查	二台	22.00	

## 16 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(2)	标志及标志耐久性	二台	22.00	
			(3)	接线端子机械强度	二台	30.00	
			(4)	温升	二台	90.00	
			(5)	耐机械冲击振动性能	二台	70.00	
			(6)	耐机械冲击振动后漏电动作特性	二台	20.00	
			(7)	漏电电流动作特性	二台	900.00	
			(8)	试验装置性能	二台	72.00	
			(9)	主电路不导致误动作过电流极限值	二台	500.00	
			(10)	额定漏电接通分断能力	二台	500.00	
			(11)	额定漏电接通分断后二次有载合分	二台	200.00	
			(12)	额定漏电接通分断后工频耐压	二台	35.00	
			(13)	额定漏电接通分断后漏电特性	二台	20.00	
			(14)	额定漏电接通分断能力	二台	500.00	
			(15)	额定漏电接通分断后二次有载合分	二台	200.00	
			(16)	额定漏电接通分断后工频耐压	二台	35.00	
			(17)	额定漏电接通分断后温升	二台	90.00	
			(18)	额定漏电接通分断后漏电动作特性	二台	20.00	
			(19)	28 昼夜通电试验	小时/二台	6.50	
			(20)	28 昼夜通电试验后温升	二台	90.00	
			(21)	28 昼夜通电试验后漏电动作特性	二台	20.00	
			(22)	绝缘电阻及介电性能湿热试验	二台	185.00	
			(23)	前工频及脉冲耐压 湿热试验（144 小时）	二台	500.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(24)	湿热试验后漏电特性	二台	20.00	
			(25)	湿热试验后工频耐压	二台	35.00	
			(26)	过压保护特性	二台	315.00	
			(27)	在额定限制短路电流 $I_{nc}$ 时和短路保护 电器 SCPD 的配合	二台	500.00	
			(28)	$I_{nc}$ 与 SCPD 配合后二次有载合分	二台	200.00	
			(29)	$I_{nc}$ 与 SCPD 配合后工频耐压	二台	35.00	
			(30)	验证在额定接通分断能力 $I_m$ 时和短路 保护电器 SCPD 的配合	二台	500.00	
			(31)	$I_m$ 与 SCPD 配合后二次有载合分	二台	200.00	
			(32)	$I_m$ 与 SCPD 配合后工频耐电压	二台	35.00	
			(33)	$I_m$ 与 SCPD 配合后漏电动作特性	二台	20.00	
			(34)	验证在额定限制漏电短路电流 $I_{nc}$ 时和 短路保护 SCPD 的配合	二台	500.00	
			(35)	$I_m$ 与 SCPD 配合后二次有载合分	二台	200.00	
			(36)	$I_m$ 与 SCPD 配合后工频耐压	二台	35.00	
			(37)	$I_m$ 与 SCPD 配合后漏电动作特性	二台	20.00	
22	交流接触器	CJ20—63	(1)	温升试验	二台	200.00	
			(2)	介电性能	二台	35.00	
			(3)	交流额定接通能力	二台	400.00	
			(4)	交流额定分断能力	二台	200.00	
			(5)	耐受过载电流能力	二台	200.00	
			(6)	耐受过载电流后动作值	二台	35.00	

## 18 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	耐受过载电流后工频耐压	二台	35.00	
			(8)	主触头电寿命	小时/二台	900.00	
			(9)	主触头电寿命后动作值	二台	35.00	
			(10)	主触头电寿命后工频耐压	二台	35.00	
			(11)	SCPD 配合试验 (q 电流)	二台	385.00	
			(12)	SCPD 配合试验 (r 电流)	二台	250.00	
			(13)	SCPD 配合后工频耐压	二台	35.00	
			(14)	湿热试验	二台	640.00	
			(15)	接线端子机械强度	二台	48.00	
23	整流二极管	5A 以下	(1)	正向峰值电压	批次	50.00	
			(2)	反向峰值电流	批次	50.00	
			(3)	弯曲	批次	20.00	
			(4)	转矩	批次	20.00	
			(5)	耐焊接热	批次	40.00	
			(6)	可焊接热	批次	40.00	
			(7)	冲击	批次	90.00	
			(8)	离心	批次	40.00	
			(9)	温度变化	批次	42.00	
			(10)	浪涌	批小时	10.00	
			(11)	交变温热	批小时	8.00	
			(12)	高温反偏	批小时	4.00	
			(13)	高温贮存	批小时	2.00	
			(14)	耐久性	批小时	4.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
24	晶体管	中小功率	(1)	直流参数 ICEO 等	批次	38.00	
			(2)	直流参数等 VBEF	批次	26.00	
			(3)	噪声	批次	20.00	
			(4)	功率增益	批次	15.00	
			(5)	正向自动增益控制电压	批次	20.00	
			(6)	截止频率	批次	40.00	
			(7)	高温特性	批次	55.00	
			(8)	引线弯曲	批次	20.00	
			(9)	引线强度	批次	20.00	
			(10)	可焊性	批次	40.00	
			(11)	耐焊接热	批次	40.00	
			(12)	振动	批小时	40.00	
			(13)	温度冲击	批次	25.00	
			(14)	温度循环	批次	42.00	
			(15)	密封性	批次	30.00	
			(16)	交变湿热	批小时	10.00	
			(17)	高温贮存	批小时	3.00	
			(18)	耐久性	批小时	4.00	
25	铝电解电容器	400 或 1000uF 以下	(1)	容量测量	批次	40.00	
			(2)	损耗角正切	批次	40.00	
			(3)	阻抗	批次	40.00	
			(4)	漏电流	批次	30.00	
			(5)	高低温特性	批次	75.00	

## 20 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(6)	引出端强度	批次	20.00	
			(7)	耐焊接热	批次	40.00	
			(8)	可焊性	批次	40.00	
			(9)	温度快速变化	批次	40.00	
			(10)	振动	批小时	45.00	
			(11)	碰撞	批小时	18.00	
			(12)	气候顺序	批小时	15.00	
			(13)	稳态湿热	批小时	3.00	
			(14)	浪涌	批小时	5.00	
			(15)	高温贮存	批小时	2.00	
			(16)	高温反偏	批小时	4.00	
			(17)	耐久性	批小时	4.00	
26	电阻器	2W 以下	(1)	电阻值测量	批次	40.00	
			(2)	绝缘电阻测量	批次	35.00	
			(3)	温度系数测量	批次	110.00	
			(4)	耐电压	批次	20.00	
			(5)	引线强度	批次	20.00	
			(6)	可焊性	批次	40.00	
			(7)	耐焊接热	批次	40.00	
			(8)	温度变化	批次	40.00	
			(9)	振动	批小时	18.00	
			(10)	气候顺序	批小时	15.00	
			(11)	稳态湿热	批小时	3.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(12)	耐久性	批小时	4.00	
			(13)	上限类别温度	批小时	2.00	
27	黑白电视广播接收机(常温电光声性能)	中小功率	(1)	图像通道噪声限制灵敏度	台	15.00	
			(2)	自动增益控制静态特性	台	10.00	
			(3)	自动增益控制动态特性	台	10.00	
			(4)	自动频率控制特性	台	15.00	
			(5)	天线输入端行波系数	台	30.00	
			(6)	选择性	台	40.00	
			(7)	中频抑制比	台	5.00	
			(8)	假象抑制比	台	20.00	
			(9)	交扰调制抑制能力	台	15.00	
			(10)	场频方波响应 K50	台	5.00	
			(11)	亮度信号行期间的非线性	台	5.00	
			(12)	图像重显率	台	5.00	
			(13)	扫描非线性失真	台	5.00	
			(14)	图像几何失真	台	5.00	
			(15)	中央图像清晰度	台	15.00	
			(16)	扫描的同频范围	台	5.00	
			(17)	保持图像稳定的电源电压变化范围	台	5.00	
			(18)	电源消耗功率	台	5.00	
			(19)	全屏最大亮度	台	10.00	
			(20)	大面积图像对比度	台	10.00	
			(21)	伴音通道噪声限制灵敏度	台	15.00	

## 22 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(22)	伴音通道最大有用电输出功率	台	5.00	
			(23)	伴音通道的声频响应	台	40.00	
			(24)	伴音通道平均声压	台	40.00	
			(25)	伴音通道声谐波失真系数	台	40.00	
			(26)	图像信号扫描及电源电路 在伴音通道中产生的噪声	台	15.00	
			(27)	伴音通调幅抑制能力	台	10.00	
27	黑白电视广播接收机（干扰性能）		(1)	天线端干扰电压	台	80.00	
			(2)	本振和中频辐射干扰场强	台	120.00	
			(3)	注入电源的射频干扰电压	台	120.00	
27	黑白电视广播接收机（安全性）		(1)	标记	台	40.00	
			(2)	电离辐射	台	90.00	
			(3)	正常工作条件下温升	台	160.00	
			(4)	高温环境下温升	台	150.00	
			(5)	正常工作条件下触电危险	台	600.00	
			(6)	绝缘要求	台	550.00	
			(7)	故障条件	台	600.00	
			(8)	机械强度	台	200.00	
			(9)	连接到电网电源的元件	台	20.00	
			(10)	连接端子	台	20.00	
			(11)	外接软线	台	150.00	
			(12)	外接连接和机械固定	台	20.00	
			(13)	电视接收机的防火	台	200.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
27	黑白电视广播接收机（环境适应性）		(1)	高温试验	批	200.00	
			(2)	低温试验	批	400.00	
			(3)	恒定湿热	批	800.00	
			(4)	温度变化试验	批	500.00	
			(5)	低气压试验	台	50.00	
			(6)	扫频振动	台	50.00	
			(7)	碰撞试验	台	150.00	
			(8)	跌落试验	台	50.00	
28	彩色电视广播接收机(常温电光声色性能)		(1)	图像通道噪波限制灵敏度	台	20.00	
			(2)	彩色灵敏度	台	9.00	
			(3)	自动增益控制静态特性	台	13.00	
			(4)	色度自动增益控制特性	台	9.00	
			(5)	复合亮度自动增益控制动态特性	台	13.00	
			(6)	消色电路功能	台	9.00	
			(7)	自动频率控制特性	台	23.00	
			(8)	行波系数	台	30.00	
			(9)	选择性	台	40.00	
			(10)	中频抑制能力	台	9.00	
			(11)	假象抑制能力	台	23.00	
			(12)	抑制彩色副载波和伴音内载波的差拍干扰能力	台	9.00	
			(13)	交扰调制	台	20.00	
			(14)	亮度通道线性波形响应	台	35.00	

## 24 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(15)	色度通道线性波形响应	台	35.00	
			(16)	色度通道直流分量失真	台	10.00	
			(17)	基色信号直流分量失真	台	10.00	
			(18)	亮度—色度通道的时延差	台	10.00	
			(19)	亮度信号行期间的非线性	台	10.00	
			(20)	色度信号行期间的非线性	台	10.00	
			(21)	色度信号解调误差	台	14.00	
			(22)	G—Y 信号矩阵误差	台	9.00	
			(23)	基色信号矩阵误差	台	9.00	
			(24)	行顺序信号电平的不一致性	台	9.00	
			(25)	行顺序信号阶跃处的相位失真	台	10.00	
			(26)	图像重率	台	9.00	
			(27)	扫描非线性失真	台	9.00	
			(28)	图像几何失真	台	9.00	
			(29)	会聚误差	台	12.00	
			(30)	中央图像清晰度	台	24.00	
			(31)	扫描的同步范围	台	9.00	
			(32)	彩色同步稳定性	台	9.00	
			(33)	电源消耗功率	台	9.00	
			(34)	保持图像稳定的电源电压变化范围	台	9.00	
			(35)	全屏最大亮度	台	12.00	
			(36)	大面积图像对比度	台	12.00	
			(37)	阳极高压稳定性	台	12.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(38)	基准白的测量	台	10.00	
			(39)	白场色度不均匀性	台	23.00	
			(40)	白平衡误差	台	23.00	
			(41)	伴音通道噪声限制灵敏度	台	20.00	
			(42)	伴音通道最大在用电输出功率	台	9.00	
			(43)	伴音通道的声频率响应	台	50.00	
			(44)	伴音通道平均声压	台	50.00	
			(45)	伴音通道总声压, 谐波失真	台	50.00	
			(46)	图像信号扫描及电源电路 在伴音通道中产生的噪声	台	20.00	
			(47)	伴音通道调幅抑制比	台	12.00	
28	彩色电视广播接收机(安全性)		(1)	标记	台	40.00	
			(2)	电离辐射	台	90.00	
			(3)	正常工作条件下温升	台	160.00	
			(4)	高温环境下的温升	台	150.00	
			(5)	正常工作条件下的触电危险	台	650.00	
			(6)	绝缘要求	台	550.00	
			(7)	故障条件	台	700.00	
			(8)	机械强度	台	150.00	
			(9)	连接到电网电源的元件	台	20.00	
			(10)	连接端子	台	20.00	
			(11)	外接软线	台	150.00	
			(12)	电气连接和机械强度	台	20.00	

## 26 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(13)	电视接收机的防火	台	300.00	
28	彩色电视广播接收机(干扰性能)		(1)	天线端干扰电压	台	80.00	
			(2)	本振和中频辐射干扰场强	台	120.00	
			(3)	注入电源的射频干扰电压	台	120.00	
28	彩色电视广播接收机(环境适应性)		(1)	高温试验	批	200.00	
			(2)	低温试验	批	400.00	
			(3)	恒定试验	批	1000.00	
			(4)	温度变化试验	批	500.00	
			(5)	低气压试验	台	50.00	
			(6)	扫频振动	台	150.00	
			(7)	碰撞试验	台	150.00	
			(8)	自由跌落试验	台	50.00	
29	收录机(常温电性能 I 录音部分)	双声道	(1)	带速误差	台	17.00	
			(2)	抖晃率	台	17.00	
			(3)	放音频响	台	61.00	
			(4)	通道平衡度	台	57.00	
			(5)	分离度	台	59.00	
			(6)	全通道谐波失真	台	39.00	
			(7)	全通道信噪比	台	39.00	
			(8)	消音比	台	44.00	
			(9)	全通道频响	台	670.00	
29	收录机(常温电性能 II 收音部分)	双声道	(1)	信噪比 (AM)	台	16.00	
			(2)	频率范围 (AM)	台	19.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(3)	最大有用功率 (AM)	台	19.00	
			(4)	限噪灵敏度 (AM)	台	19.00	
			(5)	单信号选择性 (AM)	台	19.00	
			(6)	限噪灵敏度 (FM)	台	19.00	
			(7)	整机谐波失真 (FM)	台	23.00	
			(8)	比信号选择性 (FM)	台	26.00	
			(9)	分离度 (FM)	台	13.00	
			(10)	调幅抑制比 (FM)	台	18.00	
			(11)	信噪比 (单声) (FM)	台	18.00	
			(12)	信噪比 (立体声) (FM)	台	13.00	
			(13)	最大有用功率 (FM)	台	18.00	
29	收录机 (干扰性能)	双声道	(1)	天线端干扰电压	台	80.00	
			(2)	本振和中频辐射干扰场强	台	120.00	
			(3)	注入电源的射频干扰电压	台	100.00	
29	收录机 (安全性能)	双声道	(1)	标记	台	40.00	
			(2)	正常工作条件下温升	台	100.00	
			(3)	高温环境下的温升	台	150.00	
			(4)	正常工作条件下的触电危险	台	450.00	
			(5)	绝缘要求	台	500.00	
			(6)	故障条件	台	500.00	
			(7)	机械强度	台	250.00	
			(8)	连接到电网电源的元件	台	20.00	
			(9)	连接端子	台	20.00	

## 28 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(10)	外接软线	台	150.00	
			(11)	电气连接和机械固定	台	20.00	
			(12)	防火试验	台	150.00	
29	收录机(环境适应性)	双声道	(1)	高温试验	批	200.00	
			(2)	低温试验	批	350.00	
			(3)	恒定试验	批	700.00	
			(4)	温度变化试验	批	350.00	
			(5)	低气压试验	台	50.00	
			(6)	扫频振动	台	150.00	
			(7)	碰撞试验	台	150.00	
			(8)	自由跌落试验	台	50.00	
30	组合音响(常温电性能 I 录音部分)		(1)	额定输出功率	台	16.00	
			(2)	平衡控制	台	16.00	
			(3)	串音衰减(输入端之间)	台	19.00	
			(4)	转速偏差	台	20.00	
			(5)	计权抖晃率	台	18.00	
			(6)	不计权基准信号转盘噪声比	台	18.00	
			(7)	计权基准信号转盘噪声比	台	18.00	
			(8)	通道隔离	台	25.00	
			(9)	不计权信号噪声比	台	18.00	
			(10)	计权信号噪声比	台	18.00	
			(11)	通道不平衡	台	18.00	
			(12)	总谐波失真放大器部分	台	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(13)	频率范围	台	27.00	
			(14)	带速误差	台	15.00	
			(15)	加权抖晃率	台	15.00	
			(16)	达到录放速度的最大起动时间	台	3.00	
			(17)	放音通道不平衡	台	16.00	
			(18)	放音通道频率范围	台	24.00	
			(19)	总谐波时间	台	25.00	
			(20)	以通道不计权信噪比	台	25.00	
			(21)	全通道加权信噪比	台	25.00	
			(22)	相邻相关磁迹间的隔离	台	24.00	
			(23)	相邻无关磁迹间的隔离	台	22.00	
			(24)	消音比	台	22.00	
			(25)	全通道频率范围	台	21.00	
			(26)	转录带速误差	台	10.00	
			(27)	转录抖晃比	台	14.00	
			(28)	转录总谐波失真	台	24.00	
			(29)	转录通道不平衡	台	14.00	
			(30)	转录加权信噪比	台	25.00	
			(31)	转录频率范围	台	25.00	
30	组合音响(常温电性能 II 收音部分)		(1)	限噪灵敏度 (AM)	台	14.00	
			(2)	单信号选择 (AM)	台	14.00	
			(3)	信噪比 (AM)	台	15.00	
			(4)	分离度 (FM)	台	19.00	

## 30 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(5)	通道不平衡度 (FM)	台	19.00	
			(6)	假响应抑制比 (FM)	台	20.00	
			(7)	限噪灵敏度 (FM)	台	20.00	
			(8)	整机谐波失真 (FM)	台	32.00	
			(9)	电压频率特性 (FM)	台	27.00	
			(10)	双信号选择性 (FM)	台	32.00	
			(11)	信噪比 (计权) (FM)	台	19.00	
			(12)	信噪比 (不计权) (FM)	台	19.00	
30	组合音响(常温电性能 III 声学部分)		(1)	特性源电动势	台	30.00	
			(2)	频率响应	台	90.00	
			(3)	左右声频响应	台	80.00	
			(4)	特性总谐波失真	台	70.00	
			(5)	指向性频响	台	10.00	
			(6)	声噪声	台	20.00	
30	组合音响(干扰性能)		(1)	天线端干扰电压	台	100.00	
			(2)	本振和中频辐射干扰场强	台	130.00	
			(3)	注入电源的射频干扰电压	台	120.00	
30	组合音响(安全性)		(1)	标记	台	40.00	
			(2)	正常工作条件下温升	台	170.00	
			(3)	高温环境下的温升	台	200.00	
			(4)	正常工作条件下的触电危险	台	550.00	
			(5)	绝缘要求	台	500.00	
			(6)	故障条件	台	600.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	机械强度	台	150.00	
			(8)	连接到电网电源的元件	台	20.00	
			(9)	连接端子	台	20.00	
			(10)	外接软线	台	180.00	
			(11)	电气连接和机械强度	台	20.00	
			(12)	防火试验	台	200.00	
30	组合音响(环境适应性)		(1)	高温试验	批	200.00	
			(2)	低温试验	批	400.00	
			(3)	恒定试验	批	800.00	
			(4)	温度变化试验	批	400.00	
			(5)	低气压试验	台	50.00	
			(6)	扫频振动	台	150.00	
			(7)	碰撞试验	台	150.00	
			(8)	自由跌落试验	台	50.00	
31	磁带录像机(常温性能)		(1)	重放视频输出	台	18.00	
			(2)	亮度通道带宽	台	23.00	
			(3)	色度通道带宽	台	23.00	
			(4)	水平清晰度	台	10.00	
			(5)	色度信噪比	台	23.00	
			(6)	亮度信噪比	台	23.00	
			(7)	亮度波形失真	台	23.00	
			(8)	亮度非线性失真	台	23.00	
			(9)	微分相位	台	20.00	

## 32 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(10)	微分增益	台	20.00	
			(11)	Y/C 增益差	台	23.00	
			(12)	Y/C 延时差	台	23.00	
			(13)	C/Y 交调	台	23.00	
			(14)	Y/C 串扰	台	23.00	
			(15)	C/Y 串扰	台	23.00	
			(16)	视频抖动	台	23.00	
			(17)	失落补偿	台	18.00	
			(18)	AGC 工作特性	台	46.00	
			(19)	包络平坦度	台	18.00	
			(20)	音频重放输出电平	台	15.00	
			(21)	音频频响	台	15.00	
			(22)	音频信噪比	台	18.00	
			(23)	音频失真度	台	23.00	
			(24)	消磁率	台	15.00	
			(25)	抖晃	台	10.00	
			(26)	带速误差	台	10.00	
			(27)	收、供带轮卷带力矩	台	10.00	
			(28)	收、供带轮制动力矩	台	10.00	
			(29)	磁带张力	台	10.00	
			(30)	运带牵引力	台	10.00	
			(31)	快进、快倒时间	台	5.00	
			(32)	功能检查	台	23.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
31	磁带录像机(安全性)		(1)	标记	台	60.00	
			(2)	正常工作条件下温升	台	150.00	
			(3)	高温环境下的温升	台	200.00	
			(4)	正常工作条件下的触电危险	台	600.00	
			(5)	绝缘要求	台	500.00	
			(6)	故障条件	台	650.00	
			(7)	机械强度	台	250.00	
			(8)	连接到电网电源的元件	台	20.00	
			(9)	连接端子	台	20.00	
			(10)	外接软线	台	180.00	
			(11)	电气连接和机械强度	台	20.00	
			(12)	防火试验	台	200.00	
31	磁带录像机(干扰性能)		(1)	天线端干扰电压	台	80.00	
			(2)	本振和中频辐射干扰场强	台	120.00	
			(3)	注入电源的射频干扰电压	台	100.00	
31	磁带录像机(环境适应性)		(1)	高温试验	批	300.00	
			(2)	低温试验	批	900.00	
			(3)	交变潮热试验	批	500.00	
			(4)	温度变化试验	批	600.00	
			(5)	扫频振动	台	150.00	
			(6)	碰撞试验	台	150.00	
			(7)	跌落试验	台	50.00	
32	盒式录音磁带		(1)	饱和输出电平(10KHz)	盒	20.00	

## 34 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
	(常温性能)		(2)	最大输出电平 (315Hz)	盒	20.00	
			(3)	相对灵敏度 (315Hz)	盒	20.00	
			(4)	相对灵敏度 (10KHz)	盒	20.00	
			(5)	长期均匀性 (315Hz)	盒	20.00	
			(6)	短期均匀性 (315Hz)	盒	20.00	
			(7)	信噪比	盒	20.00	
			(8)	消音效果	盒	20.00	
			(9)	偏磁比	盒	20.00	
			(10)	复印比	盒	20.00	
			(11)	带盒尺寸	盒	60.00	
32	盒式录音磁带(环境适应性)		(1)	高温试验	批	350.00	
			(2)	低温试验	批	350.00	
			(3)	恒定试验	批	350.00	
33	盒式录像磁带 (VHS) (常温性能)		(1)	最佳记录电流	盒	20.00	
			(2)	射频输出	盒	20.00	
			(3)	色度输出	盒	20.00	
			(4)	射频频响	盒	20.00	
			(5)	视频信噪比	盒	24.00	
			(6)	加权视频信噪比	盒	24.00	
			(7)	失落	盒	30.00	
			(8)	音频灵敏度	盒	30.00	
			(9)	音频频响	盒	20.00	
			(10)	音频均匀性	盒	24.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(11)	音频信噪比	盒	20.00	
			(12)	消音比	盒	24.00	
			(13)	带宽	盒	4.00	
			(14)	断裂强度	盒	10.00	
			(15)	屈服强度 (F5)	盒	10.00	
33	盒式录像磁带 (VHS) (环境适 应性)		(1)	高温试验	批	450.00	
			(2)	低温试验	批	450.00	
			(3)	恒定湿热	批	450.00	

## 36 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
34	洗衣机	全自动和双桶	(1)	外观和装配检查	台	10.00	洗涤容量以 2Kg 为计算基础, 每增加 1Kg 加收 10 元。  同项 10  同项 10  用消声室检验 加收 60 元
			(2)	绝缘电阻测定	台	10.00	
			(3)	接地性能测定	台	15.00	
			(4)	电气强度试验	台	15.00	
			(5)	制动性能试验	台	5.00	
			(6)	试运转检查	台	7.00	
			(7)	起动特性试验	台	10.00	
			(8)	电压波动特性试验	台	15.00	
			(9)	防漏性能检查	台	20.00	
			(10)	消耗功率测定 (洗涤消耗功率)	台	10.00	
			(11)	消耗功率测定 (脱水消耗功率)	台	10.00	
			(12)	温升试验 (洗涤电机温升)	台	40.00	
			(13)	温升试验 (脱水电机温升)	台	20.00	
			(14)	温升试验 (进水、排水阀温升)	台	20.00	
			(15)	泄漏电流测定	台	10.00	
			(16)	淋水绝缘试验	台	40.00	
			(17)	溢水绝缘性能试验	台	50.00	
			(18)	电源线夹紧装置拉力试验	台	20.00	
			(19)	防虹吸性能	台	2.00	
			(20)	防触电保护试验	台	15.00	
			(21)	振动性能	台	20.00	
			(22)	塑料件耐冲击性能试验	台	5.00	
			(23)	噪声测定	台	60.00	



## 38 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(8)	非正常	台	300.00	
			(9)	非正常(压机堵转)	台时	5.00	
			(10)	稳定性	台	10.00	
			(11)	机械强度	台	10.00	
			(12)	结构	台	10.00	
			(13)	内部布线	台	10.00	
			(14)	元件	台	10.00	
			(15)	电源连接及外部软缆软线	台	15.00	
			(16)	外导线的接线	台	10.00	另加收环境条件费用每台时 5 元
			(17)	螺钉爬电距离	台	10.00	
			(18)	潮态	台	105.00	
			(19)	耐热耐燃和耐漏电起痕	项次	40.00	
			(20)	储藏温度	台	490.00	
			(21)	冷却速度	台	60.00	冷冻室大于 50L
			(22)	耗电量	台	490.00	时, 每增 1L 加收
			(23)	冷冻能力	台	245.00	10 元
			(24)	负载温度回升	台	120.00	
			(25)	防凝露	台	50.00	
			(26)	制冰能力	台	50.00	
			(27)	化霜性能	台	50.00	
			(28)	冰箱内部材料及气味性试验	台	100.00	
			(29)	制冷系统密封性能	台	15.00	
			(30)	有效容积	台	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注	
			(31)	搁架及类似部件的机械强度	台	5.00	用消声室检验 加收 60 元	
			(32)	门封气密性	台	5.00		
			(33)	外观	台	5.00		
			(34)	噪声	台	60.00		
			(35)	门铰链和把手的耐久性	万次	135.00		
			(36)	接地装置	台	15.00		
			(37)	冰箱牢固性和运输试验	千米	3.00		
			(38)	防锈（电镀件盐雾试验）	台	15.00		
			(39)	表面涂层	台	15.00		另加收环境条件 费用每台时 5 元
			(40)	标志	台	15.00		
36	落地扇、台扇	300—400mm	(1)	包装试验	台	7.00		
			(2)	产品标志检查	台	6.00		
			(3)	电源线插头检查	台	6.00		
			(4)	外观检查（电镀件、油漆件、塑料件）	台	6.00		
			(5)	扇翼直径检查	台	6.00		
			(6)	提手装置检查	台	5.00		
			(7)	定时器标志检查	台	5.00		
			(8)	机头俯仰角测定	台	28.00		
			(9)	电源线测量	台	5.00		
			(10)	接地装置及接地符号和接地线颜色检查	台	5.00		
			(11)	漏电距离电气间隙测量	台	5.00		
			(12)	稳定性检查	台	6.00		

## 40 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(13)	转速和调速试验	台	25.00	
			(14)	线速度测定	台	16.00	
			(15)	启动试验	台	25.00	
			(16)	摇头机构	台	20.00	用消声室检验
			(17)	噪声	台	55.00	加收 60 元
			(18)	防触电保护	台	19.00	
			(19)	温升	台	57.00	
			(20)	热态绝缘	台	10.00	
			(21)	泄漏电流	台	12.00	另加收环境条件费
			(22)	冷态电气强度	台	12.00	用每台时 4 元
			(23)	风扇输入总功率	台	20.00	
			(24)	电机输入功率	台	20.00	
			(25)	定时器检查	台	5.00	
			(26)	潮态	台	60.00	
			(27)	电源线夹紧装置	台	17.00	
			(28)	耐久性	台时	8.00	
			(29)	摆头转换装置	台	150.00	
			(30)	机头轴向定位	台	40.00	
			(31)	仰俯角操作试验	台	20.00	
			(32)	高度调节装置	台	20.00	
			(33)	螺旋夹紧件操作	台	30.00	
			(34)	接地电阻	台	12.00	
			(35)	非正常	台	100.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注	
			(36)	电镀件盐雾	台	84.00	另加收环境条件 费用每台时 4 元	
			(37)	调速开关分合试验	台	65.00		
			(38)	油漆件湿热试验	台	45.00		
			(39)	寿命试验	台时	3.00		另加收环境条件 费用每台时 4 元
			(40)	风量试验	台	50.00		
			(41)	使用值测定	台	10.00		
37	吊扇	≠ 1400mm	(1)	包装试验	台	7.00	用消声室检验 加收 60 元	
			(2)	产品标志检查	台	6.00		
			(3)	外观检查	台	6.00		
			(4)	扇翼直径	台	6.00		
			(5)	接地检查	台	6.00		
			(6)	转速、调速试验	台	20.00		
			(7)	启动试验	台	6.00		
			(8)	热态绝缘电阻	台	10.00		
			(9)	泄漏电流	台	12.00		
			(10)	冷态电气强度	台	12.00		
			(11)	噪声	台	60.00		
			(12)	耐久性	台时	8.00		
			(13)	接地电阻	台	12.00		
			(14)	风量试验	台	60.00		
			(15)	线速度测定	台	20.00		
			(16)	电扇总输入功率	台	20.00		
			(17)	电机输入功率	台	20.00		

## 42 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(18)	使用值测定	台	15.00	
			(19)	温升	台	57.00	
			(20)	非正常运行试验	台	110.00	另加收环境条件费用每台时 4 元
			(21)	潮态绝缘电阻	台	60.00	
			(22)	悬吊装置试验	台	120.00	
			(23)	寿命试验	台时	3.00	
			(24)	油漆件湿热试验	台	50.00	
			(25)	电镀件盐雾试验	台	84.00	另加收环境条件费用每台时 4 元
			(26)	跌落	台	20.00	
			(27)	开关寿命	台	120.00	
			(28)	调速器升温	台	15.00	
			(29)	防触电保护	台	15.00	另加收环境条件费用每台时 4 元
			(30)	爬电距离、外观、电气间隙、直径	台	20.00	
			(31)	调速开关分合试验	台	110.00	
			(32)	定时器标志检查	台	5.00	
			(33)	定时器检查	台	5.00	
38	空调器	≅9000W(制冷量)	(1)	标志	台	15.00	
			(2)	防触电保护	台	15.00	
			(3)	起动	台	240.00	
			(4)	输入功率	台	470.00	
			(5)	发热	台	350.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(6)	过载条件（最大运行期间）下的运行	台	300.00	另加收环境条件 费用每台时 5 元
			(7)	泄漏电流	台	300.00	
			(8)	非正常	台时	10.00	
			(9)	非正常（压机堵转）	台时	10.00	
			(10)	结构	台	15.00	
			(11)	内部布线	台	20.00	
			(12)	元件	台	25.00	
			(13)	电源线及外部软线缆	台	25.00	
			(14)	外导线接线柱	台	25.00	
			(15)	接地装置	台	25.00	
			(16)	螺钉接头	台	10.00	
			(17)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	台	10.00	
			(18)	潮态（防潮）	台	100.00	
			(19)	降雨	台	20.00	
			(20)	耐热耐燃和耐漏电起痕	项次	40.00	
			(21)	制冷量	台	2500.00	
			(22)	制冷剂泄漏	台	15.00	
			(23)	热泵制热量	台	200.00	
			(24)	热泵制电热消耗功率	台	20.00	
			(25)	最大运行制冷	台	300.00	
			(26)	热泵最大运行制热	台	20.00	
			(27)	低温	台	300.00	

## 44 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(28)	凝露凝水	台	300.00	用消声室检验 加收 60 元
			(29)	除霜	台	300.00	
			(30)	无故障运行	台时	5.00	
			(31)	防锈	台	15.00	
			(32)	噪声	台	100.00	
			(33)	涂漆件的漆膜附着力	台	40.00	
38	空调器	≅9000W(制冷量)	(1)	标志	台	5.00	另加收环境条件费 用每台时 4 元
			(2)	防触电保护	台	10.00	
			(3)	电动电器的启动	台	20.00	
			(4)	输入功率和电流	台	20.00	
			(5)	发热	台	35.00	
			(6)	工作温度下的电气绝缘和泄漏电流	台	10.00	
			(7)	无线电干扰和电视干扰的抑制	台	10.00	
			(8)	防水	台	35.00	
			(9)	潮态	台	60.00	
			(10)	过载保护	台	5.00	
			(11)	耐久性	台时	8.00	
			(12)	非正常工作	台	10.00	
			(13)	稳定性和机械危险	台	10.00	
			(14)	机械强度	台	10.00	
			(15)	结构	台	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注	
			(16)	内部布线	台	10.00	另加收环境条件 费用每台时 4 元	
			(17)	元件	台	10.00		
			(18)	电源连接及外部软缆软线	台	15.00		
			(19)	外导线的接线	台	10.00		
			(20)	接地装置	台	10.00		
			(21)	螺钉和接头	台	9.00		
			(22)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	台	10.00		
			(23)	耐热耐燃和耐漏电起痕	项次	30.00		
			(24)	防锈	台	15.00		
			(25)	真空度	台	50.00		
			(26)	吸尘效率	台	47.00		
			(27)	地板上吸尘能力	台	8.00		
			(28)	地毯上吸尘能力	台	30.00		
			(29)	噪声	台	52.00		
			(30)	开关寿命	台	10.00		
			(31)	吸尘器寿命	台	8.00		
			(32)	操作范围	台	3.00		
			(33)	外观检查	台	5.00		用消声室检验 加收 60 元
			(34)	附件	台	5.00		
			(35)	包装检查	台	5.00		
40	电饭锅	CFXB 系列 $\leq$ 750W	(1)	额定值与标志	台	10.00		

## 46 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(2)	发热试验	台	30.00	另加收环境条件 费用每台时 3 元
			(3)	非正常试验	台	30.00	
			(4)	工作温度下电气强度	台	15.00	
			(5)	工作温度下泄漏电流	台	10.00	
			(6)	结构检查	台	10.00	
			(7)	内部布线检查	台	10.00	
			(8)	元件连接器	台	10.00	
			(9)	防触电保护	台	15.00	
			(10)	机械强度试验	台	15.00	
			(11)	稳定性与机械危险	台	10.00	
			(12)	电源连接及外部软缆软线	台	25.00	
			(13)	接地装置检查	台	15.00	
			(14)	螺钉和接头检查	台	10.00	
			(15)	爬电距离、电气间隙穿通绝缘距离	台	10.00	
			(16)	带电热元件的电器在过载情况下工作	台时	5.00	
			(17)	耐久性	台时	5.00	
			(18)	功率偏差试验	台	5.00	
			(19)	耐热耐燃漏电起痕	台	30.00	
			(20)	防锈	台	5.00	
			(21)	外观和标志检查	台	5.00	
			(22)	限温温度测定	台	40.00	
			(23)	保温温度测定	台	40.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(24)	热效率测试	台	40.00	
			(25)	油漆件试验	台	5.00	另加收环境条件 费用每台时 3 元
			(26)	耐用性试验	台时	5.00	
			(27)	潮态泄漏电流、潮态电气强度	台	50.00	
			(28)	溢水试验	台	10.00	另加收环境条件 费用每台时 3 元
			(29)	定时偏差	台	5.00	
			(30)	内锅容积测定	台	5.00	
			(31)	产品装配、包装的牢固性检查	台	5.00	另加收环境条件 费用每台时 3 元
			(32)	恒定湿热试验	台	5.00	
			(33)	搪瓷件物理性试验	台	5.00	
			(34)	铝制内锅、锅盖的氧化膜试验	台	5.00	
41	电吹风		(1)	额定值与标志	台	10.00	
			(2)	防触电保护	台	10.00	
			(3)	电动电器的启动	台	10.00	
			(4)	输入功率和电流	台	15.00	
			(5)	发热	台	20.00	
			(6)	工作温度下电气强度	台	15.00	
			(7)	工作温度下泄漏电流	台	10.00	
			(8)	无线电干扰抑制	台	5.00	
			(9)	过载保护	台	10.00	

## 48 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(10)	耐久性	台时	5.00	另加收环境条件 费用每台时 3 元
			(11)	机械强度	台	10.00	
			(12)	结构	台	10.00	
			(13)	内部布线	台	10.00	
			(14)	电源线弯曲、拉扭试验	台	15.00	
			(15)	螺钉和接头	台	10.00	
			(16)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	台	10.00	
			(17)	耐热耐燃耐漏电起痕	项次	10.00	
			(18)	防锈	台	10.00	
			(19)	外观	台	5.00	
			(20)	风温	台	10.00	用消声室检验 加收 30 元
			(21)	风速	台	10.00	
			(22)	绕组温升	台	10.00	
			(23)	噪声试验	台	20.00	
			(24)	电源连接及外部软缆软线	台	15.00	
			(25)	热态绝缘电阻	台	10.00	
			(26)	热态绝缘电阻	台	5.00	
			(27)	冷态绝缘电阻	台	5.00	
			(28)	接地电阻	台	5.00	
			(29)	带电热元件的电器在过载情况下工作	台	40.00	
			(30)	开关寿命	台	25.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(31)	炭刷寿命	台 时	5.00	另加收环境条件 费用每台时 3 元
			(32)	发热元件寿命	台时	5.00	
			(33)	防潮	台时	20.00	
			(34)	电源线弯曲	台 时	5.00	
			(35)	电镀件盐雾	台	10.00	
42	电热毯	单双人	(1)	发热	条	52.00	
			(2)	非正常试验	条	40.00	
			(3)	工作温度下电气强度	条	15.00	
			(4)	工作温度下泄漏电流	条	10.00	
			(5)	额定值与标志	条	5.00	
			(6)	结构检查	条	5.00	
			(7)	内部布线	条	5.00	
			(8)	扭拉试验	条	10.00	
			(9)	电源线弯曲试验	条	30.00	
			(10)	器具开关跌落试验	条	20.00	
			(11)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	条	5.00	
			(12)	动负载试验	条	100.00	
			(13)	防热冲击试验	条	10.00	
			(14)	输入功率和电流	条	10.00	
			(15)	无线电和电视干扰的抑制	条	5.00	
			(16)	电源线检查	条	5.00	

## 50 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(17)	发热元件耐热耐燃试验	条	25.00	另加收环境条件 费用每台时 4 元
			(18)	外罩的耐热耐热试验	条	50.00	
			(19)	发热元件弯曲试验	条时	5.00	
			(20)	防水	条	20.00	
			(21)	升温试验	条	25.00	
			(22)	温度及其均匀性	条	25.00	
			(23)	线功率	条	25.00	
			(24)	外观	条	5.00	
			(25)	器具规格尺寸	条	3.00	
			(26)	器具单位面积重量	条	3.00	
			(27)	防触电保护	条	3.00	
			(28)	控温装置	条	3.00	
			(29)	洗涤	条	3.00	
43	电熨斗		(1)	外观	台	5.00	
			(2)	加热时间	台	10.00	
			(3)	温度器均匀性	台	20.00	
			(4)	调温器要求	台	25.00	
			(5)	底板加热超温	台	30.00	
			(6)	恒温稳定性	台	25.00	
			(7)	温度周期波动特性	台	20.00	
			(8)	寿命试验	台时	5.00	
			(9)	手柄要求检查	台	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(10)	包装要求检查	台	5.00	另加收环境条件 费用每台时 3 元
			(11)	断路或短路检查	台	5.00	
			(12)	湿热试验	台	30.00	
			(13)	额定值与标志	台	5.00	
			(14)	防触电保护	台	15.00	
			(15)	输入功率和电流	台	10.00	
			(16)	发热元件过载试验	台时	5.00	
			(17)	工作温度下电气强度	台	15.00	
			(18)	工作温度下泄漏电流	台	15.00	
			(19)	耐久性试验	台时	5.00	
			(20)	稳定性和机械危险	台	10.00	
			(21)	机械强度试验	台	40.00	
			(22)	结构检查	台	20.00	
			(23)	内部布线检查	台	20.00	
			(24)	元件检查	台	20.00	
			(25)	电源连接及软缆软线	台	20.00	
			(26)	外导线接线柱检查	台	10.00	
			(27)	螺钉和接头	台	20.00	
			(28)	接地装置	台	25.00	
			(29)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	台	20.00	
			(30)	耐热耐燃和耐漏电起痕	项	20.00	
			(31)	防锈	台	15.00	

## 52 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(32)	辐射、毒性和类似危险	台	5.00	
			(33)	机械跌落后恒温稳定性	台	20.00	
			(34)	划痕耐磨试验	台	7.00	
			(35)	冲击	台	10.00	
			(36)	寿命试验恒温稳定性	台	13.00	
43	电熨斗	蒸汽	(1)	外观	台	5.00	另加收环境条件 费用每台时 3 元
			(2)	加热时间	台	10.00	
			(3)	温度均匀性	台	20.00	
			(4)	调温器要求	台	30.00	
			(5)	底板加热超温	台	30.00	
			(6)	恒温稳定性	台	20.00	
			(7)	温度周期波动特性	台	20.00	
			(8)	寿命试验	台	5.00	
			(9)	手柄要求检查	台	5.00	
			(10)	包装要求检查	台	5.00	
			(11)	喷汽特性	台	10.00	
			(12)	铝底板耐磨试验	台	6.00	
			(13)	铝底板抗划痕试验	台	5.00	
			(14)	断路或短路检查	台	5.00	
			(15)	湿热试验	台	30.00	
			(16)	溢水试验	台	20.00	
			(17)	额定值与标志	台	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(18)	防触电保护	台	15.00	
			(19)	输入功率和电流	台	10.00	
			(20)	热元件过载试验	台时	5.00	
			(21)	工作温度下电气强度	台	15.00	
			(22)	工作温度下泄漏电流	台	15.00	
			(23)	耐久性试验	台时	5.00	
			(24)	稳定性和机械危险	台	10.00	
			(25)	机械强度试验	台	40.00	
			(26)	结构检查	台	20.00	
			(27)	内部布线检查	台	20.00	
			(28)	元件检查	台	20.00	
			(29)	电源连接及软缆软线	台	20.00	
			(30)	外导线接线柱检查	台	20.00	
			(31)	螺钉和接头	台	20.00	
			(32)	接地装置	台	15.00	
			(33)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘距离	台	10.00	
			(34)	耐热耐燃和耐漏电起痕	项次	20.00	
			(35)	防锈	台	15.00	
			(36)	辐射、毒性和类似危险	台	6.00	
			(37)	机械跌落后恒温稳定性	台	20.00	
			(38)	寿命试验后恒温稳定性	项	13.00	
			(39)	非正常工作电气强度	台	15.00	
			(40)	非正常工作电气升温	台	10.00	

## 54 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注	
			(41)	过载保护	台	10.00		
44	洗衣机电机	洗涤	(1)	机械检查	台	7.00	用消声室检验 加收 30 元	
			(2)	绕组直流电阻	台	7.00		
			(3)	冷态绝缘电阻	台	10.00		
			(4)	堵转电流的转矩	台	50.00		
			(5)	起动最小转矩	台	50.00		
			(6)	温升	台	40.00		
			(7)	效率和功率因数	台	55.00		
			(8)	电容器端电压	台	46.00		
			(9)	最大转矩	台	46.00		另加收环境条件费用每 台时 3 元
			(10)	短时过转矩	台	46.00		
			(11)	短时升高电压	台	46.00		
			(12)	空载电流和损耗	台	50.00		
			(13)	噪声	台	60.00		
			(14)	湿热	台	40.00		
			(15)	非正常运行	台	5.00		
			(16)	电压波动试验	台	5.00		
			(17)	泄漏电流	台	5.00		
			(18)	耐振动试验	台	5.00		
			(19)	绕组对机壳冷态耐压试验	台	7.00		
			(20)	标志	台	10.00		

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(21)	包装	台	10.00	
44	洗衣机电机	脱水(≦600)	(1)	机械检查	台	7.00	
			(2)	绕组直流电阻	台	7.00	
			(3)	冷态绝缘电阻	台	4.00	
			(4)	堵转电流的转矩	台	50.00	
			(5)	起动最小转矩	台	50.00	
			(6)	温升	台	40.00	
			(7)	效率和功率因数	台	55.00	
			(8)	电容器端电压	台	45.00	
			(9)	最大转矩	台	45.00	
			(10)	短时过转矩	台	45.00	
			(11)	短时升高电压	台	45.00	
			(12)	泄漏电流	台	10.00	
			(13)	空载电流和损耗	台	50.00	用消声室检验
			(14)	空载低压起动	台	5.00	加收 30 元
			(15)	电压波动	台	5.00	
			(16)	噪声	台	60.00	另加收环境条件
			(17)	湿热	台	40.00	费用每台时 3 元
			(18)	非正常运行	台	5.00	
			(19)	耐久性	台时	3.00	
			(20)	绕组对机壳冷态耐压	台	10.00	

## 56 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(21)	耐振动	台	5.00	
			(22)	标志	台	7.00	
			(23)	包装	台	7.00	
45	机械手表		(1)	瞬时日差	项	170.00	
			(2)	6H 摆幅	项	170.00	
			(3)	温度系数	项	110.00	
			(4)	综合指标	项	170.00	
			(5)	防震性能	项	150.00	
			(6)	防水性能	项	170.00	
			(7)	防磁性能	项	130.00	
			(8)	零部件	项	130.00	
46	机械钟		(1)	走时质量(走时日差、走时时间、快慢调节能力)	项	720.00	
			(2)	零部件	项	80.00	
47	指针式石英电子钟		(1)	平均日差	项	310.00	
			(2)	电压特性	项	40.00	
			(3)	温度性能	项	70.00	
			(4)	工件电压	项	40.00	
			(5)	平均功耗电流	项	40.00	
			(6)	工作温度	项	510.00	
			(7)	耐湿性	项	290.00	
			(8)	耐振动性	项	1000.00	
48	指针式石英电子表		(1)	平均日差	项	300.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(2)	温度特性	项	210.00	
			(3)	平均功耗电流	项	40.00	
			(4)	电压特性	项	40.00	
			(5)	工作温度	项	450.00	
			(6)	耐湿性能	项	500.00	
			(7)	耐振动性	项	100.00	
			(8)	防震性能	项	110.00	
			(9)	防水性能	项	120.00	
			(10)	防磁性能	项	100.00	
49	普通照明灯泡		(1)	光电参数	只	15.00	
			(2)	寿命	只	45.00	
			(3)	环物性能试验	只	8.00	
			(4)	灯全长	只	2.00	
			(5)	光中心高度	只	1.30	
			(6)	同轴度	只	2.30	
			(7)	同芯度	只	1.10	
			(8)	寿终扭力试验	批小时	1.00	
			(9)	标志	只	1.20	
			(10)	对意外接触螺口灯座的防护	只	1.00	
			(11)	绝缘电阻	只	4.00	
			(12)	防触电性能	只	2.00	
			(13)	爬电距离	只	2.00	
			(14)	灯的互换性能	只	2.00	

## 58 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(15)	灯头温升	只	50.00	
50	管形荧光灯		(1)	光电参数	只	31.00	
			(2)	色座标	只	25.00	
			(3)	显色指数	只	8.00	
			(4)	色温	只	2.00	
			(5)	寿命	小时只	0.20	
			(6)	环物实验	只	8.00	
			(7)	安全试验	只	5.00	
			(8)	标志	只	1.00	
			(9)	外形尺寸	只	4.00	
51	镇流器		(1)	开路电压	只	22.50	
			(2)	启动电流	只	20.00	
			(3)	工作电流	只	20.00	
			(4)	输出功率	只	23.00	
			(5)	功率损耗值	只	20.50	
			(6)	功率因数	只	25.50	
			(7)	起辉器电压	只	18.00	
			(8)	室温绝缘	只	6.00	
			(9)	防磁	只	7.00	
			(10)	防潮	只	18.00	
			(11)	温升	只	45.00	
			(12)	耐热	只	15.00	
			(13)	噪声	只	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(14)	引线	只	1.50	
			(15)	接地、外观	只	1.50	
			(16)	跌落	只	1.50	
			(1)	脂肪酸含量	项	91.00	
			(2)	乙醇不溶物	项	60.00	
			(3)	泡沫性	项	19.00	
			(4)	氯化物	项	26.00	
			(5)	游离苛性碱	项	24.00	
			(1)	总碱	项	30.00	
			(2)	水分及挥发物	项	49.00	
			(3)	脂肪酸含量	项	91.00	
			(4)	乙醇不溶物	项	60.00	
			(5)	氯化物	项	26.00	
			(6)	游离苛性碱	项	24.00	
54	餐具洗涤剂		(1)	砷	项	18.00	
			(2)	重金属（以铅计）	项	37.00	
			(3)	活性物	项	64.00	
			(4)	PH 值	项	11.00	
			(5)	去污力	项	10.00	
			(6)	稳定性（高、低温）	项	62.00	
			(7)	甲醇	项	109.00	
			(8)	荧光增白剂	项	9.00	
55	花露水		(1)	色泽稳定度	项	11.00	

## 60 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(2)	比重	项	5.00	
			(3)	浊点	项	4.00	
			(4)	铅	项	38.00	
			(5)	汞	项	38.00	
			(6)	砷	项	19.00	
			(7)	质量公差	项	6.00	
			(8)	甲醇	项	49.00	
56	香粉、爽身粉、痱子粉		(1)	水及挥发物	项	10.00	
			(2)	细度	项	10.00	
			(3)	PH 值	项	5.00	
			(4)	铅	项	38.00	
			(5)	汞	项	38.00	
			(6)	砷	项	19.00	
			(7)	杂菌总数	项	24.00	
			(8)	致病菌	项	50.00	
			(9)	质量公差	项	6.00	
57	护发素		(1)	耐寒	项	12.00	
			(2)	耐热	项	12.00	
			(3)	PH 值	项	5.00	
			(4)	粘度	项	5.00	
			(5)	总固体	项	11.00	
			(6)	铅	项	38.00	
			(7)	汞	项	38.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(8)	砷	项	19.00	
			(9)	杂菌总数	项	24.00	
			(10)	致病菌	项	50.00	
			(11)	质量公差	项	6.00	
58	染发水、染发粉		(1)	PH	项	5.00	
			(2)	染色能力	项	3.00	
			(3)	氧化剂浓度铅	项	12.00	
			(4)	铅	项	40.00	
59	染发乳剂		(1)	耐寒	项	12.00	
			(2)	耐热	项	12.00	
			(3)	PH	项	5.00	
			(4)	离心试验	项	2.00	
			(5)	铅	项	38.00	
			(6)	汞	项	38.00	
			(7)	砷	项	19.00	
			(8)	杂菌总数	项	24.00	
			(9)	致病菌	项	50.00	
			(10)	质量公差	项	6.00	
60	冷烫液		(1)	(卷发剂) PH	项	5.00	
			(2)	游离氨含量	项	15.00	
			(3)	巯基乙酸铵含量	项	11.00	
			(4)	过硼酸钠含量	项	8.00	
			(5)	过硼酸钠稳定性	项	19.00	

## 62 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
				双氧水含量	项	12.00	
				双氧水 PH	项	5.00	
61	发乳		(1)	耐寒	项	12.00	
			(2)	耐热	项	12.00	
			(3)	PH	项	5.00	
			(4)	色泽稳定性	项	5.00	
			(5)	铅	项	42.00	
			(6)	汞	项	42.00	
			(7)	砷	项	21.00	
			(8)	杂菌总数	项	25.00	
			(9)	致病菌	项	50.00	
			(10)	质量公差	项	6.00	
62	洗发液		(1)	耐寒	项	12.00	
			(2)	耐热	项	12.00	
			(3)	PH	项	5.00	
			(4)	泡沫	项	5.00	
			(5)	粘长	项	5.00	
			(6)	清晰度	项	4.00	
			(7)	有效物含量	项	32.00	
			(8)	铅	项	38.00	
			(9)	汞	项	38.00	
			(10)	砷	项	19.00	
			(11)	杂菌总数	项	24.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(12)	致病菌	项	50.00	
			(13)	质量公差	项	6.00	
63	白酒		(1)	总酸	项	16.00	
			(2)	总酯	项	24.00	
			(3)	酒精度	项	12.00	
			(4)	乙酸乙酯	项	36.00	
			(5)	固形物	项	25.00	
			(6)	甲醇	项	26.00	
			(7)	杂醇油	项	26.00	
			(8)	铅	项	35.00	
			(9)	感官	项	10.00	
			(10)	锰	项	35.00	
			(11)	标签标志	项	5.00	
64	碳酸饮料		(1)	感官	项	10.00	
			(2)	可溶性固形物	项	15.00	
			(3)	二氧化碳气容量	项	10.00	
			(4)	总酸	项	20.00	
			(5)	铜	项	30.00	
			(6)	铅	项	30.00	
			(7)	砷	项	30.00	
			(8)	细菌总数	项	25.00	
			(9)	大肠菌群	项	25.00	
			(10)	致病菌	项	25.00	

## 64 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(11)	甜味剂	项	30.00	
			(12)	苯甲酸钠	项	30.00	
			(13)	苋菜红	项	30.00	
			(14)	胭脂红	项	30.00	
			(15)	柠檬红	项	30.00	
			(16)	日落黄	项	30.00	
			(17)	包装外观	项	5.00	
			(18)	标签标志	项	5.00	
			(19)	乳化剂	项	20.00	
			(20)	食用香精	项	20.00	
66	葡萄汽酒		(1)	酒精	项	20.00	
			(2)	总糖	项	25.00	
			(3)	总酸	项	16.00	
			(4)	挥发酸	项	20.00	
			(5)	干浸出物	项	30.00	
			(6)	铁	项	30.00	
			(7)	二氧化碳	项	10.00	
			(9)	感官	项	10.00	
			(13)	细菌总数	项	25.00	
			(14)	大肠菌群	项	25.00	
			(15)	包装外观	项	4.00	
			(16)	标签标志	项	5.00	
			(17)	食品添加剂	项	30.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(12)	黄曲霉毒素 B1	项	70.00	
66	葡萄酒		(1)	酒精	项	20.00	
			(2)	总糖	项	25.00	
			(3)	总酸	项	16.00	
			(4)	挥发酸	项	20.00	
			(5)	游离二氧化硫	项	20.00	
			(6)	总二氧化硫	项	20.00	
			(7)	干浸出物	项	30.00	
			(8)	铁	项	30.00	
			(9)	感官	项	10.00	
			(10)	黄曲霉毒素 B1	项	70.00	
			(11)	细菌总数	项	25.00	
			(12)	大肠菌群	项	25.00	
			(13)	包装外观	项	4.00	
			(14)	标签标志	项	5.00	
67	啤酒		(1)	酒精含量	项	20.00	
			(2)	原麦汁浓度	项	20.00	
			(3)	PH 值	项	10.00	
			(4)	总酸	项	20.00	
			(5)	二氧化碳	项	25.00	
			(6)	双乙酰	项	30.00	
			(7)	色度	项	10.00	
			(8)	苦味质	项	15.00	

## 66 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	细菌总数	项	25.00	
			(10)	大肠菌群	项	25.00	
			(11)	感官	项	16.00	
			(12)	黄曲霉毒素 B1	项	70.00	
			(13)	包装外观	项	4.00	
			(14)	标签标志	项	5.00	
			(15)	真正发酵度	项	5.00	
			(16)	二氧化硫残留量	项	20.00	
			(17)	浊度	项	20.00	
68	白砂糖		(1)	包装外观重量	项	4.00	
			(2)	食品标签	项	4.00	
			(3)	外观、色泽	项	4.00	
			(4)	气味、滋味	项	4.00	
			(5)	晶粒	项	8.00	
			(6)	蔗糖粉	项	26.00	
			(7)	还原糖分	项	30.00	
			(8)	电导灰分	项	20.00	
			(9)	干燥失重	项	26.00	
			(10)	色值	项	30.00	
			(11)	混浊度	项	16.00	
			(12)	不溶于水杂质	项	25.00	
			(13)	二氧化硫残留量	项	18.00	
			(14)	铅	项	18.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(15)	铜	项	18.00	
			(16)	砷	项	18.00	
			(17)	细菌总数	项	14.00	
			(18)	大肠菌群	项	14.00	
			(19)	致病菌(沙门氏、志贺氏、球菌、链球菌)	项	14.00	
			(20)	螨虫	项	9.00	
69	大米		(1)	加工精度	项	12.00	
			(2)	不完善粒	项	12.00	
			(3)	最大限度杂质	项	13.00	
			(4)	碎米	项	13.00	
			(5)	水份	项	20.00	
			(6)	色泽、气味、品味	项	5.00	
			(7)	互混	项	12.00	
			(8)	黄粒米	项	13.00	
			(9)	包装外观重量公差	项	5.00	
			(10)	食品标签	项	5.00	
			(11)	糠粉	项	10.00	
			(12)	带壳稗粒	项	10.00	
			(13)	黄曲霉毒素 B1	项	80.00	
			(14)	氰化物	项	20.00	
			(15)	砷	项	20.00	
			(16)	汞	项	30.00	

## 68 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(17)	二硫化碳	项	20.00	
			(18)	马拉硫磷	项	20.00	
			(19)	磷化物	项	20.00	
			(20)	氯化苦	项	20.00	
			(21)	六六六	项	20.00	
			(22)	滴滴涕	项	20.00	
70	玉米		(1)	纯粮率	项	18.00	
			(2)	杂质	项	20.00	
			(3)	水份	项	32.00	
			(4)	色泽、气味	项	12.00	
			(5)	互混	项	16.00	
			(6)	不完善粒	项	8.00	
			(7)	异色粒	项	8.00	
			(8)	外观	项	8.00	
			(9)	食品标签	项	8.00	
			(10)	黄曲霉毒素 B1	项	80.00	
			(11)	氰化物	项	20.00	
			(12)	砷	项	20.00	
			(13)	汞	项	30.00	
			(14)	二硫化碳	项	20.00	
			(15)	马拉硫磷	项	20.00	
			(16)	磷化物	项	20.00	
			(17)	氯化苦	项	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(18)	六六六	项	20.00	
			(19)	滴滴涕	项	20.00	
71	食用油		(1)	色泽	项	10.00	
			(2)	气味、滋味	项	8.00	
			(3)	酸价	项	30.00	
			(4)	水分及挥发物	项	40.00	
			(5)	杂质	项	40.00	
			(6)	加热	项	15.00	
			(7)	含皂量	项	42.00	
			(8)	透明度	项	5.00	
			(9)	过氧化值	项	40.00	
			(10)	不皂化物	项	40.00	
			(11)	烟点	项	25.00	
			(12)	冷冻试验	项	25.00	
			(13)	折光指数	项	10.00	
			(14)	比重	项	10.00	
			(15)	碘价	项	30.00	
			(16)	皂化价	项	40.00	
			(17)	油脂单位定性	项	30.00	
			(18)	酸败	项	20.00	
			(19)	溶点	项	5.00	
			(20)	包装外观	项	5.00	
			(21)	食品标签	项	5.00	

## 70 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(22)	重量公差	项	5.00	
			(23)	羰基价	项	30.00	
			(24)	浸出油溶剂残留量	项	50.00	
			(25)	棉籽油中游离棉酚	项	20.00	
			(26)	砷	项	20.00	
			(27)	黄曲霉毒素 B1	项	80.00	
			(28)	苯并 (a) 芘	项	20.00	
72	方便面		(1)	色泽	项	2.00	
			(2)	气味	项	2.00	
			(3)	形状	项	2.00	
			(4)	烹调性	项	2.00	
			(5)	重量	项	2.00	
			(6)	水分	项	20.00	
			(7)	含油	项	30.00	
			(8)	酸价	项	35.00	
			(9)	过氧化值	项	35.00	
			(10)	a 度	项	48.00	
			(11)	氯化钠	项	20.00	
			(12)	复水时间	项	2.00	
73	小麦粉		(1)	加工精度	项	10.00	
			(2)	灰分	项	30.00	
			(3)	粗细度	项	10.00	
			(4)	面筋质	项	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(5)	含沙量	项	30.00	
			(6)	磁性金属物	项	20.00	
			(7)	水份	项	25.00	
			(8)	脂肪酸值	项	30.00	
			(9)	气味口味	项	5.00	
74	小麦		(1)	容重	项	10.00	
			(2)	不完善粒	项	20.00	
			(3)	杂质	项	20.00	
			(4)	水份	项	20.00	
			(5)	色泽、气味	项	5.00	
			(6)	互混	项	15.00	
			(7)	赤霉病粒	项	10.00	
75	猪鬃漆刷		(1)	表面质量	把	1.00	
			(2)	尺寸检查	把	2.00	
			(3)	浮毛坠落	把	2.00	
			(4)	刷毛拉力	把	20.00	
			(5)	粘合剂耐溶性	把	10.00	
76	手用木工凿		(1)	几何尺寸	把	8.00	
			(2)	硬度	把	10.00	
			(3)	金相组织	把	10.00	
			(4)	材料	把	3.00	
			(5)	牢固度	把	4.00	
			(6)	表面质量	把	4.00	

## 72 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	包装	把	1.00	
			(8)	标志	把	1.00	
77	锉刀		(1)	尺寸	把	3.00	
			(2)	外观	把	1.00	
			(3)	硬度	把	15.00	
			(4)	性能	把	16.00	
			(5)	直线度、距离公差	把	6.00	
			(6)	扭曲度	把	9.00	
			(7)	锉纹角度	把	4.00	
			(8)	包装标志	把	1.00	
			(9)	齿前角	把	5.00	
			(10)	条高	把	5.00	
			(11)	齿数	把	2.00	
			(12)	表面质量	把	1.00	
			(13)	材料	把	1.00	
78	家用燃气灶（单、 双眼）		(1)	热负荷偏差值	台	80.00	
			(2)	热效率	台	90.00	
			(3)	烟气中一氧化碳含量	台	55.00	
			(4)	燃烧噪声	台	50.00	
			(5)	熄火噪声	台	25.00	
			(6)	火焰状态	台	20.00	
			(7)	水火检验	台	25.00	
			(8)	传火速度	台	25.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	着火次数	台	25.00	
			(10)	气密性	台	25.00	
			(11)	火焰稳定性	台	25.00	
			(12)	表面温升	台	90.00	
			(13)	耐风性能	台	15.00	
			(14)	表面质量	台	10.00	
			(15)	材质要求、表面自理	台	10.00	
			(16)	零部件	台	20.00	
			(17)	包装名牌标志	台	10.00	
79	活扳子		(1)	基本尺寸	把	2.00	
			(2)	倾斜角 a	把	2.00	
			(3)	硬度	把	20.00	
			(4)	扭矩	把	20.00	
			(5)	装配质量	把	3.00	
			(6)	镀厚	把	8.00	
			(7)	材料	把	2.00	
			(8)	包装	把	1.00	
			(9)	表面质量	把	2.00	
			(10)	标志	把	1.00	
80	桌虎钳		(1)	夹紧、紧固力	台	30.00	
			(2)	钳口硬度	台	15.00	
			(3)	钳口闭合间隙	台	8.00	
			(4)	灵活性、外观	台	4.00	

## 74 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(5)	粗糙度	台	4.00	
			(6)	平行并	台	4.00	
			(7)	开口度、宽度	台	2.00	
			(8)	垂直度	台	2.00	
			(9)	包装标志	台	1.00	
			(10)	夹紧螺杆空转角	台	4.00	
			(11)	零部件检验	台	4.00	
			(12)	外观要求	台	2.00	
81	铝压力锅		(1)	包装	只	1.00	
			(2)	标志	只	0.30	
			(3)	表面质量	只	3.30	
			(4)	工艺要求	只	1.40	
			(5)	密封性能	只	25.00	
			(6)	压力（工作、安全、破坏）	只	60.00	
			(7)	氧化膜耐蚀性	只	1.00	
			(8)	氧化膜耐磨性	只	1.00	
			(9)	酚醛塑料件耐煮性	只	7.00	
82	铝锅		(1)	表面质量	只	3.50	
			(2)	工艺要求	只	4.00	
			(3)	包装	只	1.00	
			(4)	标志	只	0.30	
			(5)	锅底中心最低厚度	只	2.00	
			(6)	手柄组件强度	只	5.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	锅底耐蚀性	只	14.00	
			(8)	酚醛塑料件耐煮性	只	7.00	
			(9)	木制零件含水率	只	1.20	
			(10)	氧化膜耐蚀性	只	1.00	
			(11)	氧化膜耐磨性	只	1.00	
83	民用剪		(1)	尺寸	只	2.00	
			(2)	外观	只	0.50	
			(3)	锋利度	只	3.50	
			(4)	硬度	只	6.00	
			(5)	金相	只	6.00	
			(6)	抗腐蚀性	小时/只	8.00	
			(7)	轻松度	只	2.00	
			(8)	光洁度	只	4.00	
			(9)	口线	只	3.00	
			(10)	材料	只	3.00	
84	鞋		(1)	外观	双	14.00	
			(2)	帮底剥离强度	点	20.00	
			(3)	耐折性能	双/2 万次	45.00	
			(4)	耐磨性能	组	50.00	
			(5)	外中底与外底粘着强度	组	110.00	
			(6)	外底硬度	组	18.00	
			(7)	外中底硬度	组	18.00	
			(8)	外底拉伸强度	组	50.00	

## 76 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	断裂伸长率	组	45.00	
			(10)	加热损失率	组	70.00	
			(11)	耐寒性	组/千次	50.00	
			(12)	阿克隆磨耗	组	50.00	
			(13)	样品制备	组	20.00	
			(14)	压缩变形	组	40.00	
85	日用陶瓷		(1)	吸水率	组	40.00	
			(2)	热稳定性	组	35.00	
			(3)	白度	块	15.00	
			(4)	光泽度	块	15.00	
			(5)	透光度	片	15.00	
			(6)	硬度	片	18.00	
			(7)	铅或镉溶出量	组	45.00	
			(8)	抗冲击强度	块	10.00	
			(9)	外观、尺寸	组	20.00	
86	日用搪瓷制品		(1)	白度	组	10.00	
			(2)	光泽度	组	10.00	
			(3)	密着	组	15.00	
			(4)	耐热(沙浴法)	组	10.00	
			(5)	耐酸	组	15.00	
			(6)	耐碱(帖纸法)	组	5.00	
			(7)	有害元素 Pb	组	40.00	
			(8)	有害元素 Ca	组	40.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	有害元素 Sb	组	40.00	
			(10)	外观	组	20.00	
			(11)	规格尺寸	组	5.00	
87	搪瓷烧器		(1)	白度	组	10.00	
			(2)	光泽度	组	10.00	
			(3)	密着	组	15.00	
			(4)	耐热(沙浴法)	组	10.00	
			(5)	耐酸	组	15.00	
			(6)	有害元素 Pb	组	40.00	
			(7)	有害元素 Ca	组	40.00	
			(8)	有害元素 Sb	组	40.00	
			(9)	外观	组	20.00	
			(10)	规格尺寸	组	5.00	
			(11)	耐热水性	组	40.00	
			(12)	手柄强度	组	20.00	
			(13)	耐碱(定量)	组	40.00	
			(14)	耐温急变	组	50.00	
			(15)	耐冲击	组	12.00	
			(16)	耐磨	组	20.00	
88	隔热用聚苯乙烯泡沫塑料		(1)	规格尺寸	组	5.00	
			(2)	外观	组	5.00	
			(3)	表面密度	组	40.00	
			(4)	吸水率	组	80.00	

## 78 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(5)	压缩强度	组	50.00	
			(6)	溶结性	组	50.00	
			(7)	尺寸变化率	组	70.00	
			(8)	导热系数	块	55.00	
			(9)	氧指数	条	10.00	
			(10)	样品制备	组	10.00	
			(11)	水蒸汽透过系数	组	80.00	
89	聚丙烯捆扎绳		(1)	外观	组	5.00	
			(2)	尺寸(宽度、厚度)	组	15.00	
			(3)	重量	组	10.00	
			(4)	每毫米宽纤度	组	30.00	
			(5)	抗拉强度	组	40.00	
			(6)	抗拉伸长率	组	30.00	
			(7)	样品制备	组	10.00	
			(8)	厚度	组	15.00	
90	聚氨酯人造革		(1)	外观	组	10.00	
			(2)	尺寸	组	10.00	
			(3)	拉伸负荷	组	40.00	
			(4)	断裂伸长率	组	30.00	
			(5)	撕裂负荷	组	40.00	
			(6)	剥离负荷	组	40.00	
			(7)	表面颜色牢度	组	20.00	
			(8)	抗粘连性	组	30.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	耐折牢度	万次	5.00	
			(10)	耐寒性能	组	35.00	
			(11)	样品制备	组	5.00	
91	食品塑料周转箱		(1)	规格尺寸	组	6.00	
			(2)	质量偏差	组	6.00	
			(3)	外观	组	6.00	
			(4)	堆码配合	组	10.00	
			(5)	侧壁变形率	组	10.00	
			(6)	箱底承重变形率	只	15.00	
			(7)	收缩变形率	组	50.00	
			(8)	跌落强度	组	50.00	
			(9)	堆码强度	组	65.00	
			(10)	悬挂强度	组	20.00	
			(11)	低温跌落	组	60.00	
			(12)	抗滑垛	组	10.00	
			(13)	高锰酸钾消耗量	项	5.00	
			(14)	重金属	项	3.00	
			(15)	乙醇脱色	项	3.00	
			(16)	冷餐油或无色油脂脱色	项	3.00	
			(17)	浸泡液脱色	项	3.00	
			(18)	蒸发残渣	种	3.00	
92	硬聚氯乙烯板材		(1)	外观(含颜色、板边)	组	6.00	
			(2)	尺寸	组	9.00	

## 80 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(3)	比重	组	30.00	
			(4)	拉伸强度	组	50.00	
			(5)	弯曲强度	组	50.00	
			(6)	冲击强度	项	50.00	
			(7)	维卡软化点	个	60.00	
			(8)	140℃加热尺寸变化率	项	40.00	
			(9)	腐蚀度	组	45.00	
			(10)	整体性	组	40.00	
			(11)	样品制备	组	30.00	
93	塑料编织袋		(1)	外观	组	5.00	
			(2)	尺寸	组	5.00	
			(3)	单位面积质量	组	35.00	
			(4)	拉断力	组	40.00	
			(5)	跌落试验	个	30.00	
			(6)	样品制备	组	10.00	
			(7)	经、纬密	组	20.00	
94	闭口钢桶	≅200 升	(1)	基本尺寸	组	30.00	
			(2)	外观质量	组	30.00	容积每增加 10 升
			(3)	不渗漏检验	组	50.00	收费增加 5%
			(4)	水压试验	组	60.00	同项 3
			(5)	跌落试验	组	85.00	同项 3
			(6)	灌装试验	组	120.00	同项 3

## 80 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(3)	比重	组	30.00	
			(4)	拉伸强度	组	50.00	
			(5)	弯曲强度	组	50.00	
			(6)	冲击强度	项	50.00	
			(7)	维卡软化点	个	60.00	
			(8)	140℃加热尺寸变化率	项	40.00	
			(9)	腐蚀度	组	45.00	
			(10)	整体性	组	40.00	
			(11)	样品制备	组	30.00	
93	塑料编织袋		(1)	外观	组	5.00	
			(2)	尺寸	组	5.00	
			(3)	单位面积质量	组	35.00	
			(4)	拉断力	组	40.00	
			(5)	跌落试验	个	30.00	
			(6)	样品制备	组	10.00	
			(7)	经、纬密	组	20.00	
94	闭口钢桶	≅200 升	(1)	基本尺寸	组	30.00	
			(2)	外观质量	组	30.00	容积每增加 10 升
			(3)	不渗漏检验	组	50.00	收费增加 5%
			(4)	水压试验	组	60.00	同项 3
			(5)	跌落试验	组	85.00	同项 3
			(6)	灌装试验	组	120.00	同项 3

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	漆膜厚度	组	20.00	
			(8)	漆膜附着力	组	20.00	
			(9)	螺纹配合	组	45.00	
			(10)	标志	组	10.00	
			(11)	气密性试验	组	50.00	
			(12)	结构	组	20.00	
			(13)	制样	组	10.00	
			(14)	理论容量	组	10.00	
			(15)	钢板厚度	组	10.00	
95	瓦楞纸箱		(1)	外观和尺寸	组	15.00	
			(2)	尺寸规格	组	10.00	
			(3)	挤压强度	组	40.00	
			(4)	边压强度	组	40.00	
			(5)	耐破强度	组	40.00	
			(6)	戳穿强度	组	35.00	
			(7)	接头钉合	组	15.00	
			(8)	含水率	组	30.00	
			(9)	剥离强度	组	35.00	
			(10)	环压强度	组	25.00	
			(11)	抗转载强度	组	20.00	
			(12)	纸板厚度	组	10.00	
			(13)	防潮	组	10.00	
			(14)	耐冲击	组	25.00	

## 82 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(15)	裂损、压痕、摇盖	组	15.00	
			(16)	环境	组	100.00	
			(17)	粘合牢度	组	40.00	
96	塑料薄膜袋		(1)	外观检查	组	2.00	
			(2)	尺寸规格	组	3.00	
			(3)	直角撕裂强度	组	10.00	
			(4)	低温伸长率	组	10.00	
			(5)	热合强度	组	10.00	
			(6)	拉伸强度	组	10.00	
			(7)	断裂伸长率	组	5.00	
			(8)	使用温度试验	组	10.00	
			(9)	制样	组	10.00	
			(10)	氧气透气过量	组	50.00	
			(11)	水蒸汽透过量	组	65.00	
			(12)	试验预处理	组	2.00	
			(13)	卫生指标	项	3.00	
97	水泥包装用袋	纸袋	(1)	外观与标志	组	10.00	
			(2)	尺寸	组	10.00	
			(3)	牢固度	组	50.00	
			(4)	适用温度等级	组	5.00	
			(5)	包装工艺适应性	组	5.00	
			(6)	样品	组	20.00	
97	水泥包装用袋	复合袋	(1)	外观与标志	组	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(2)	尺寸	组	20.00	
			(3)	牢固度	组	150.00	
			(4)	抗压强度降低率	组	130.00	
			(5)	抗折强度降低率	组	130.00	
			(6)	尺寸收缩率	组	60.00	

## 84 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
98	硫酸		(1)	含量	项	40.00	
			(2)	外观	项	10.00	
			(3)	燃烧残渣	项	48.00	
			(4)	氯化物	项	20.00	
			(5)	硝酸盐	项	25.00	
			(6)	铵盐	项	30.00	
			(7)	砷	项	40.00	
			(8)	铁	项	45.00	
			(9)	铅	项	65.00	
			(10)	还原高锰酸钾物质	项	25.00	
99	无水乙醇		(1)	含量、甲醇	项	2.00	
			(2)	密度	项	3.00	
			(3)	与水混合试验	项	10.00	
			(4)	蒸发残渣	项	10.00	
			(5)	酸度	项	10.00	
			(6)	碱度	项	10.00	
			(7)	异丙醇	项	5.00	
			(8)	羟基化合物	项	10.00	
			(9)	易碳化物质	项	10.00	
			(10)	还原高锰酸钾物质	项	50.00	
			(11)	铁	项	65.00	
			(12)	锌	项	2.00	
			(13)	水份	项	3.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(1)	含量	项	60.00	
			(2)	不挥发物	项	40.00	
			(3)	酸度	项	30.00	
			(4)	氯化物	项	15.00	
			(5)	硫酸盐	项	35.00	
			(6)	氯化物	项	40.00	
			(7)	磷酸盐	项	40.00	
			(8)	铁	项	35.00	
			(9)	镍	项	30.00	
			(10)	铜	项	50.00	
			(11)	砷	项	40.00	
			(12)	铅	项	50.00	
101	无水碳酸盐		(1)	含量	项	50.00	
			(2)	水不溶物	项	40.00	
			(3)	澄清度试验	项	10.00	
			(4)	干燥失重	项	45.00	
			(5)	氯化物	项	30.00	
			(6)	硫化物	项	20.00	
			(7)	氮化合物	项	50.00	
			(8)	磷酸盐及硅酸盐	项	55.00	
			(9)	镁	项	55.00	
			(10)	铝	项	45.00	
			(11)	钾	项	55.00	

## 86 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(12)	钙	项	60.00	
			(13)	铁	项	30.00	
			(14)	重金属	项	40.00	
102	汽油	70号	(1)	锌烷值(马达法、研究法)	次	750.00	
			(2)	四乙基铅	次	150.00	
			(3)	馏程	次	120.00	
			(4)	饱和蒸气压	次	175.00	
			(5)	实际胶质	次	300.00	
			(6)	诱导期	次	300.00	
			(7)	硫含量	次	140.00	
			(8)	腐蚀(铜片 50℃·h)	次	120.00	
			(9)	水溶性酸或碱	次	45.00	
			(10)	酸度(mgkoh/100ml)	次	60.00	
			(11)	机械杂质及水分	次	30.00	
			(12)	博士试验	次	60.00	
103	煤油	民用	(1)	赛氏色度	次	40.00	
			(2)	核酸性硫含量·PPM	次	60.00	
			(3)	硫含量%	次	60.00	
			(4)	馏程	次	60.00	
			(5)	闪点℃	次	40.00	
			(6)	浊点℃	次	60.00	
			(7)	燃烧性(16h 8h)	次	160.00	
			(8)	烟点 m m	次	120.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(9)	铜片腐蚀	次	40.00	
			(10)	机械杂质及水分	次	60.00	
			(11)	水溶性酸或碱	次	60.00	
			(12)	密度	次	25.00	
			(13)	冰点	次	35.00	
			(14)	运动粘度	次	30.00	
104	锌黄、铁红、灰酚醛磁漆	F06—8	(1)	漆膜颜色及外观	项	9.00	
			(2)	粘度	项	9.00	
			(3)	细度	项	4.00	
			(4)	干燥时间(制板)	项	70.00	
			(5)	硬度	项	10.00	
			(6)	冲击强度	项	9.00	
			(7)	附着力	项	11.00	
			(8)	柔韧性	项	9.00	
			(9)	耐盐水性	项	60.00	
			(10)	打磨性	项	9.00	
105	各色氨基烘干磁漆	A04—9	(1)	漆膜颜色及外观	项	9.00	
			(2)	粘度	项	9.00	
			(3)	细度	项	4.00	
			(4)	遮盖力	项	4.00	
			(5)	干燥时间表(制板)	项	10.00	
			(6)	光泽	项	9.00	
			(7)	硬度	项	10.00	

## 88 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(8)	柔韧性	项	10.00	
			(9)	冲击强度	项	10.00	
			(10)	耐着力	项	10.00	
			(11)	耐水性	项	50.00	
			(12)	耐汽油性	项	20.00	
			(13)	耐油性	项	15.00	
			(14)	耐湿热性	项	55.00	
			(15)	耐盐雾性	项	75.00	
106	各色硝基外用磁漆	Q04—2	(1)	漆膜顔料及外观	项	9.00	
			(2)	粘度	项	9.00	
			(3)	固体含量	项	9.00	
			(4)	遮盖力	项	9.00	
			(5)	干燥时间表(制板)	项	75.00	
			(6)	光泽	项	9.00	
			(7)	硬度	项	9.00	
			(8)	柔韧性	项	9.00	
			(9)	冲击强度	项	9.00	
			(10)	耐着力	项	9.00	
			(11)	耐水性	项	75.00	
			(12)	耐汽油性	项	10.00	
			(13)	磨光性	项	9.00	
107	铁红、锌黄、铁黑环氧树脂	H06—2	(1)	漆膜颜色及外观	项	9.00	
			(2)	粘度	项	9.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	细度	项	6.00	
			(4)	干燥时间(制板)	项	80.00	
			(5)	硬度	项	9.00	
			(6)	柔韧性	项	9.00	
			(7)	冲击强度	项	9.00	
			(8)	附着力	项	9.00	
			(9)	耐盐水性	项	80.00	
			(10)	耐硝基性	项	10.00	
108	合成树脂乳液 外墙涂料		(1)	在容器中的状态	项	5.00	
			(2)	固体含量	项	15.00	
			(3)	低温稳定性	项	30.00	
			(4)	遮盖力	项	7.00	
			(5)	颜色和外观	项	5.00	
			(6)	干燥时间(制板)	项	70.00	
			(7)	耐洗刷性	项	9.00	
			(8)	耐碱性	项	13.00	
			(9)	耐水性	项	16.00	
			(10)	耐冻融循环性	项	28.00	
			(11)	耐人工老化性	项	40.00	
			(12)	耐玷污性	项	12.00	
109	尿素		(1)	总氮含量	项	120.00	
			(2)	缩脲含量	项	80.00	
			(3)	水份	项	50.00	

## 90 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	粒度	项	30.00	
			(5)	外观与颜色	项	2.00	
			(6)	铁含量	项	25.00	
			(7)	碱度	项	12.00	
			(8)	水不溶物含量	项	25.00	
			(9)	重量、规格检查	项	4.00	
			(10)	缩分制样	项	2.00	
110	过磷酸钙		(1)	有效五氧化二磷含量	项	80.00	
			(2)	游离酸含量	项	40.00	
			(3)	水份	项	30.00	
			(4)	外观	项	2.00	
			(5)	重量、规格	项	4.00	
			(6)	包装、标志	项	2.00	
			(7)	缩分制样	项	2.00	
111	钙镁磷肥		(1)	有效五氧化二磷含量	项	100.00	
			(2)	水份	项	30.00	
			(3)	细度 (<250 $\mu$ m)	项	20.00	
			(4)	碱含量	项	25.00	
			(5)	有效镁含量	项	25.00	
			(6)	可溶性硅含量	项	40.00	
			(7)	外观	项	2.00	
			(8)	重量、规格	项	4.00	
			(9)	包装、标志	项	2.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(10)	缩分制样	项	2.00	
112	复混肥料		(1)	总氮含量	项	90.00	
			(2)	有效五氧化二磷含量	项	90.00	
			(3)	钾含量	项	70.00	
			(4)	游离水(4.1 卡尔费休法、4.2 真空烘箱法)	项	30.00	
			(5)	粒度	项	15.00	
			(6)	颗粒平均抗压强度	项	15.00	
			(7)	外观	项	2.00	
			(8)	水溶五氧化二磷	项	30.00	
			(9)	重量、规格	项	4.00	
			(10)	包装、标志	项	2.00	
			(11)	缩分制样、粉碎	项	2.00	
113	碳酸氢氨		(1)	总氮	项	70.00	
			(2)	水份	项	25.00	
			(3)	外观	项	2.00	
			(4)	重量、规格	项	4.00	
			(5)	包装、标志	项	2.00	
			(6)	添加剂	项	10.00	
			(7)	缩分制样	项	2.00	
114	甲胺磷乳油	50%	(1)	甲胺磷有效成分	项	95.00	
			(2)	水份	项	25.00	
			(3)	酸度	项	25.00	

## 92 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	乳油稳定性	项	25.00	
			(5)	外观	项	8.00	
			(6)	重量、规格	项	2.00	
115	氰戊菊酯乳油	20%	(1)	氰戊脂有效成分	项	125.00	
			(2)	酸度	项	25.00	
			(3)	乳油稳定性	项	25.00	
			(4)	$\alpha / \beta$ 峰高比	项	8.00	
			(5)	外观	项	8.00	
			(6)	重量、规格	项	2.00	
			(7)	包装、标志	项	2.00	
116	杀虫双水剂	18%	(1)	杀虫双有效成分	项	125.00	
			(2)	PH 值	项	20.00	
			(3)	氯化钠	项	15.00	
			(4)	硫代硫酸钠	项	18.00	
			(5)	氯化物盐酸盐	项	15.00	
			(6)	外观	项	8.00	
			(7)	重量、规格	项	2.00	
			(8)	包装、标志	项	2.00	
117	三环唑可湿粉	20%	(1)	三环唑有效成分	项	125.00	
			(2)	悬浮率	项	125.00	
			(3)	PH 值	项	20.00	
			(4)	水分	项	25.00	
			(5)	细度	项	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	外观	项	10.00	
			(7)	润湿时间	项	20.00	
			(8)	热贮稳定性	项	10.00	
118	丁草胺乳油	60%	(1)	丁草胺有效成分	项	150.00	
			(2)	水分	项	25.00	
			(3)	乳油稳定性	项	25.00	
			(4)	PH 值	项	25.00	
			(5)	低温稳定性	项	8.00	
			(6)	热稳定性	项	95.00	
			(7)	重量、规格	项	2.00	
			(8)	包装、标志	项	2.00	
			(9)	外观	项	8.00	

94 冶金类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
119	铸造生铁	Z20 等	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	30.00	
			(4)	锰 Mn	项	30.00	
			(5)	磷 P	项	30.00	
			(6)	铅 Pb	项	30.00	
			(7)	锡 Sn	项	30.00	
			(8)	锑 Sb	项	30.00	
			(9)	锌 Zn	项	30.00	
			(10)	钒 V	项	30.00	
			(11)	钛 Ti	项	30.00	
			(12)	钼 Mo	项	30.00	
			(13)	砷 As	项	30.00	
			(14)	制样	项	15.00	
			(15)	外观质量及尺寸	项	10.00	
120	轴承钢棒材	GCr15 等	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	锰 Mn	项	20.00	
			(5)	磷 P	项	20.00	
			(6)	铬 Cr	项	30.00	
			(7)	铜 Cu	项	30.00	
			(8)	钼 Mo	项	30.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	镍 Ni	项	30.00	带照片加收 5 元 同上 同上 同上
			(10)	拉伸试验	项	20.00	
			(11)	硬度	项	15.00	
			(12)	低倍	项	50.00	
			(13)	脱碳层	项	45.00	
			(14)	碳化物网状	项	38.00	
			(15)	碳化物带状	项	38.00	
			(16)	碳化物液析	项	37.00	
			(17)	显微空隙	项	37.00	
			(18)	退火组织	项	60.00	
			(19)	非金属夹杂物退火断口	项	60.00	
			(20)	顶锻	项	50.00	
			(21)	热处理	炉时	20.00	
			(22)	制样	项	20.00	
			(23)	外观质量及尺寸	项	10.00	
121	普碳钢板	Q235	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	锰 Mn	项	20.00	
			(5)	磷 P	项	20.00	
			(6)	铜 Cu	项	30.00	
			(7)	钛 Ti	项	30.00	
			(8)	钒 V	项	30.00	

## 96 冶金类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	铬 Cr	项	30.00	不包括热处理
			(10)	镍 Ni	项	30.00	
			(11)	拉伸试验	项	20.00	
			(12)	弯曲试验	项	5.00	
			(13)	杯突试验	项	20.00	
			(14)	时效冲击	项	30.00	
			(15)	热处理	炉时	20.00	
			(16)	制样	项	20.00	
			(17)	外观质量及尺寸	项	10.00	
122	不锈钢棒材	1Cr18Ni9	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	锰 Mn	项	20.00	
			(5)	磷 P	项	20.00	
			(6)	铬 Cr	项	30.00	
			(7)	镍 Ni	项	30.00	
			(8)	钼 Mo	项	35.00	
			(9)	铌 Nb	项	35.00	
			(10)	钛 Ti	项	30.00	
			(11)	铜 Cu	项	30.00	
			(12)	砷 As	项	35.00	
			(13)	氮 N	项	100.00	
			(14)	硒 Se	项	35.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(15)	拉伸试验	项	20.00	
			(16)	硬度试验	项	15.00	
			(17)	晶间腐蚀	炉	100.00	
			(18)	固溶处理	炉时	20.00	
			(19)	冲击试验	项	10.00	
			(20)	低倍	项	50.00	
			(21)	制样	样	20.00	
			(22)	外观质量及尺寸	根	10.00	
123	连续热镀锌薄 钢板和钢带	$\delta$ 0.5—2mm	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	铜 Cu	项	30.00	
			(5)	锰 Mn	项	20.00	
			(6)	磷 P	项	20.00	
			(7)	铬 Cr	项	30.00	
			(8)	镍 Ni	项	30.00	
			(9)	锌层重量	项	35.00	
			(10)	拉伸试验	项	20.00	
			(11)	钢基冷弯	项	5.00	
			(12)	锌层冷弯	项	5.00	
			(13)	杯突试验	项	20.00	
			(14)	制样	样	20.00	
			(15)	外观质量及尺寸	张	10.00	

## 98 冶金类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
124	低合金钢板	16Mn	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 SI	项	20.00	
			(4)	锰 Mn	项	20.00	
			(5)	磷 P	项	20.00	
			(6)	铜 Cu	项	30.00	
			(7)	铬 Cr	炉时	30.00	
			(8)	铅 Pb	项	30.00	
			(9)	钒 V	项	35.00	
			(10)	钼 Mo	项	30.00	
			(11)	钛 Ti	项	35.00	
			(12)	铌 Nb	项	35.00	
			(13)	氮 N	项	60.00	
			(14)	稀土 Re	项	60.00	
			(15)	拉伸试验	项	20.00	
			(16)	弯曲试验	项	5.00	
			(17)	制样	张	20.00	
			(18)	外观质量及尺寸	张	10.00	
125	圆钢	Q235	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	锰 Mn	项	20.00	
			(5)	磷 P	项	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	镍 Ni	项	30.00	
			(7)	铬 Cr	项	30.00	
			(8)	铜 Cu	项	30.00	
			(9)	钼 Mo	项	35.00	
			(10)	钒 V	项	35.00	
			(11)	钛 Ti	项	35.00	
			(12)	铌 Nb	项	35.00	
			(13)	钨 W	项	35.00	
			(14)	拉伸试验	项	20.00	
			(15)	冲击试验	项	18.00	
			(16)	冷弯试验	项	6.00	
			(17)	低倍	项	50.00	
			(18)	端淬	项	100.00	
			(19)	晶粒度	项	35.00	
			(20)	夹杂物	项	35.00	
			(21)	制样	样	20.00	
			(22)	外观质量及尺寸	根	10.00	
126	硅铁、锰铁	FeSi90A11.5等16个	(1)	碳 C	项	15.00	
			(2)	硫 S	项	15.00	
			(3)	硅 Si	项	20.00	
			(4)	磷 P	项	20.00	
			(5)	铝 Al	项	35.00	
			(6)	钙 Ca	项	35.00	

## 100 冶金类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	铬 Cr	项	30.00	
			(8)	锰 Mn	项	20.00	
			(9)	制样	样	15.00	
			(10)	外观质量及尺寸	炉	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
127	普通平板玻璃		(1)	波筋	片	4.00	
			(2)	气泡	片	2.00	
			(3)	划伤	片	2.00	
			(4)	疙瘩	片	2.00	
			(5)	砂粒	片	2.00	
			(6)	线道	片	2.00	
			(7)	厚度偏差	片	2.00	
			(8)	尺寸偏差与偏斜	片	1.50	
			(9)	弯曲度	片	1.50	
			(10)	边角质量	片	1.50	
			(11)	透光率	项	40.00	
128	浮法玻璃		(1)	光学变形	片	5.00	
			(2)	气泡	片	2.80	
			(3)	划伤	片	2.80	
			(4)	雾斑	片	2.80	
			(5)	夹杂物	片	2.80	
			(6)	线道	片	2.80	
			(7)	厚度偏差	片	1.50	
			(8)	尺寸偏差与偏斜	片	1.50	
			(9)	弯曲度	片	1.50	
			(10)	边角质量	片	1.50	
			(11)	透光率	项	40.00	
129	中空玻璃		(1)	尺寸偏差	项	20.00	

## 102 建材类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	外观	项	30.00	
			(3)	露点检验	项	70.00	
			(4)	密封测试	项	100.00	
			(5)	耐紫外照射	项.小时	1.00	
			(6)	高温高湿试验	项.小时	1.20	
			(7)	气候循环试验	项.小时	1.60	
130	汽车用安全玻璃		(1)	外观要求(波筋、气泡、线道、划伤、结石、节瘤、裂纹、模具痕迹等)	项	30.00	
			(2)	尺寸与偏差(尺寸偏差、弯曲度)	项	40.00	
			(3)	透光度	项	30.00	
			(4)	光畸变	项	50.00	
			(5)	副像偏离	项	40.00	
			(6)	耐湿性	项.小时	1.20	
			(7)	耐辐照性	项.小时	1.20	
			(8)	抗穿透性	项	50.00	
			(9)	碎片状态	项	50.00	
			(10)	颜色识别	项	20.00	
			(11)	抗磨性	项	70.00	
			(12)	耐热性	项	40.00	
			(13)	A类抗冲击性	项	70.00	
			(14)	B类抗冲击性	项	50.00	
			(15)	人头模型冲击	项	50.00	
131	钢化玻璃		(1)	外观质量	项	35.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	尺寸及公差	项	45.00	
			(3)	透光度	项	35.00	
			(4)	热稳定性	项	85.00	
			(5)	抗弯强度	片	7.50	
			(6)	抗冲击性	片	45.00	
			(7)	破碎试验 I 类	项	55.00	
			(8)	破碎试验 II 类	项	100.00	
			(9)	破碎试验 III 类	项	120.00	
132	吸热玻璃		(1)	光学变形	片	5.00	
			(2)	气泡	片	2.80	
			(3)	划伤	片	2.80	
			(4)	夹杂物	片	2.80	
			(5)	雾斑	片	2.80	
			(6)	线道	片	2.80	
			(7)	厚度偏差	片	1.50	
			(8)	尺寸偏差与偏斜	片	1.50	
			(9)	边角质量	片	1.50	
			(10)	弯曲度	片	1.50	
			(11)	颜色均匀性	项	50.00	
			(12)	可见光透射率	项	40.00	
			(13)	太阳光直接透射率	项	120.00	
133	夹层玻璃		(1)	外观质量	项	30.00	
			(2)	尺寸及允许偏差	项	40.00	

## 104 建材类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	弯曲度	项	20.00	
			(4)	耐热性	项	40.00	
			(5)	耐辐照性	项.小时	1.20	
			(6)	抗冲击性	项	50.00	
			(7)	抗穿透力	项	100.00	
134	热反射玻璃		(1)	光学变形	片	5.00	
			(2)	气泡	片	2.80	
			(3)	划伤	片	2.80	
			(4)	夹杂物	片	2.80	
			(5)	雾斑	片	2.80	
			(6)	线道	片	2.80	
			(7)	厚度偏差	片	1.50	
			(8)	尺寸偏差与偏斜	片	1.50	
			(9)	边角质量	片	1.50	
			(10)	耐磨性	项	120.00	
			(11)	色差	项	50.00	
			(12)	可见光透射比	项	40.00	
			(13)	可见光反射比	项	120.00	
			(14)	太阳光透射比	项	120.00	
			(15)	太阳光反射比	项	120.00	
			(16)	太阳光直接反射比	项	150.00	
			(17)	遮散系数	项	150.00	
135	压花玻璃		(1)	图案缺陷	片	6.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	气泡	片	2.00	
			(3)	伤痕	片	2.00	
			(4)	绉纹	片	2.00	
			(5)	夹杂物	片	2.00	
			(6)	线道	片	2.00	
			(7)	热圈	片	2.00	
			(8)	厚度	片	1.75	
			(9)	尺寸偏差、偏斜	片	1.75	
			(10)	边角质量	片	1.75	
			(11)	弯曲度	片	1.75	
136	夹丝玻璃		(1)	花纹变形	片	5.50	
			(2)	金属丝	片	5.50	
			(3)	气泡	片	2.50	
			(4)	异物	片	2.50	
			(5)	磨伤	片	2.50	
			(6)	裂纹	片	2.50	
			(7)	厚度偏差	片	1.50	
			(8)	尺寸偏差、偏斜	片	1.50	
			(9)	边角质量	片	1.50	
			(10)	弯曲度	片	1.50	
137	玻璃马赛克		(1)	外观质量	项	40.00	
			(2)	色泽	项	30.00	
			(3)	联长	项	20.00	

## 106 建材类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	周边距	项	20.00	
			(5)	线路	项	20.00	
			(6)	联上缺边缺角	项	20.00	
			(7)	单块变长	项	20.00	
			(8)	单块厚度	项	20.00	
			(9)	脱纸时间	项	20.00	
			(10)	粘贴牢固度	项	20.00	
			(11)	热稳定性	项	50.00	
			(12)	化学稳定性	项	150.00	
138	坐便器低水箱 配件 高水箱提水虹 吸式塑料配件		(1)	排水流量	项	54.00	
			(2)	进水阀密封	项	57.00	
			(3)	进水噪音	项	82.00	
			(4)	进水阀强度	项	54.00	
			(5)	排水阀密封	项	54.00	
			(6)	规格尺寸	项	43.00	
			(7)	排水阀寿命	项	220.00	
139	坐便器塑料坐 圈和盖		(1)	抗冲击性	项	63.00	
			(2)	吸水率	项	50.00	
			(3)	规格尺寸	项	44.00	
			(4)	圈盖刚度	项	57.00	
			(5)	外观质量	项	36.00	
140	彩色釉面陶瓷 墙地砖		(1)	规格尺寸	组	40.00	
			(2)	抗冻性	组	188.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	表面质量	组	32.00	
			(4)	变形	组	45.00	
			(5)	吸水率	组	40.00	
			(6)	耐磨性	组	50.00	
			(7)	弯曲强度	组	40.00	
			(8)	色差	组	65.00	
141	陶瓷洗面器普通水嘴浴盆明装水嘴		(1)	流量	项	120.00	
			(2)	水压强度	项	183.00	
			(3)	密封性试验	项	136.00	
			(4)	电镀质量	项	67.00	
			(5)	规格尺寸	项	44.00	
142	混凝土电杆环形预应力混凝土电杆	梢径 100—310mm	(1)	强度	项	150.00	
			(2)	挠度	项	120.00	
			(3)	抗裂性	项	140.00	
			(4)	尺寸偏差	项	150.00	
			(5)	外观质量	项	140.00	
143	预应力混凝土输水管承插式自应力钢筋混凝土输水管	公称直径 100—3000mm	(1)	抗渗压力	项	230.00	
			(2)	抗裂压力	项	160.00	
			(3)	尺寸公差	项	160.00	
			(4)	外观质量	项	150.00	
144	混凝土和钢筋混凝土排水管	公称内径 100—2400mm	(1)	外压破坏荷载	项	220.00	
			(2)	内水压	项	180.00	
			(3)	尺寸偏差	项	130.00	

## 108 建材类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	外观质量	项	120.00	
145	1.硅酸盐水泥 2.普通硅酸盐水泥 3.矿渣硅酸盐水泥 4.火山灰硅酸盐水泥 5.粉煤灰硅酸盐水泥 6.快硬硅酸盐水泥 7.复合硅酸盐水泥		(1)	三氧化硫	项	49.00	
			(2)	氧化镁	项	25.00	
			(3)	烧失量	项	25.00	
			(4)	细度(筛余)	项	17.00	
			(5)	凝结时间(不含标准稠度)	项	34.00	
			(6)	沸煮安定性	项	35.00	
			(7)	强度标号(不含流动度)	项	145.00	
146	白色硅酸盐水泥		(1)	三氧化硫	项	44.00	
			(2)	细度(筛余)	项	12.00	
			(3)	凝结时间	项	29.00	
			(4)	安定性	项	30.00	
			(5)	强度标号	项	140.00	
			(6)	白度	项	45.00	
147	高铝水泥		(1)	细度(筛余)	项	12.00	
			(2)	凝结时间	项	29.00	
			(3)	强度标号	项	159.00	
			(4)	二氧化硅	项	40.00	
			(5)	三氧化二铁	项	40.00	
148	油井水泥(A,B,C)		(1)	氧化镁	项	25.00	
			(2)	三氧化硫	项	44.00	
			(3)	烧失量	项	20.00	
			(4)	不溶物	项	40.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	压蒸安定性 (不含标准稠度)	项	200.00	
			(6)	细度 (比面积法不含比重)	项	38.00	
			(7)	抗压强度	项	180.00	
			(8)	稠化时间	项	153.00	
149	油井水泥 (D,E,F,J)		(1)	氧化镁	项	25.00	
			(2)	三氧化硫	项	44.00	
			(3)	烧失量	项	20.00	
			(4)	不溶物	项	40.00	
			(5)	压蒸安定性	项	200.00	
			(6)	抗压强度	项	290.00	
			(7)	稠化时间	项	181.00	
150	油井水泥 (G,H)		(1)	氧化镁	项	25.00	
			(2)	三氧化硫	项	44.00	
			(3)	烧失量	项	20.00	
			(4)	不溶物	项	40.00	
			(5)	压蒸安定性	项	200.00	
			(6)	游离水含量	项	31.00	
			(7)	抗压强度	项	190.00	
			(8)	稠化时间	项	170.00	
151	特性水泥 (指底热微膨胀水泥、快硬硫酸盐水泥等)		(1)	氧化钙	项	28.00	
			(2)	二氧化硅	项	40.00	
			(3)	三氧化二铁	项	40.00	
			(4)	碱含量 ( $K_2O+Na_2O$ )	项	36.00	

## 110 建材类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	游离氧化钙	项	23.00	
			(6)	水泥自应力 (不含 30mm 强度)	项	220.00	
			(7)	水泥膨胀值	项	190.00	
			(8)	三氧化二铝	项	28.00	
			(9)	耐磨性	项	145.00	
			(10)	干缩性	项	200.00	
152	中热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥		(1)	三氧化硫	项	44.00	
			(2)	细度 (筛余)	项	12.00	
			(3)	凝结时间	项	29.00	
			(4)	沸煮安定性	项	30.00	
			(5)	强度标号	项	140.00	
			(6)	水热化	项	245.00	
153	波特兰水泥		(1)	细度 (比面积)	项	38.00	
			(2)	沸煮安定性	项	37.00	
			(3)	凝结时间	项	29.00	
			(4)	氧化镁	项	32.00	
			(5)	三氧化硫	项	45.00	
			(6)	烧失量	项	27.00	
			(7)	不溶物	项	40.00	
			(8)	强度标号	项	152.00	
154	烧结普通砖	240×115× 53	(1)	抗压强度	组	40.00	
			(2)	抗折强度	组	35.00	
			(3)	泛霜	组	25.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	石灰爆裂	组	25.00	
			(5)	吸水率	组	25.00	
			(6)	抗冻	组	200.00	
			(7)	外观检查	组	20.00	
			(8)	尺寸偏差	组	20.00	
155	粘土瓦	I II III	(1)	抗折强度	组	30.00	
			(2)	吸水后重量	组	20.00	
			(3)	抗冷	组	200.00	
			(4)	抗渗性	组	30.00	
			(5)	外观检查	组	20.00	
			(6)	尺寸偏差	组	20.00	
156	石棉水泥波瓦及其脊瓦	大, 中, 小波瓦	(1)	抗折力	张	30.00	
			(2)	吸水率	张	10.00	
			(3)	抗冲击性	张	15.00	
			(4)	抗冻性	组	150.00	
			(5)	不透水性	张	65.00	
			(6)	尺寸	张	15.00	
			(7)	外观质量	张	15.00	
157	建筑生石灰建筑生石灰粉		(1)	有效钙	项	15.00	
			(2)	氧化钙	项	15.00	
			(3)	氧化镁	项	15.00	
			(4)	三氧化二铝	项	15.00	
			(5)	三氧化二铁	项	15.00	

## 112 建材类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	三氧化硅	项	15.00	
			(7)	未消化残渣	项	14.00	
			(8)	二氧化碳	项	14.00	
			(9)	产浆量	项	26.00	
			(10)	细度	项	6.00	
158	建筑消石灰建筑消石灰粉		(1)	氧化钙	项	21.00	
			(2)	氧化镁	项	21.00	
			(3)	游离水	项	10.00	
			(4)	细度	项	8.00	
			(5)	体积安定性	项	20.00	
159	预制混凝土大型层面板预制混凝土空心板	大, 中, 小	(1)	外观质量	块	8.00	
			(2)	尺寸偏差	块	8.00	
			(3)	结构性能	块	150.00	
160	建筑用菱苦土		(1)	细度	项	10.00	
			(2)	凝结时间	项	26.00	
			(3)	体积安定性	项	26.00	
			(4)	强度(采用三、七天, 净浆抗压强度)	项	143.00	
			(5)	氧化镁	项	32.00	
			(6)	氧化钙	项	30.00	
			(7)	钾, 钠总含量	项	38.00	
			(8)	烧失量	项	19.00	
			(9)	标准稠度	项	26.00	
161	石油沥青纸胎油纸	200#350#500#	(1)	单位面积浸涂材料总量	项	120.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
	油毡		(2)	不透水性	项	40.00	
			(3)	吸水率(真空法)	项	29.00	
			(4)	拉力	项	40.00	
			(5)	耐热度	项	40.00	
			(6)	柔度	项	15.00	
			(7)	卷重	项	5.00	
			(8)	面积	项	5.00	
			(9)	外观	项	15.00	
162	煤沥青油毡	350 <sup>#</sup>	(1)	浸涂材料含量(浸渍材料占干原纸重量百分比、单位面积涂盖材料质量)	项	100.00	
			(2)	不透水性	项	45.00	
			(3)	吸水性(常压法)	项	80.00	
			(4)	抗热稳定性(耐热度)	项	50.00	
			(5)	抗拉强度	项	40.00	
			(6)	柔度	项	15.00	
			(7)	重量	项	5.00	
			(8)	幅宽	项	5.00	
			(9)	面积	项	5.00	
			(10)	外观质量	项	15.00	
163	再生胶油毡		(1)	抗拉强度和延伸率	项	40.00	
			(2)	低温柔性	项	57.00	
			(3)	不透水性	项	45.00	
			(4)	耐热度	项	50.00	

## 114 建材类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	吸水性(常压法)	项	80.00	
			(6)	外观质量、重量及面积	项	15.00	
			(7)	规格	项	10.00	
164	沥青玻璃布油毡		(1)	单位面积涂盖材料重量	项	75.00	
			(2)	不透水性	项	45.00	
			(3)	吸水性(常压法)	项	29.00	
			(4)	耐热度	项	50.00	
			(5)	拉力	项	40.00	
			(6)	抗剥离性	项	76.00	
			(7)	柔度	项	15.00	
			(8)	规格	项	5.00	
			(9)	外观质量	项	15.00	
165	聚氯乙烯建筑防水接缝材料	703#802#	(1)	耐热性	项	50.00	
			(2)	低温柔性	项	57.00	
			(3)	粘结延伸率	项	15.00	
			(4)	浸水粘结延伸率	项	20.00	
			(5)	回弹率	项	30.00	
			(6)	挥发率	项	28.00	
166	建筑防水沥青嵌缝油膏	701#702#7 03#801#80 2#803#	(1)	耐热度	项	50.00	
			(2)	粘结性	项	20.00	
			(3)	保油性	项	13.00	
			(4)	挥发率	项	20.00	
			(5)	施工度	项	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	低温柔性	项	57.00	
			(7)	浸水后粘结性	项	20.00	
167	红地砖		(1)	吸水率	组	40.00	
			(2)	耐酸性	组	30.00	
			(3)	耐碱性	组	30.00	
			(4)	耐磨性	组	13.00	
			(5)	变形	组	20.00	
			(6)	抗冻性	组	8.00	
168	釉面砖	108 108 5	(1)	吸水率	组	50.00	
			(2)	规格尺寸	组	40.00	
			(3)	变形	组	40.00	
			(4)	抗龟裂性	组	60.00	
			(5)	弯曲强度	组	50.00	
			(6)	白度	组	50.00	
			(7)	色差	组	40.00	
			(8)	外观质量	组	40.00	
169	卫生陶瓷		(1)	抗裂性	组	55.00	
			(2)	吸水率	组	55.00	
			(3)	规格尺寸	组	55.00	
			(4)	冲洗功能	组	100.00	
			(5)	外观尺寸	组	50.00	

## 116 纺织纤维类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
170	纱线		(1)	缕纱强度	项	35.00	
			(2)	线密度	项	45.00	
			(3)	品质指标	项	100.00	
			(4)	捻度	项	40.00	
			(5)	条子均匀度	项	65.00	
			(6)	单纱强力	项	70.00	
			(7)	纱疵	项	30.00	
			(8)	外观	项	90.00	
171	本色布		(1)	断裂强力(电子仪器检验)	项	73.00	
			(2)	断裂强力(YG026 仪器)	项	25.00	
			(3)	密度	项	8.00	
			(4)	幅宽	项	8.00	
			(5)	外观	项	5.50	
172	印染布、色织布		(1)	断裂强力(电子仪器检验)	项	73.00	
			(2)	断裂强力(YG026 仪器)	项	25.00	
			(3)	密度	项	8.00	
			(4)	幅宽	项	8.00	
			(5)	摩擦色牢度	项	6.00	
			(6)	熨烫色牢度	项	13.00	
			(7)	耐洗色牢度	项	15.00	
			(8)	刷洗色牢度	项	6.00	
			(9)	汗渍色牢度	项	17.00	
			(10)	混纺比	项	42.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	缩水率	项	40.00	
			(12)	外观	匹	5.00	
173	静、粗梳毛织品		(1)	幅宽不足	项	6.00	
			(2)	平方米重量不足	项	10.00	
			(3)	缩水率	项	10.00	
			(4)	4.1 纤维含量一组份	项	12.00	
				4.2 纤维含量二组份	项	45.00	
				4.3 纤维含量三组份	项	50.00	
			(5)	含油脂率	项	13.00	
			(6)	起球	项	25.00	
			(7)	断裂强力	项	25.00	
			(8)	8.1 耐光色牢度浅色 $\leq$ 1 / 12 深度卡	项	30.00	
				8.2 耐光色牢度深色 $>$ 1 / 12 深度卡	项	50.00	
			(9)	耐洗色牢度	项	13.00	
			(10)	耐汗渍色牢度	项	17.00	
			(11)	耐水浸色牢度	项	9.00	
			(12)	耐热压(熨烫)色牢度	项	8.00	
			(13)	耐摩擦色牢度	项	7.00	
174	毛毯		(1)	条重片偏差率	项	10.00	
			(2)	断裂强力	项	25.00	
			(3)	缩水率	项	14.00	
			(4)	脱毛量	项	8.00	
			(5)	含油脂率	项	45.00	

## 118 纺织纤维类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	6.1 纤维含量一组份	项	15.00	
				6.2 纤维含量二组份	项	50.00	
				6.3 纤维含量三组份	项	60.00	
			(7)	7.1 耐光色牢度浅色 $\leq 1/12$ 深度卡	项	35.00	
				7.2 耐光色牢度深色 $> 1/12$ 深度卡	项	52.00	
			(8)	耐水浸色牢度	项	10.00	
			(9)	耐洗色牢度	项	14.00	
			(10)	耐摩擦色牢度	项	7.00	
			(11)	长度、宽度偏差	项	5.00	
175	精梳绒线		(1)	圈长偏差率	项	5.00	
			(2)	圈数偏差	项	4.00	
			(3)	大绞重量偏差率	项	10.00	
			(4)	绞纱强力	项	14.00	
			(5)	起球	项	15.00	
			(6)	6.1 纤维含量一组份	项	15.00	
				6.2 纤维含量二组份	项	50.00	
				6.3 纤维含量三组份	项	58.00	
			(7)	捻度偏差率	项	10.00	
			(8)	8.1 耐光色牢度浅色 $\leq 1/12$ 深度卡	项	30.00	
				8.2 耐光色牢度深色 $> 1/12$ 深度卡	项	30.00	
			(9)	耐洗色牢度	项	14.00	
			(10)	耐汗浸色牢度	项	18.00	
			(11)	耐水浸色牢度	项	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	耐摩擦色牢度	项	7.00	
			(12)	含油脂率	项	40.00	
176	毛针织品		(1)	单件重量偏差率	项	10.00	
			(2)	顶破强力	项	8.00	
			(3)	腋下接缝强力	项	8.00	
			(4)	起球	项	12.00	
			(5)	二氯甲烷可溶性物质	项	40.00	
			(6)	松弛收缩	项	23.00	
			(7)	毡化收缩	项	20.00	
			(8)	8.1 耐光色牢度浅色 $\leq 1/12$ 深度卡	项	30.00	
				8.2 耐光色牢度深色 $> 1/12$ 深度卡	项	50.00	
			(9)	耐洗色牢度	项	14.00	
			(10)	耐水浸色牢度	项	10.00	
			(11)	耐汗浸色牢度	项	15.00	
			(12)	耐摩擦色牢度	项	7.00	
			(13)	含油脂率	项	30.00	
			(14)	14.1 纤维含量一组份	项	15.00	
				14.2 纤维含量二组份	项	50.00	
				14.3 纤维含量三组份	项	58.00	
177	棉纤维		(1)	长度：罗拉法	样	35.00	
				长度：照影仪法	样	55.00	
			(2)	成熟度：显微镜法	样	15.00	
			(3)	成熟度比与成熟纤维百分率	样	15.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	线密度	样	40.00	
			(5)	马克隆值: Y145	样	35.00	
			(6)	细度与成熟度: FMT 法	样	50.00	
			(7)	强度: Y162	样	50.00	
			(8)	强伸度: 斯特洛法	样	50.00	
178	皮棉		(1)	回潮率	样	16.00	
			(2)	八项指标综合检验	样	180.00	
			(3)	含糖量: 定性比色法	样	44.00	
179	棉短裤		(1)	灰分含量	样	45.00	
			(2)	含铁量	样	60.00	
			(3)	硫酸不溶物含量	样	50.00	
			(4)	成熟度: 染色法	样	65.00	
180	原毛		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	
			(3)	回潮率	样	16.00	
			(4)	毛丛长度	样	10.00	
			(5)	洗净率: 烘箱法	样	45.00	
			(6)	束纤维强力	样	29.00	
			(7)	单纤维强力	样	40.00	
			(8)	细度: 投影法	样	55.00	
			(9)	粗腔毛率	样	35.00	
181	洗净毛		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	回潮率	样	16.00	
			(4)	细度：投影法	样	55.00	
			(5)	粗腔毛率	样	35.00	
			(6)	长度：手排法	样	55.00	
			(7)	单纤强力	样	40.00	
			(8)	洁白度	样	24.00	
			(9)	土杂率	样	25.00	
			(10)	毡并率	样	20.00	
			(11)	油漆点、沥青点	样	20.00	
			(12)	含油率	样	70.00	
			(13)	灰分含量	样	40.00	
			(14)	植物含量	样	55.00	
			(15)	含酸量	样	60.00	
			(16)	含碱量	样	60.00	
			(17)	碱中溶解度	样	65.00	
182	毛条		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	回潮率	样	16.00	
			(3)	长度梳片法	样	58.00	
			(4)	细度：投影法	样	55.00	
			(5)	粗腔毛率	样	35.00	
			(6)	单纤维强力	样	40.00	
			(7)	条干不匀率及公定重量	样	40.00	
			(8)	毛片重量	样	16.00	

## 122 纺织纤维类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	毛粒草刺含量	样	20.00	
			(10)	麻丝含量	样	20.00	
			(11)	有色毛含量	样	20.00	
183	山羊原绒		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	
			(3)	含绒率	样	10.00	
			(4)	细度：投影法	样	50.00	
			(5)	长度：手排法	样	50.00	
184	分梳绒		(1)	公量	样	30.00	
			(2)	等级检验	样	20.00	
			(3)	细度：投影法	样	55.00	
			(4)	长度：手排法	样	55.00	
			(5)	异性、异质纤维含量	样	30.00	
			(6)	含粗毛率	样	20.00	
			(7)	含土杂率	样	20.00	
185	苕麻		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	
			(3)	线密度	样	40.00	
			(4)	束纤维强力	样	50.00	
			(5)	长度：梳片法	样	58.00	
			(6)	洁白度	样	20.00	
			(7)	回潮率	样	16.00	
			(8)	全项化学分析 (9 项)	样	216.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
186	黄、红麻		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	等级检验	吨	20.00	
			(3)	线密度	样	40.00	
			(4)	束纤维强力	样	40.00	
			(5)	柔软度	样	10.00	
			(6)	回潮度	样	10.00	
			(7)	含杂率	样	10.00	
187	短纤维		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	长度	样	35.00	
			(3)	倍长纤维含量	样	10.00	
			(4)	线密度：称重法	样	35.00	
			(5)	强伸度：CRE	样	80.00	
			(6)	勾结强度	样	60.00	
			(7)	干湿结节强度	样	60.00	
			(8)	卷曲数	样	10.00	
			(9)	卷曲度	样	45.00	
			(10)	摩擦系数	样	35.00	
			(11)	比电阻	样	30.00	
			(12)	纤维白度	样	20.00	
			(13)	干热收缩率	样	65.00	
			(14)	沸水收缩率	样	30.00	
			(15)	定伸长恢复率	样	55.00	
		(16)	杨氏模量	样	55.00		

## 124 纺织纤维类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(17)	色泽	吨	10.00	
			(18)	熔点	吨	10.00	
			(19)	疵点	样	12.00	
			(20)	油渍黄纤维	样	10.00	
			(21)	回潮率	样	16.00	
			(22)	截面形状及异形度	样	50.00	
			(23)	二氧化钛含量	样	70.00	
			(24)	硫氰酸钠含量	样	70.00	
			(25)	上色率	样	80.00	
			(26)	残硫量	样	75.00	
			(27)	醛化度	样	70.00	
			(28)	水中软化点	样	35.00	
			(29)	含油率	样	70.00	
188	化纤长丝		(1)	线密度	吨	55.00	
			(2)	强伸度: CRE	样	85.00	
			(3)	捻度	样	25.00	
			(4)	残余扭矩	样	25.00	
			(5)	卷缩性能	样	85.00	
			(6)	紧缩伸长度、弹性恢复率	样	60.00	
			(7)	沸水收缩	样	75.00	
			(8)	条干均匀性	样	85.00	
			(9)	网络度	样	10.00	
			(10)	牢度	样	10.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	外观疵点	样	25.00	
			(12)	回潮率	样	16.00	
			(13)	染色均匀度	样	80.00	
			(14)	含油率	样	70.00	
			(15)	二氧化钛含量	样	72.00	
			(16)	低分子物含量	样	70.00	
			(17)	含硫量	样	75.00	
189	化纤条		(1)	公量	吨	30.00	
			(2)	回潮率	样	16.00	
			(3)	毛粒含量	样	20.00	
			(4)	毛片含量	样	16.00	
			(5)	长度：梳片法	样	58.00	
			(6)	热收缩率	样	40.00	
			(7)	条重及不匀率	样	40.00	
			(8)	截面形状及异性度	样	50.00	
			(9)	含油率	样	70.00	
190	丝束		(1)	总线密度	样	50.00	
191	纤维鉴别		(1)	多组份定性分析	样	70.00	
			(2)	多组份定量分析	样	80.00	

## 126 煤炭

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
192	煤炭		(1)	粘接指数和罗加指数	项	25.00	
			(2)	可磨性	项	30.00	
			(3)	发热量	项	40.00	
			(4)	灰熔融性	项	35.00	
			(5)	热稳定性	项	25.00	
			(6)	奥亚膨胀度	项	30.00	
			(7)	二氧化碳化学反应性	项	30.00	
			(8)	坩埚膨胀数	项	30.00	
			(9)	透光性	项	25.00	
			(10)	胶质层	项	40.00	
			(11)	结渣性	项	40.00	
			(12)	镜质组反射率	项	40.00	
			(13)	葛全低温干馏	项	40.00	
			(14)	最高内在水份	项	70.00	
			(15)	腐植酸产率	项	40.00	
			(16)	苯萃取物产率	项	40.00	
			(17)	矿物质	项	25.00	
			(18)	碳和氢	项	40.00	
			(19)	氮	项	30.00	
			(20)	碳酸盐二氧化碳	项	25.00	
			(21)	全水分	项	20.00	
			(22)	分析煤样水分	项	20.00	
			(23)	灰分	项	20.00	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(24)	挥发份	项	20.00	
			(25)	全硫	项	30.00	
			(26)	形态硫	项	30.00	
			(27)	真相对密度	项	20.00	
			(28)	视像对密度	项	20.00	
			(29)	砷	项	30.00	
			(30)	氟	项	30.00	
			(31)	氯	项	35.00	
			(32)	磷	项	35.00	
			(33)	锆	项	20.00	
			(34)	镓	项	20.00	
			(35)	煤灰成份	项	20.00	

冀价涉费字（1993）第 37 号附件 2

# 河北省产品质量监督检验收费标准

（第一批）

# 目 录

## 机械电子类

- |                      |     |                              |     |
|----------------------|-----|------------------------------|-----|
| 1 平面铣床、刨床·····       | 139 | 23 轴承·····                   | 155 |
| 2 摇臂钻床、金属带锯床·····    | 139 | 24 商品钢球·····                 | 159 |
| 3 开式压力机、双盘磨擦压力机····· | 140 | 25 内燃机气门挺柱·····              | 159 |
| 4 麻花钻、中心钻及铣刀·····    | 140 | 26 内燃机整园主轴承·····             | 160 |
| 5 丝锥、滚丝轮、搓丝板·····    | 141 | 27 内燃机铝活塞·····               | 161 |
| 6 铰刀·····            | 143 | 28 内燃机凸轮轴·····               | 162 |
| 7 剃齿刀、插齿刀·····       | 143 | 29 内燃机曲轴·····                | 163 |
| 8 滚刀·····            | 144 | 30 内燃机连杆·····                | 164 |
| 9 车刀及硬质合金刀头·····     | 146 | 31 内燃机气门座·····               | 165 |
| 10 轻型汽车(含微型)·····    | 147 | 32 内燃机进排气门·····              | 165 |
| 11 中型汽车·····         | 147 | 33 内燃机主轴瓦和连杆轴瓦·····          | 166 |
| 12 重型汽车·····         | 148 | 34 内燃机活塞环·····               | 167 |
| 13 车用削动空压机·····      | 149 | 35 气缸套·····                  | 168 |
| 14 中小功率柴油机·····      | 149 | 36 内燃机活塞销·····               | 169 |
| 15 汽车发动机·····        | 150 | 37 复杂摆动式、鄂式破碎机·····          | 170 |
| 16 摩托车、轻便摩托车发动机····· | 150 | 38 窄轨矿车(系列)·····             | 171 |
| 17 通用小型汽油机·····      | 151 | 39 摆线针轮减速机·····              | 172 |
| 18 内燃机油泵·····        | 152 | 40 平行轴渐开线园柱齿轮通用减速器·····      | 172 |
| 19 内燃机气缸盖·····       | 152 | 41 封闭式悬挂输送机·····             | 173 |
| 20 柴油发电机组·····       | 152 | 42 陶瓷平形砂轮·····               | 174 |
| 21 内燃机滤清器·····       | 154 | 43 油石·····                   | 174 |
| 22 齿轮·····           | 155 | 44 树脂砂轮、纤维增强树脂薄片砂轮、钹形砂轮····· | 174 |
|                      |     | 45 棕刚玉磨料·····                | 174 |

- |    |                            |     |    |              |     |
|----|----------------------------|-----|----|--------------|-----|
| 46 | 拖拉机                        | 174 | 71 | 常压锅炉(包括生活锅炉) | 196 |
| 47 | 农用挂车                       | 176 | 72 | 工业锅炉         | 199 |
| 48 | 农用运输车                      | 177 | 73 | 水管锅炉         | 199 |
| 49 | 脱粒机                        | 178 | 74 | 水处理设备        | 201 |
| 50 | 谷物联合收割机                    | 179 | 75 | 上煤机          | 205 |
| 51 | 榨油机                        | 181 | 76 | 省煤器管及弯头      | 206 |
| 52 | 谷物播种机                      | 182 | 77 | 锅炉除尘器、多管除尘器  | 207 |
| 53 | 犁                          | 183 | 78 | 锅炉涂渣机        | 207 |
| 54 | 喷雾器                        | 184 | 79 | 链条炉排         | 209 |
| 55 | 秸秆切碎还田机                    | 185 | 80 | 往复炉排         | 209 |
| 56 | 旋耕机                        | 186 | 81 | 蒸汽热水锅炉热工试验   | 210 |
| 57 | 收割机                        | 187 | 82 | 散热器          | 212 |
| 58 | 圆盘耙                        | 187 | 83 | 起动用铅酸蓄电池     | 213 |
| 59 | 铡草机                        | 188 | 84 | 摩托车用铅酸蓄电池    | 213 |
| 60 | 磨粉机                        | 189 | 85 | 固定型铅酸蓄电池     | 213 |
| 61 | 磨份机组                       | 190 | 86 | 小型阀控密封式铅酸蓄电池 | 214 |
| 62 | 饲料粉碎机                      | 191 | 87 | 交流接触器        | 214 |
| 63 | 饲料粉碎机组                     | 191 | 88 | 开启式刀开关       | 216 |
| 64 | 薯豆磨浆分离机                    | 192 | 89 | 塑料外壳式断路器     | 216 |
| 65 | 种子清选机                      | 192 | 90 | 开启式负荷开关      | 217 |
| 66 | 碾米机                        | 193 | 91 | 控制变压器        | 218 |
| 67 | 叶片泵                        | 193 | 92 | 行程开关         | 218 |
| 68 | 容积泵(包括齿轮油泵、螺杆油泵、筒式抽油泵、柱塞泵) | 194 | 93 | 电阻器          | 219 |
| 69 | 潜水电泵                       | 194 | 94 | 低压配电屏        | 219 |
| 70 | 阀门(不包括角式截止阀)               | 195 | 95 | 控制按钮         | 219 |

96	凸轮控制器	220
97	矿用隔爆型电磁起动器	220
98	牵引电磁铁	221
99	熔断器	221
100	橡皮、塑料绝缘电线电缆	222
101	铝绞线及钢芯铝绞线	223
102	弧焊整流器	223
103	电焊条	224
104	通信器械、电子医疗、报警器械	226
105	漆包线圆绕组线	227
106	室内加热器	228
107	速热器	229
108	砂轮机	230
109	开关类	231
110	插头插座类	232
111	灯座类	232
112	电子镇流器	233
113	扬声器	234
114	一体化行输出变压器	235
115	功率型线绕固定电阻器	236

## 轻工粮油包装类

116	饲料及饲料添加剂	237
117	塑料薄膜	239
118	装璜印制品	239
119	纸张	239

120	皮革类	239
121	木家具	241
122	金属家具	242
123	软家具	242
124	刨花板	243
125	灯具	243
126	锌—锰干电池	244
127	锌—银扣式电池	245
128	眼镜片	245
129	淀粉类	245
130	糕点	246
131	冷冻饮品	246
132	酱	247
133	酱油	247
134	醋	248
135	味精	248
136	糖果	249
137	合成洗衣膏	249
138	合成洗衣粉	250
139	乳制品	250
140	罐头	252
141	CO <sub>3</sub> -1醇酸调合漆	253
142	CO <sub>1</sub> -1醇酸清漆	254
143	CO <sub>4</sub> -2醇酸磁漆	254

## 化工石化类

144	焦炭、小块焦、焦末	256
145	焦化苯、焦化甲苯、焦化二甲苯、粗苯、轻苯	256
146	精萘、工业萘	256
147	煤焦油	257
148	改质沥青、煤沥青	257
149	洗油、筑路油	257
150	粗酚、工业酚、工业二甲酚、间对甲酚、三混甲酚、粗邻甲酚	258
151	黄血盐钠	258
152	硫酸铵	258
153	煤气	259
154	硝酸铵	259
155	氢氧化钠	259
156	五氧化二钒	259
157	沉淀硫酸钡	260
118	二氧化钛颜料	260
159	硝酸钠	281
160	亚硝酸钠	261
161	氯化铵	262
162	沉淀碳酸钙	262
163	立德粉	262
164	硫酸铝	263
165	液体二氧化硫	263
166	邻苯二甲酸二辛酯	263
167	工业黄磷	264

168	草酸	264
169	苯二甲酐	264
170	氨基乙酸	264
171	正丁醇	264
172	二氧化硫脲	265
173	氯乙酸	265
174	硫磺	265
175	盐酸(试剂)	266
176	三氯甲烷(试剂)	266
177	冰乙酸(试剂)	267
178	丙酮(试剂)	267
179	甲醇(试剂)	268
180	四氯化碳(试剂)	268
181	乙醚(试剂)	269
182	苯(试剂)	269
183	酒石酸(试剂)	269
184	乙酸丁酯(试剂)	270
185	环己酮(试剂)	270
186	二甲苯(试剂)	270
187	甲苯(试剂)	270
188	硫脲(试剂)	271
189	正丁醇(试剂)	271
190	乙酸乙酯(试剂)	271
191	吡啶(试剂)	272
192	无水乙酸钠(试剂)	272

- 193 氯化钠(试剂)·····272
- 194 亚硝酸钠(试剂)·····273
- 195 氯化锌(试剂)·····274
- 196 氯化亚铜(试剂)·····274
- 197 硼砂(试剂)·····274
- 198 硫代硫酸钠(试剂)·····275
- 199 氢氧化钾(试剂)·····275
- 200 重铬酸钾(试剂)·····276
- 201 溴化钾(试剂)·····276
- 202 氯化汞(试剂)·····277
- 203 碘(试剂)·····277
- 204 磷酸(试剂)·····277
- 205 硝酸(试剂)·····278
- 206 氨水(试剂)·····278
- 207 硼酸(试剂)·····279
- 208 氯化钴(试剂)·····280
- 209 硝酸银(试剂)·····280
- 210 氯化弧锡(试剂)·····281
- 211 氢氧化钠(试剂)·····281
- 212 碘化钾(试剂)·····282
- 213 柠檬酸(试剂)·····283
- 214 草酸钠(试剂)·····283
- 215 草酸铵(试剂)·····284
- 216 95%乙醇(试剂)·····284
- 217 甘油(试剂)·····284
- 218 甲醛(试剂)·····285
- 219 硫氰酸钾(试剂)·····285
- 220 硫氰酸钠(试剂)·····286
- 221 硫酸镁(试剂)·····286
- 222 氯化钾(试剂)·····287
- 223 磷酸氢二钠(试剂)·····287
- 224 碳酸钙(试剂)·····288
- 225 高锰酸钾(试剂)·····288
- 226 碱式碳酸铜(试剂)·····289
- 227 氧化铜(试剂)·····289
- 228 硫酸铜(试剂)·····289
- 229 黄色氧化汞(试剂)·····290
- 230 氧化镁(试剂)·····290
- 231 硫酸钡(试剂)·····291
- 232 硫氰酸铵(试剂)·····291
- 233 磷酸二氢钾(试剂)·····292
- 234 硫酸镍(试剂)·····292
- 235 氯化镍(试剂)·····293
- 236 磷酸氢二钾·····294
- 237 硫酸亚铁(试剂)·····294
- 238 氧化乐果乳油·····294
- 239 乐果乳油·····295
- 240 矮壮素·····295
- 241 辛硫磷乳油·····295
- 242 林丹·····296

- 243 速灭威乳油·····296
- 244 多菌灵可湿粉·····296
- 245 复硝钠水剂·····296
- 246 久效磷乳油·····297
- 247 甲草胺乳油·····297
- 248 三唑酮可湿性粉·····297
- 249 磷胺水溶性浓剂·····298
- 250 邻苯二胺·····298
- 251 六六六原粉·····298
- 252 代森锌·····298
- 253 二甲四氯钠·····298
- 254 马拉硫磷·····299
- 255 滴滴涕原粉·····299
- 256 敌百虫原粉·····299
- 257 草甘膦水剂·····299
- 258 代森锰锌悬浮剂·····300
- 259 福美双呵湿粉·····300
- 260 炭疽福美·····300
- 261 退菌特·····300
- 262 晶体石硫合剂·····301
- 263 溴氰菊酯乳油·····301
- 264 铜胶悬剂·····301
- 265 比久·····302
- 266 甲拌磷·····302
- 267 爱农植物生长促进剂·····303
- 268 水胺硫磷乳油·····302
- 269 甲基异柳乳磷油·····303
- 270 灭蛀磷乳油·····303
- 271 抗枯宁·····303
- 272 2,4-滴丁酯乳油·····303
- 273 乙草胺乳油·····304
- 274 呋喃丹·····304
- 275 灭多威乳油·····304
- 276 亚磷酸三甲酯·····304
- 277 福美肿·····305
- 278 多硫悬乳剂·····305
- 279 乙烯利水剂·····305
- 280 三氯杀螨醇·····305
- 281 甲哌镱水剂·····306
- 282 甲基对硫磷乳油·····306
- 283 对硫磷乳油·····306
- 284 硫酸铜·····307
- 285 敌敌畏乳油·····307
- 286 增产素4-CPA·····307
- 287 甲磺隆可湿粉·····307
- 288 灭蚜威乳油·····307
- 289 甲羚镱水剂·····308
- 290 天雄虫敌·····308
- 291 双效灵·····308
- 292 萘乙酸钠水剂·····308

- 293 亚胺硫磷乳油·····309
- 294 氧敌乳油·····309
- 295 甲胺氰乳油·····309
- 296 氰西悬浮剂·····309
- 297 增效氰马乳油·····310
- 298 乐氰乳油·····310
- 299 氧乐氰乳油·····310
- 300 胺氰菊酯乳油·····311
- 301 辛氰乳油·····311
- 302 久效氰乳油·····311
- 303 氯辛乳油·····312
- 304 敌马合剂·····312
- 305 久效氯氰乳油·····312
- 306 久效硫磷乳油·····313
- 307 菊杀乳油·····313
- 308 菊氧敌乳油·····313
- 309 多福可湿粉·····314
- 310 乙莠水悬浮乳剂·····314
- 311 多杀菊酯·····314
- 312 硫悬浮剂·····315
- 313 莠去津水悬浮浓剂·····315
- 314 六六六可湿性粉剂·····315
- 315 杀鼠迷·····315
- 316 杀鼠灵·····315
- 317 敌鼠钠盐毒饵·····316
- 318 甘氟毒饵·····316
- 319 氯鼠酮毒饵·····316
- 320 杆菌农药·····316
- 321 丙烯磺酸钠·····316
- 322 邻氨基苯甲醚·····317
- 323 聚氯乙烯树脂·····317
- 324 电石·····317
- 325 阳离子交换树脂、阴离子交换树脂·····317
- 326 不饱和树脂·····318
- 327 环氧树脂·····318
- 328 酚醛树脂碎布压缩粉·····319
- 329 工业三聚氰胺·····319
- 330 羟丙基甲基纤维素·····319
- 331 甲基纤维素·····320
- 332 六羟甲基三聚氰歧改性树脂·····320
- 333 糠醛·····320
- 334 对氧基苯磺酸钠·····321
- 335 对氨基苯磺酸·····321
- 336 精制对氧基苯磺酸·····321
- 337 脲醛树脂胶·····321
- 338 溶解乙炔·····322
- 339 大孔树脂·····322
- 340 毛型腈纶油剂·····323
- 341 钻井液降粘剂·····323
- 342 自乳胶·····323

- 343 氯丁胶胶粘剂·····3 24  
 344 岩棉树脂·····3 24  
 345 铸造用呋喃树脂·····3 25  
 346 环氧固化剂·····325  
 347 乙炔炭黑·····3 25  
 348 聚丙烯·····3 26  
 349 酚醛树脂·····3 26

## 冶金类

- 350 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋·····3 28

## 建材类

- 3 51 建筑水磨石制品、天然大理石建筑板材·····329

## 煤炭类

- 35 2 煤炭·····329

## 公共安全类

- 353 烟花爆竹药剂·····330  
 354 烟花爆竹·····330  
 355 引火线·····33 0  
 356 药柱·····3 30  
 3 57 烟花爆竹原材料·····33 0  
 3 58 烟花爆竹混合药利·····33 1  
 359 安全帽·····3 32  
 3 60 安全带·····33 2

- 3 61 安全网·····3 3 2  
 362 焊接面罩·····332  
 363 焊接护目镜片·····3 33  
 364 炉窑护目镜面罩·····— ·····— ·····333  
 3 65 防冲击眼护具·····334  
 3 66 耐酸碱皮鞋·····334  
 3 67 皮安全鞋·····335  
 368 防静电(导电)皮鞋·····336  
 3 69 绝缘胶鞋(靴)·····33 6  
 370 绝缘皮鞋·····33 6  
 371 防静电服(面料)·····337  
 372 阻燃防护服(面料)·····337  
 373 防酸工作服(面料)·····337  
 374 复式防尘口罩·····338  
 375 手提式灭火器·····338  
 376 推车式灭火器·····339

## 纺织纤维类

- 377 棉纤维·····340  
 378 棉睛针织内衣·····340  
 379 毛巾、床单·····340  
 3 80 人造毛皮·····340  
 381 袜类·····341  
 382 丝织被面·····34 1

## 其它类

- 383 金属门窗·····342

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
1	平面铣床 刨床		(1)	一般要求	台	220	
			(2)	精度	台	1200	
			(3)	工作性能	台	550	
			(4)	可靠性与稳定性	台	320	
			(5)	寿命	台	80	
			(6)	安全卫生	台	800	
			(7)	配套性	台	80	
			(8)	外观	台	100	
			(9)	包装	台	100	
			(10)	材质与热处理	台	300	
			(11)	零件加工质量	台	500	
			(12)	装配质量	台	90	
			(13)	涂漆与防锈	台	80	
			(14)	用户服务与反馈	台	80	
2	摇臂钻床 金属带锯床		(1)	一般要求	台	200	
			(2)	精度	台	800	
			(3)	工作性能	台	500	
			(4)	可靠性与稳定性	台	300	
			(5)	寿命	台	80	
			(6)	安全卫生	台	800	
			(7)	配套性	台	80	
			(8)	外观	台	100	
			(9)	包装	台	100	

140 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(10)	材质与热处理	台	200	
			(11)	零件加工质量	台	400	
			(12)	装配质量	台	80	
			(13)	涂漆与防锈	台	80	
			(14)	用户服务与反馈	台	80	
3	开式压力机 双盘摩擦压力机		(1)	几何精度和工作精度	台	1000	
			(2)	结构和性能	台	720	
			(3)	寿命	台	80	
			(4)	噪声	台	700	
			(5)	油、气的渗漏	台	200	
			(6)	零件材质及热处理	台	200	
			(7)	零件加工质量	台	500	
			(8)	装配质量	台	80	
			(9)	外观质量	台	100	
			(10)	涂漆质量	台	80	
			(11)	包装质量	台	100	
			(12)	附件、工具、易损件、配套件	台	80	
			(13)	随机技术文件	台	80	
			(14)	用户反馈	台	80	
4	麻花钻、中心钻及 铣刀		(1)	外观	支	1	
			(2)	表面粗糙度	支	3	
			(3)	外径	支	3	
			(4)	径跳	支	6	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	倒锥	支	3	
			(6)	材料	支	1	
			(7)	标志、包装	支	1	
			(8)	钻心对称率	支	4	
			(9)	刃沟等分	支	14	
			(10)	到锥度	支	3	
			(11)	钻芯增量	支	4	
			(12)	总长及工作部分长度	支	3	
			(13)	切削刃斜跳	支	3	
			(14)	工作部分硬度	支	18	
			(15)	锥柄硬度	支	10	
			(16)	锥柄锥度	支	7	
			(17)	锥柄几何尺寸	支	3	
			(18)	扁尾硬度	支	10	
			(19)	端面跳动	支	6	
			(20)	孔直径	支	15	
			(21)	键槽	支	7	
			(22)	刀齿对称度	支	7	
			(23)	切削性能	支	115	
			(24)	寿命试验	支	270	
5	丝锥、滚丝轮、搓丝板		(1)	外观	支	1	
			(2)	表面粗糙度	支	3	
			(3)	大径	支	3	

## 142 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	中经	支	16	
			(5)	牙型角铲磨	支	2	
			(6)	材料	支	1	
			(7)	包装标志	支	1	
			(8)	跳动	支	6	
			(9)	工作部分硬度	支	15	
			(10)	方头硬度	支	10	
			(11)	牙型半角	支	14	
			(12)	螺距	支	14	
			(13)	丝锥沟槽抛光	支	2	
			(14)	方头尺寸及形位公差	支	14	
			(15)	柄部直径	支	3	
			(16)	总长及螺纹长度	支	3	
			(17)	牙高及小径	支	14	
			(18)	倒锥及锥度	支	14	
			(19)	表面质量	支	1	
			(20)	基面距	支	14	
			(21)	搓丝板高度	支	3	
			(22)	搓丝板两面平行度	支	3	
			(23)	搓丝板垂直度	支	3	
			(24)	搓丝板螺纹升角	支	14	
			(25)	搓丝板外形尺寸	支	4	
			(26)	滚丝轮孔径	支	15	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(27)	键槽	支	7	
			(28)	切削性能	支	146	
			(29)	寿命性能	支	304	
6	绞刀		(1)	外观	支	1	
			(2)	表面粗糙度	支	3	
			(3)	跳动	支	5	
			(4)	外径	支	2	
			(5)	锥度	支	3	
			(6)	锥孔直径	支	15	
			(7)	端面键槽尺寸	支	7	
			(8)	材料	支	1	
			(9)	标志、包装	支	1	
			(10)	柄部硬度	支	15	
			(11)	柄部直径	支	2	
			(12)	总长及工作部分长度	支	2	
			(13)	尾部硬度	支	10	
			(14)	校准部分倒锥	支	2	
			(15)	表面质量	支	1	
			(16)	锥柄锥度	支	2	
			(17)	切削性能	支	146	
			(18)	寿命试验	支	304	
7	剃齿刀、插齿刀		(1)	外观	支	1	
			(2)	表面粗糙度	支	3	

## 144 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	内孔直径	支	15	
			(4)	齿形误差	支	62	
			(5)	齿圈跳动	支	5	
			(6)	支承面对内孔轴线垂直度	支	3	
			(7)	支承面的平行性	支	7	
			(8)	插齿刀前面斜跳动	支	5	
			(9)	锥柄锥度	支	6	
			(10)	前角	支	7	
			(11)	齿侧后角	支	14	
			(12)	齿顶后角	支	14	
			(13)	工作部分硬度	支	15	
			(14)	齿厚	支	5	
			(15)	相邻齿距及齿距累积误差	支	48	
			(16)	外圆径跳	支	5	
			(17)	锥柄对轴线的斜向跳动	支	5	
			(18)	外径	支	2	
			(19)	根圆直径	支	2	
			(20)	材料	支	1	
			(21)	表面质量	支	1	
			(22)	标志包装	支	1	
			(23)	切削性能	支	240	
			(24)	寿命试验	支	295	
8	滚刀		(1)	外观	支	1	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	磨光长度	支	1	高精度滚刀按 200% 收费
			(3)	粗糙度	支	3	
			(4)	孔径	支	15	
			(5)	外圆跳动	支	6	
			(6)	相邻一转、三转螺旋线误差	支	14	
			(7)	齿合误差	支	14	
			(8)	齿距及三齿距累积误差	支	14	
			(9)	齿形误差	支	14	
			(10)	前面径向性	支	20	
			(11)	前面与孔轴线平行度	支	20	
			(12)	容屑槽导程	支	20	
			(13)	周节及周节累计误差	支	20	
			(14)	材料	支	1	
			(15)	标志包装	支	1	
			(16)	工作部分硬度	支	15	
			(17)	轴向径合、端面跳动	支	6	
			(18)	齿厚	支	5	
			(19)	键槽	支	8	
			(20)	全齿高	支	14	
			(21)	表面质量	支	1	
			(22)	台阶尺寸	支	14	
			(23)	外径	支	2	
			(24)	总长	支	2	

## 机械电子类 146

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(25)	轴台宽度	支	2	
			(26)	切削性能	支	300	
			(27)	寿命试验	支	460	
9	车刀及硬度质合金刀头		(1)	外观	支	1	
			(2)	表面粗糙度	支	3	
			(3)	硬度	支	15	
			(4)	刀杆强度	支	40	
			(5)	刀杆长宽度	支	2	
			(6)	刀尖高度	支	5	
			(7)	后角	支	3	
			(8)	刃倾角	支	7	
			(9)	垂直度	支	2	
			(10)	内孔直径	支	2	
			(11)	平直度	支	2	
			(12)	刀头孔与内接圆同轴度	支	2	
			(13)	相邻边夹角	支	3	
			(14)	抗弯强度	支	26	
			(15)	密度测定	支	23	
			(16)	金相检验	支	56	
			(17)	磁顽力测定	支	45	
			(18)	冲击韧性	支	26	
			(19)	断面检验	支	4	
			(20)	切削性能	支	50	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(21)	寿命试验	支	85	
10	轻型汽车(含微型)	总质量<7吨	(1)	装配调整及外观	台	500	
			(2)	车身油漆涂装	台	200	
			(3)	车身本体质量	台	300	
			(4)	参数及技术特性	台	1020	
			(5)	技术状况检查	台	140	
			(6)	动力性能	台	960	
			(7)	经济性	台	560	
			(8)	制动性	台	1400	
			(9)	爬坡性能	台	290	
			(10)	操作稳定性	台	3100	
			(11)	平顺性	台	2500	
			(12)	密封性	台	1400	
			(13)	污染物排放	台	70	
			(14)	噪声	台	280	
			(15)	汽车拆装、精测	台	1050	
			(16)	行驶可靠性	Km	0.7	
11	中型汽车	总质量7~14吨	(1)	装配调整及外观	台	600	
			(2)	车身油漆涂装	台	240	
			(3)	车身本体质量	台	360	
			(4)	参数及技术特性	台	1090	
			(5)	技术状况检查	台	175	
			(6)	动力性能	台	1110	

机械电子类 148

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(7)	经济性	台	560	
			(8)	制动性	台	1750	
			(9)	爬坡性能	台	336	
			(10)	操作稳定性	台	3100	
			(11)	平顺性	台	3000	
			(12)	密封性	台	1710	
			(13)	污染物排放	台	84	
			(14)	噪声	台	310	
			(15)	拆装及精测	台	1300	
			(16)	行驶可靠性	Km	0.8	
12	重型汽车	总质量>14吨	(1)	装配调整及外观	台	700	
			(2)	车身油漆涂装	台	280	
			(3)	车身本体质量	台	420	
			(4)	参数及技术特性	台	1320	
			(5)	技术状况检查	台	210	
			(6)	动力性能	台	1230	
			(7)	经济性	台	560	
			(8)	制动性	台	2100	
			(9)	爬坡性能	台	400	
			(10)	操作稳定性	台	3100	
			(11)	平顺性	台	3500	
			(12)	密封性	台	1960	
			(13)	污染物排放	台	98	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(14)	噪声	台	357	
			(15)	拆装及精测	台	1680	
			(16)	行驶可靠性	Km	1	
13	车用制动空压机	行程容积 38-300ml 排气量 28-500l	(1)	一般性能测试页 10 项	台	300	
			(2)	全性能测试 15 项 (性能曲线)	台	600	
			(3)	可靠性 (100 小时) 试验	台	800	
14	中小功率柴油机	257KW 以下	(1)	装配完整性检查	台	50	
			(2)	外观质量检查	台	50	
			(3)	安全保护装置检查	台	50	
			(4)	起动试验	台	56	
			(5)	预热磨合运转	台	310	
			(6)	标定功率检查	台	170	
			(7)	按用途进行规定的特性试验	台	425	
			(8)	怠速试验	台	100	
			(9)	窜油机检查	台	85	
			(10)	噪声测定试验	台	255	
			(11)	机油消耗率测定	台	590	
			(12)	密封性检查	台	100	
			(13)	整机清洁度测定	台	500	
			(14)	柴油机比质量测定	台	60	
			(15)	台架可靠性试验	每台小时	30	
			(16)	试验前准备	台	50	

150 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
15	汽车发动机	257KW 以下	(1)	预热运转磨合	台	900	
			(2)	一般性起动试验	台	56	
			(3)	怠速试验	台	100	
			(4)	功率试验	台	425	
			(5)	负荷特性试验	台	425	
			(6)	万有试验	台	920	
			(7)	调定特性试验	台	425	
			(8)	机械损失功率试验	台	425	
			(9)	各缸工作均匀性试验	台	425	
			(10)	机油消耗量试验	台	590	
			(11)	可靠性	台	30	
			(12)	密封性试验	每台小时	100	
			(13)	整机外观及装配质量检验	台	105	
			(14)	试验前准备	台	50	
16	重型汽车	总质量>14吨	(1)	预热磨合试验	台	380	
			(2)	标定功率测量	台	255	
			(3)	最大扭矩测量	台	410	
			(4)	燃油消耗率测量	台	265	
			(5)	机油消耗率测量	台	535	
			(6)	起动性能试验	台	56	
			(7)	怠速性能试验	台	100	
			(8)	噪声测量	台	250	
			(9)	密封性检查	台	87	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(10)	怠速下机油压力测量	台	78	
			(11)	各缸工作不均匀度测量	台	255	
			(12)	振动测量	台	260	
			(13)	怠速污染物测量	台	225	
			(14)	可靠耐久性试验	每台小时	30	
			(15)	整机出厂清洁度检验	台	496	
			(16)	外观及装配检验	台	105	
17	通用小型汽油机		(1)	预热磨合试验	台	380	
			(2)	标定功率测量	台	255	
			(3)	标定工况燃油消耗率试验	台	265	
			(4)	标定工况机油消耗率试验	台	535	
			(5)	起动性能试验	台	56	
			(6)	怠速性能试验	台	100	
			(7)	调速性能试验	台	410	
			(8)	噪声测量	台	250	
			(9)	密封性检验	台	87	
			(10)	最低空载稳定转速下机油压力测量	台	78	
			(11)	各缸工作不均匀度测量	台	255	
			(12)	振动测量	台	260	
			(13)	整机清洁度检验	台	490	
			(14)	可靠耐久性试验	每台小时	30	
			(15)	整机外观及装配质量检验	台	105	
			(16)	整机净质量检验	台	45	

## 152 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
18	内燃机油泵		(1)	主动轴转动灵活性检验	台	30	
			(2)	起动出油时间检验	台	76	
			(3)	体积流量测量	台	80	
			(4)	容积效率测量	台	80	
			(5)	总效率测量	台	80	
			(6)	限压阀开启压力测量	台	80	
			(7)	密封性试验	台	80	
			(8)	内部清洁度检验	台	200	
			(9)	安装尺寸及装间隙	台	66	
			(10)	外观质量检验	台	60	
19	内燃机汽缸盖		(1)	抗拉强度试验	台	80	
			(2)	硬度检测	台	60	
			(3)	尺寸公差带测量	台	80	
			(4)	形位公差测量	台	80	
			(5)	表面粗糙度测量	台	60	
			(6)	水压或气压试验	台	80	
			(7)	使用寿命试验	每台小时	30	
			(8)	外观质量检验	台	35	
20	柴油发动机组		(1)	检查外观及装配质量	台	50	
			(2)	检查零部件加工制造质量	台	164	
			(3)	测量各独立电气回路对地及回路间的绝缘电阻	台	53	
			(4)	检查低温启动措施的工作情况	台	33	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	检查常温下的启动性能	台	55	
			(6)	检查机组自启动的可靠性	台	63	
			(7)	检查机组空载电压整定范围	台	123	
			(8)	检查控制屏上各指示装置的工作情况	台	115	
			(9)	检查继电保护装置动作的可靠性	台	130	
			(10)	检查相序	台	117	
			(11)	测量线电压波形正弦性畸变率	台	165	
			(12)	测量电压和频率的稳态调整率	台	165	
			(13)	测量电压和频率的波动率	台	165	
			(14)	测量电压和频率的瞬态调整率和稳定时间	台	165	
			(15)	检查机组冷态到热态的电压变化	台	507	
			(16)	测量在三相不对称负载下工作时间的线电压偏差	台	165	
			(17)	在额定工况下在连续进行 12h 试验	台	1200	
			(18)	测量发动机各绕组的温升	台	610	
			(19)	检查机组的密封性能	台	165	
			(20)	测量机组振动	台	178	
			(21)	测量机组燃油消耗率	台	165	
			(22)	测量机组机油消耗率	台	1200	
			(23)	测量机组排放烟度	台	165	
			(24)	检查机组直接启动异步电动机的能力	台	165	

## 154 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(25)	测量模拟电动机负载时的瞬态电压调整率	台	165	
			(26)	短路保护试验	台	156	
			(27)	各独立电气回路对地及回路间的绝缘节电强度试验	台	56	
			(28)	测量噪声	台	194	
			(29)	检查平均故障间隔时间	台	100	
			(30)	测量机组质量	台	106	
			(31)	测量机组外形安装尺寸	台	55	
21	内燃机滤清器	空气、柴油、汽油、机油、滤清器	(1)	总成原始滤清效率	台	167	
			(2)	原始阻力	台	100	
			(3)	内部清洁度	台	76	
			(4)	总成与主机安装尺寸	台	21	
			(5)	实验室寿命试验	台	407	
			(6)	耐高油温试验	台	70	
			(7)	滤芯耐高压降试验	台	84	
			(8)	旁通阀开启压力	台	30	
			(9)	通过性及漏油量	台	50	
			(10)	调压阀开启压力及液力特性	台	54	
			(11)	总成外观质量	台	20	
			(12)	失油率	台	75	
			(13)	粗滤效率试验	台	115	
			(14)	密封性试验	台	58	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(15)	防锈处理和包装质量	台	23	
22	齿轮	直径<200mm6 级以上精度	(1)	齿形误差	件	30	直径每增加 100mm 加价 25%  精度高 1 级加价 30%
			(2)	齿向误差	件	30	
			(3)	周节累积误差	齿	1.5	
			(4)	周节偏差	齿	1.5	
			(5)	齿面粗糙度	件	20	
			(6)	齿圈径向跳动	齿	1.5	
			(7)	基节偏差	齿	1.5	
			(8)	径向综合误差	件	13	
			(9)	径向一齿综合误差	件	13	
			(10)	一般几何尺寸、粗糙度	件	13	
			(11)	公法线	件	5	
			(12)	齿厚	件	5	
23	轴承 (G、E) 级	内径 $\Phi$ 10~ $\Phi$ 30mm 尺寸段 轴承	(1)	尺寸精度	4 件/套	3.5	内径超过 $\Phi$ 30~ $\Phi$ 50mm 加收 20% 内径超过 $\Phi$ 50~ $\Phi$ 80mm 加收 40% 内径超过 $\Phi$ 80~ $\Phi$ 120mm 加收 80% 内径超过 $\Phi$ 120mm 以 上, 加收 100% 内径大于 $\Phi$ 250mm 按实测工时计 算 6 元/时
			(2)	旋转精度	4 件/套	3.5	
			(3)	外观质量	4 件/套	0.4	
			(4)	残磁强度	4 件/套	0.4	
			(5)	径向游隙	4 件/套	3	
			(6)	旋转灵活性	4 件/套	0.4	
			(7)	振动	4 件/套	3	
			(8)	硬度	件	12	
			(9)	金相	件	4	
			(10)	工作表面粗糙度	件	4	

机械电子类 156

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(11)	工作表面烧伤	件	2	
			(12)	磁力探伤	件	2	
			(13)	清洁度	4 件/套	0.5	
			(14)	装配高	4 件/套	2	
			(15)	滚道角度	件	6	
			(16)	显微硬度	件	4	
			(17)	包装防锈	4 件/套	0.3	
			(18)	切样	件	3	
			(19)	拆套	4 件/套	2	
			(20)	拆盖	4 件/套	2	
			(21)	镶嵌试样	件	4	
	轴承 D 级	内 径 $\Phi$ 10mm 到 $\Phi$ 30mm 尺 寸段轴承	(1)	尺寸精度	4 件/套	4	内径超过 $\Phi$ 30~ $\Phi$ 50mm
			(2)	旋转精度	4 件/套	4	加收 20%
			(3)	外观质量	4 件/套	0.5	内径超过 $\Phi$ 50~ $\Phi$ 80mm
			(4)	残磁强度	4 件/套	0.5	加收 40%
			(5)	径向游隙	4 件/套	3.7	内 径 超 过 $\Phi$ 80~ $\Phi$
			(6)	旋转灵活性	4 件/套	0.5	120mm 加收 80%
			(7)	振动 (SO910)	4 件/套	3.7	内径超过 $\Phi$ 120mm 以
			(8)	硬度 (HRC)	件	15	上, 加收 100% 内径大于
			(9)	金相组织	件	5	$\Phi$ 250mm 按实测工时计
			(10)	工作表面粗糙度 (Ra)	件	5	算 6 元/时
			(11)	工作表面烧伤	件	2.5	
			(12)	磁力探伤 (裂纹)	件	2	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(13)	清洁度	4 件/套	0.5	
			(14)	装配高	4 件/套	2.5	
			(15)	滚道角度	件	7.5	
			(16)	显微硬度	件	4	
			(17)	包装防锈	4 件/套	0.3	
			(18)	切样	4 件/套	3	
			(19)	拆套	4 件/套	2	
			(20)	拆盖	4 件/套	2	
			(21)	镶嵌试样	件	4	
	轴承 (C) 级	内径 $\Phi$ 10mm~ $\Phi$ 30mm 尺寸 段轴承	(1)	尺寸精度	4 件/套	5	内径超过 $\Phi$ 30~ $\Phi$ 50mm 加收 20% 内径超过 $\Phi$ 50~ $\Phi$ 80mm 加收 40% 内径超过 $\Phi$ 80~ $\Phi$ 120mm 加收 80% 内径超过 $\Phi$ 120mm 以 上, 加收 100% 内径大于 $\Phi$ 250mm 按实测工时计 算 6 元/时
			(2)	旋转精度	4 件/套	5	
			(3)	外观质量	4 件/套	0.6	
			(4)	残磁强度	4 件/套	0.6	
			(5)	径向游隙	4 件/套	4.5	
			(6)	旋转灵活性	4 件/套	0.6	
			(7)	振动 (SO910)	4 件/套	4.5	
			(8)	硬度 (HRC)	件	18	
			(9)	金相组织	件	6	
			(10)	工作表面粗糙度 (Ra)	件	6	
			(11)	工作表面烧伤	件	3	
			(12)	磁力探伤 (裂纹)	件	2	
			(13)	清洁度	4 件/套	0.5	
			(14)	装配高	4 件/套	3	

## 158 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(15)	滚道角度	件	9	
			(16)	显微硬度	件	4	
			(17)	包装防锈	4 件/套	0.3	
			(18)	切样	4 件/套	3	
			(19)	拆套	4 件/套	2	
			(20)	拆盖	4 件/套	2	
			(21)	镶嵌试样	件	4	
	轴承 (C) 级	内 径 为 $\Phi$ 10mm~ $\Phi$ 30mm 尺寸段轴承	(1)	尺寸精度	4 件/套	7	内径超过 $\Phi$ 30~ $\Phi$ 50mm 加收 20% 内径超过 $\Phi$ 50~ $\Phi$ 80mm 加收 40% 内 径 超 过 $\Phi$ 80~ $\Phi$ 120mm 加收 80% 内径超过 $\Phi$ 120mm 以 上, 加收 100%内径大于 $\Phi$ 250mm 按实测工时计 算 6 元/时
			(2)	旋转精度	4 件/套	7	
			(3)	外观质量	4 件/套	0.8	
			(4)	残磁强度	4 件/套	0.8	
			(5)	径向游隙	4 件/套	6	
			(6)	旋转灵活性	4 件/套	0.8	
			(7)	振动 (SO910)	4 件/套	6	
			(8)	硬度 (HRC)	件	24	
			(9)	金相组织	件	8	
			(10)	工作表面粗糙度 (Ra)	件	8	
			(11)	工作表面烧伤	件	4	
			(12)	磁力探伤 (裂纹)	件	2	
			(13)	清洁度	4 件/套	0.8	
			(14)	装配高	4 件/套	4	
			(15)	滚道角度	件	12	
			(16)	显微硬度	件	4	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(17)	包装防锈	4 件/套	0.3	
			(18)	切样	件	3	
			(19)	拆套	4 件/套	2	
			(20)	拆盖	4 件/套	2	
			(21)	镶嵌试样	件	4	
24	商品钢球		(1)	表面质量	个	0.2	
			(2)	球直径变动量	个	0.4	
			(3)	球形偏差 (圆度)	个	5	
			(4)	批直径变动量	个	0.4	
			(5)	球规值	个	0.2	
			(6)	硬度	个	3	
			(7)	工作表面粗糙度	个	3	
			(8)	金相组织	个	4	
			(9)	压碎负荷试验	个	15	
			(10)	裂纹	个	0.4	
			(11)	涂料包装	个	0.2	
25	内燃机气门挺柱		(1)	裂纹	13 件/组	25	
			(2)	硬度	5 件/组	12	
			(3)	硬层深度	5 件/组	2	
			(4)	金相组织	5 件/组	40	
			(5)	外圆直径公差	13 件/组	2	
			(6)	工作底面表面粗糙度	13 件/组	82	
			(7)	杆部表面粗糙度	13 件/组	82	

160 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(8)	球窝表面粗糙度	13 件/组	2	
			(9)	圆度圆柱度	13 件/组	95	
			(10)	圆跳动	13 件/组	2	
			(11)	磷化	13 件/组	2	
			(12)	磨伤	13 件/组	2	
			(13)	铸造缺陷及碰伤	13 件/组	2	
			(14)	锈蚀等	13 件/组	2	
26	内燃机整圆主轴 承		(1)	外圆尺寸	8 件/组	2	
			(2)	内圆表面粗糙度	8 件/组	82	
			(3)	钢层硬度	3 件/组	8	
			(4)	合成化学成份	3 件/组	8	
			(5)	合金相组织	3 件/组	40	
			(6)	合金强度	3 件/组	8	
			(7)	合金层与钢背粘合牢度	3 件/组	2	
			(8)	轴承体壁厚	13 件/组	2	
			(9)	轴承体合金层厚度	13 件/组	12	
			(10)	内圆尺寸	13 件/组	2	
			(11)	外圆圆度	13 件/组	95	
			(12)	外圆表面粗糙度	13 件/组	82	
			(13)	止推环外侧面表面粗糙度	13 件/组	82	
			(14)	止推环内侧面表面粗糙度	13 件/组	82	
			(15)	止推环与轴承体结合牢度	13 件/组	2	
			(16)	止推环合金层厚度	13 件/组	12	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(17)	轴承体合金层厚度公差	13 件/组	12	
			(18)	内圆表面外观质量	13 件/组	1	
			(19)	止推环外侧面外观质量	13 件/组	1	
			(20)	钢层表面外观质量	13 件/组	1	
			(21)	轴承体接缝质量	13 件/组	1	
			(22)	防锈措施	13 件/组	1	
			(23)	标志	13 件/组	1	
			(24)	包装	13 件/组	1	
27	内燃机铝活塞		(1)	高温(300℃)短时强度	5 件/组	190	
			(2)	宏观集中孔洞和分散性孔洞	3 件/组	4	
			(3)	体积稳定性	3 件/个	30	
			(4)	销孔直径公差	13 件/组	8	
			(5)	环槽宽度	13 件/组	1	
			(6)	裙部形线	13 件/组	170	
			(7)	硬度	13 件/组	35	
			(8)	压缩高度	13 件/组	2	
			(9)	销孔圆柱度	13 件/组	95	
			(10)	销孔表面粗糙度	13 件/组	82	
			(11)	销孔轴线对裙部轴线的垂直度	13 件/组	2	
			(12)	环槽侧面对裙部轴线的垂直度	13 件/组	2	
			(13)	环槽侧面粗糙度	13 件/组	82	
			(14)	金相组织	3 件/组	40	
			(15)	常温抗拉强度	5 件/组	190	

## 162 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(16)	销孔轴线对裙部轴线对称度	13 件/组	2	
			(17)	裙部表面粗糙度	13 件/组	82	
			(18)	活塞质量公差	13 件/组	4	
			(19)	活塞清洁度	13 件/组	5	
			(20)	活塞外观	13 件/组	2	
28	内燃机凸轮轴		(1)	凸轮表面及支承轴颈表面硬度	3 件/组	12	
			(2)	金相显微组织	3 件/组	40	
			(3)	凸轮表面及支承轴颈表面淬硬层深度	3 件/组	2	
			(4)	调质或正火硬度	3 件/组	12	
			(5)	机械性能	3 件/组	190	
			(6)	探伤	3 件/组	25	
			(7)	凸轮升程	5 件/组	78	
			(8)	凸轮对称中心平面相对于键槽中心平面角度偏移	5 件/组	82	
			(9)	凸轮各支承颈圆跳动	5 件/组	2	
			(10)	凸轮轴各支承轴颈尺寸	8 件/组	2	
			(11)	凸轮轴各支承轴颈圆柱度	8 件/组	95	
			(12)	凸轮表面及支承轴颈表面粗糙度	8 件/组	82	
			(13)	支承轴颈和凸轮表面有气孔	8 件/组	2	
			(14)	支承轴颈和凸轮表面有缩松	8 件/组	2	
			(15)	支承轴颈和凸轮表面有碰伤	8 件/组	2	
			(16)	支承轴颈和凸轮表面有斑点	8 件/组	2	
			(17)	支承轴颈和凸轮表面有气孔烧伤	8 件/组	2	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(18)	非加工表面有氧化皮	8 件/组	2	
			(19)	非加工表面有结疤	8 件/组	2	
			(20)	非加工表面有夹渣	8 件/组	2	
29	内燃机曲轴		(1)	主轴颈与连杆轴颈表面硬度	3 件/组	12	
			(2)	金相显微组织	3 件/组	40	
			(3)	调质或正火硬度	3 件/组	35	
			(4)	主轴颈与连杆颈硬淬层深度	3 件/组	2	
			(5)	主轴颈与连杆轴颈淬硬层宽度和 过度区	3 件/组	2	
			(6)	机械性能	3 件/组	190	
			(7)	探伤	5 件/组	25	
			(8)	动平衡或静平衡	5 件/组	265	
			(9)	过渡圆角表面粗糙度	5 件/组	2	
			(10)	主轴颈和连杆轴颈表面粗糙度	5 件/组	82	
			(11)	连杆颈中心线对主轴颈中心线平 行度	5 件/组	2	
			(12)	主轴颈与连杆轴颈尺寸公差	5 件/组	2	
			(13)	主轴颈与连杆轴颈圆柱度	5 件/组	2	
			(14)	中间主轴颈圆跳动	5 件/组	2	
			(15)	主轴颈中心线至连杆颈中心线尺 寸公差	5 件/组	6	
			(16)	齿轮键槽角度偏移	5 件/组	2	
			(17)	各连杆轴颈中心线角度偏移	5 件/组	2	
			(18)	各轴颈上油道口表面粗糙度	5 件/组	2	

## 164 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(19)	表面碰伤	5 件/组	1	
			(20)	表面气孔	5 件/组	1	
			(21)	表面有夹渣	5 件/组	1	
			(22)	表面飞边	5 件/组	1	
			(23)	表面锈斑	5 件/组	1	
30	内燃机连杆		(1)	探伤	3 件/组	25	
			(2)	金相显微组织	3 件/组	40	
			(3)	机械性能	3 件/组	190	
			(4)	调质硬度	8 件/组	35	
			(5)	大头孔直径公差	8 件/组	2	
			(6)	大头内控圆柱度	8 件/组	95	
			(7)	小头内孔直径公差	8 件/组	2	
			(8)	小头内孔圆柱度	8 件/组	95	
			(9)	连杆大小头内孔中心距	8 件/组	6	
			(10)	大小头内孔在水平位置时的平行度	8 件/组	2	
			(11)	大小头内孔在垂直位置时的平行度	8 件/组	2	
			(12)	连杆盖上螺栓头支承端面对对接平面的平行度	8 件/组	6	
			(13)	连杆螺栓孔轴线对对接平面垂直度	8 件/组	2	
			(14)	大头内孔表面粗糙度	8 件/组	82	
			(15)	小头内孔表面粗糙度	8 件/组	82	
			(16)	表面碰伤	8 件/组	1	
			(17)	表面气孔	8 件/组	1	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(18)	表面夹渣	8 件/组	1	
			(19)	表面飞边	8 件/组	1	
			(20)	表面氧化皮	8 件/组	1	
			(21)	表面结疤	8 件/组	1	
31	内燃机气门座		(1)	硬度	8 件/组	14	
			(2)	密封锥面的铸造缺陷	8 件/组	2	
			(3)	金相组织	2 件/组	50	
			(4)	化学成份	2 件/组	20	
			(5)	外圆直径	8 件/组	2	
			(6)	内圆直径	8 件/组	2	
			(7)	高度	8 件/组	2	
			(8)	外圆柱面表面粗糙度	8 件/组	85	
			(9)	内圆柱面表面粗糙度	8 件/组	85	
			(10)	上、下端面表面粗糙度	8 件/组	85	
			(11)	外圆柱面对上端面的垂直度	8 件/组	2	
			(12)	下端面对上端面的平行度	8 件/组	7	
			(13)	内圆柱面对外圆柱面的同轴度	8 件/组	2	
			(14)	外圆的圆度	8 件/组	100	
			(15)	除密封锥面的其它部位缺陷	8 件/组	2	
32	内燃机气进排气门		(1)	探伤	13 件/组	25	
			(2)	盘锥面对杆部轴线的斜向圆跳动	13 件/组	2	
			(3)	金相组织	3 件/组	40	
			(4)	杆端面淬硬层深度	3 件/组	2	

## 166 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	盘部和颈部金属宏观组织	3 件/组	2	
			(6)	杆部圆度	13 件/组	95	
			(7)	杆部直线度	13 件/组	80	
			(8)	杆部直线差	13 件/组	2	
			(9)	盘锥面高度	13 件/组	80	
			(10)	杆端面硬度	13 件/组	12	
			(11)	杆部硬度	13 件/组	12	
			(12)	杆部直径	13 件/组	2	
			(13)	盘锥面角度	13 件/组	80	
			(14)	盘锥面表面粗糙度	13 件/组	82	
			(15)	杆端面对杆部轴线的端面圆跳动	13 件/组	2	
			(16)	杆端面表面粗糙度	13 件/组	82	
			(17)	杆部表面粗糙度	13 件/组	82	
			(18)	盘端面对杆部轴线的端面圆跳动	13 件/组	2	
			(19)	锁夹槽直径	13 件/组	2	
			(20)	总长	13 件/组	2	
			(21)	锁夹槽对杆部轴线颈向圆跳动	13 件/组	2	
			(22)	外观	13 件/组	2	
33	内燃机主轴瓦和 连杆轴瓦		(1)	半圆周长	8 件/组	5	
			(2)	合金层表面粗糙度	8 件/组	82	
			(3)	钢背硬度	3 件/组	35	
			(4)	合金化学成份	3 件/组	10	
			(5)	合金金相组织	3 件/组	40	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	合金硬度	3 件/组	35	
			(7)	合金层与钢背粘合牢度	13 件/组	1	
			(8)	壁厚	13 件/组	1	
			(9)	合金层厚度	13 件/组	12	
			(10)	对接平面对外圆母线的平行度	13 件/组	4	
			(11)	弹张量	13 件/组	2	
			(12)	轴瓦宽度	13 件/组	2	
			(13)	贴合度	13 件/组	4	
			(14)	对接平面表面粗糙度	13 件/组	82	
			(15)	钢背表面粗糙度	13 件/组	82	
			(16)	合金层厚度公差	13 件/组	12	
			(17)	合金层质量	13 件/组	1	
			(18)	合金层表面质量	13 件/组	1	
			(19)	对接平面外观质量	13 件/组	1	
			(20)	钢背表面外观质量	13 件/组	1	
			(21)	防腐措施	13 件/组	1	
			(22)	标志	13 件/组	1	
			(23)	包装	13 件/组	1	
34	内燃机活塞环		(1)	抗弯强度	5 件/组	15	
			(2)	金相组织	5 件/组	40	
			(3)	热稳定性	5 件/组	6	
			(4)	铬层硬度	5 件/组	8	
			(5)	耐磨性及使用寿命	5 件/组	85	

## 168 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(6)	弹力	50 件/组	4	
			(7)	环高	50 件/组	2	
			(8)	闭口间隙	50 件/组	2	
			(9)	侧面平行度及梯形角、楔形角	50 件/组	80	
			(10)	侧面碟形度及偏移角	50 件/组	2	
			(11)	侧面平度	50 件/组	5	
			(12)	漏光度	50 件/组	5	
			(13)	硬度	5 件/组	12	
			(14)	镀铬层厚度	5 件/组	40	
			(15)	铬层结合强度	5 件/组	2	
			(16)	弹性模量	5 件/组	15	
			(17)	刮油边高	5 件/组	80	
			(18)	刮油径向偏移度	5 件/组	80	
			(19)	锥面环或柱面环的斜角	5 件/组	80	
			(20)	桶面环或柱面环的桶面度	5 件/组	80	
			(21)	外圆面接触带	5 件/组	1	
			(22)	椭圆度	5 件/组	88	
			(23)	侧面表面粗糙度	5 件/组	82	
			(24)	径向厚度	50 件/组	2	
			(25)	翘度	50 件/组	4	
			(26)	外观质量	50 件/组	2	
35	汽缸套		(1)	金相组织	3 件/组	40	
			(2)	机械强度	3 件/组	190	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(3)	硬度	3 件/组	35	
			(4)	耐磨性及使用寿命	3 件/组	90	
			(5)	内径公差	20 件/组	8	
			(6)	内表面圆度	20 件/组	95	
			(7)	内表面素线对其中心线的平行度	20 件/组	9	
			(8)	内圆表面粗糙度或内圆表面平台珩度	20 件/组	82	
				网质量	20 件/组		
			(9)	上腰带外径公差	20 件/组	2	
			(10)	下腰带外径公差	20 件/组	2	
			(11)	支承肩宽度公差	20 件/组	2	
			(12)	上腰带对内表面中心线的径向圆跳动	20 件/组	8	
			(13)	下腰带对内表面中心线的径向圆跳动	20 件/组	8	
			(14)	上、下腰带对内表面中心线的各向圆跳动之差	20 件/组	8	
			(15)	支承肩下端面对内表面中心线的端面圆跳动	20 件/组	9	
			(16)	封水圈槽底径尺寸公差	20 件/组	2	
			(17)	外圆配合表面粗糙度	20 件/组	82	
			(18)	支承肩下端面粗糙度	20 件/组	82	
			(19)	外观质量		8	
36	内燃机活塞销		(1)	裂纹	13 件/组	25	
			(2)	内孔表面脱碳	5 件/组	40	
			(3)	外圆直径公差	13 件/组	8	

## 170 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(4)	外圆表面粗糙度	13 件/组	82	
			(5)	内孔表面粗糙度	13 件/组	82	
			(6)	圆度和圆柱度公差	13 件/组	95	
			(7)	渗硬层深度	5 件/组	40	
			(8)	碳化物级别	5 件/组	40	
			(9)	表面马氏体	5 件/组	40	
			(10)	表面硬度	5 件/组	12	
			(11)	表面硬度差	5 件/组	12	
			(12)	心部硬度	5 件/组	12	
			(13)	长度公差	13 件/组	6	
			(14)	壁厚度	13 件/组	2	
			(15)	外圆发纹	13 件/组	25	
			(16)	外观质量	13 件/组	2	
37	复杂摆动式、鄂式 破碎机	PE250×400	(1)	整机外形尺寸	台	109	每上一个规格增加 15% 降一个规格减少 15%
			(2)	重量	台	46	
			(3)	生产能力	台	1810	
			(4)	单位功率	台	1865	
			(5)	轴承温升	台	76	
			(6)	噪声	台	70	
			(7)	外观	台	5	
			(8)	过载保护	台	59	
			(9)	渗漏油	台	35	
			(10)	另部件	台	35	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(11)	产品粒度	台	66	
			(12)	粗糙度	台	151	
			(13)	硬度	台	207	
			(14)	可靠性	小时	79	
38	窄轨矿车（系列）	固定车箱式	(1)	车轮与轨面间隙	台	97	
			(2)	容积	台	83	
			(3)	牵引中心高极限偏差	台	76	
			(4)	总宽极限偏差	台	76	
			(5)	总高极限偏差	台	76	
			(6)	轨轮极限偏差	台	96	
			(7)	车箱口对角线	台	61	
			(8)	焊缝	台	55	
			(9)	铆接	台	55	
			(10)	外观	台	55	
			(11)	车箱对车架纵向中心面对称度	台	88	
			(12)	牵引中心对车架纵向中心面对称度	台	88	
			(13)	车架对角线	台	53	
			(14)	车轮	台	186	
			(15)	车轴	台	324	
			(16)	车箱平面度	台	56	
			(17)	可靠性与寿命（取证）	台	56	
			(18)	配套性	台	56	
			(19)	弹簧	台	322	

## 172 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(20)	连接器	台	180	
			(21)	插销	台	201	
			(22)	缓冲头	台	255	
			(23)	缓冲座	台	245	
			(24)	轴架	台	240	
			(25)	弹簧挡圈	台	240	
39	摆线针轮减速机		(1)	传动效率	台	2200	
			(2)	油池温升	台	30	
			(3)	噪声	台	46	
			(4)	清洁度	台	84	
			(5)	密封性	台	12	
			(6)	针齿壳销孔相邻孔距差	件	9	
			(7)	摆线轮销孔和孔邻差距	件	9	
			(8)	输出轮销孔相邻孔差距	件	9	
			(9)	粗糙度	台	138	
			(10)	外观	台	11	
			(11)	其他零件	台	110	
40	平行轴渐开线圆柱齿轮通用减速器	EQ	(1)	噪声	台	46	
			(2)	效率	台	2200	
			(3)	清洁度	台	84	
			(4)	密封性	台	13	
			(5)	齿轮精度	台	335	
			(6)	箱体错位量	台	6	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	外观	台	11	
			(8)	硬度	台	107	
			(9)	粗糙度	台	97	
			(10)	其他另件	台	165	
41	封闭式悬挂输送机	WF4	(1)	链条节距极限偏差	台	101	
			(2)	链条极限拉伸载荷	台	450	
			(3)	驱动装置噪声	台	72	
			(4)	限力器工作可靠性	台	41	
			(5)	双铰接链链条铰接部位及走导轮灵活性	台	41	
			(6)	直轨道直线度	台	265	
			(7)	弯轨半径偏差	台	265	
			(8)	驱动拨抓与牵引链齿合	台	41	
			(9)	驱动链轮	台	345	
			(10)	拉紧装置动作灵活性	台	41	
			(11)	减速器涡轮付精度	台	107	
			(12)	减速器密封性	台	82	
			(13)	减速器噪声	台	69	
			(14)	减速器清洁度	台	135	
			(15)	链片硬度	台	165	
			(16)	十字节硬度	台	165	
			(17)	驱动拨抓表面硬度	台	165	
			(18)	涂漆表面质量	台	49	

## 174 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(19)	漆膜厚度	台	75	
			(20)	表面处理质量	台	40	
42	陶瓷平形砂轮		(1)	基本尺寸极限公差	片	4	
			(2)	几何精度公差	片	4	
			(3)	外观	片	3	
			(4)	静平衡克数	片	4	
			(5)	硬度	片	7	
			(6)	强度	片	8	
43	油石		(1)	基本尺寸极限公差	条	5	
			(2)	平行度	条	5	
			(3)	外观	条	3	
			(4)	硬度	条	7	
44	树脂砂轮		(1)	外观	片	2	
	纤维增强树脂薄片砂轮	$D \geq 100\text{mm}$	(2)	基本尺寸极限公差	片	3	
			(3)	几何精度公差	片	3	
			(4)	静平衡克数	片	4	
			(5)	硬度	片	6	
	钹形砂轮		(6)	强度	片	7	
45	棕刚玉磨料	$16^\# - 320^\#$	(1)	化学成份	样	70	
			(2)	粒度组织	样	30	
			(3)	磁性物含量	样	20	
46	拖拉机	小型	(1)	冷态制动平均减速度	2台	550	
			(2)	左右轮拖带印痕差	2台	40	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(3)	安全警示及外露旋转件保护	2 台	70	
			(4)	灯具、气、液制动装置	2 台	70	
			(5)	动力输出轴最大功率低于下限值	2 台	180	
			(6)	悬挂装置和工作装置	2 台	70	
			(7)	动力输出轴变负荷燃油消耗率	2 台	480	
			(8)	最大提升力	2 台	450	
			(9)	制动停车坡度角	2 台	200	
			(10)	操纵力	2 台	450	
			(11)	清洁度	2 台	210	
			(12)	扭矩储备率	2 台	180	
			(13)	热态装置平均减速度	2 台	560	
			(14)	密封性	2 台	40	
			(15)	环境噪声	2 台	160	
			(16)	耳旁噪声	2 台	230	
			(17)	动力输出最大功率超过上限值	2 台	180	
			(18)	提升时间	2 台	450	
			(19)	动力输出轴最大扭矩转速与最大功率 转速比	2 台	180	
			(20)	结构先进性	2 台	70	
			(21)	结构比质量	2 台	120	
			(22)	转向盘自由行程	2 台	70	
			(23)	窜油机	2 台	100	
			(24)	排气烟度	2 台	250	

## 176 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(25)	外观质量	2 台	70	大型拖拉机另增加 2 / 5 收费
			(26)	静沉降	2 台	450	
			(27)	液压输出功率	2 台	450	
			(28)	涂漆质量	2 台	70	
			(29)	可靠性生产考核试验(3 台各 500 小时)	2 台	14000	
47	农用挂车	小型	(1)	制动性能	2 台	870	双轴挂车增收 25%
			(2)	坡道停车性能	2 台	410	
			(3)	制动系统型式	2 台	60	
			(4)	可靠性	2 台	5360	
			(5)	关键部位焊接质量	2 台	70	
			(6)	挂车转向或车轮转动灵活性	2 台	70	
			(7)	自卸系统	2 台	70	
			(8)	气制动或液压系统密封性	2 台	100	
			(9)	安全灯系	2 台	70	
			(10)	安全防护装置	2 台	70	
			(11)	质量比	2 台	160	
			(12)	关键部位螺纹紧固	2 台	70	
			(13)	涂面漆前未涂底漆	2 台	70	
			(14)	涂漆表面质量	2 台	70	
			(15)	涂膜附着力	2 台	70	
			(16)	制动装置的制动踏板力	2 台	150	
			(17)	车厢总成装配质量	2 台	70	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(18)	轴头大轴承安装部位尺寸精度	2 台	120	
			(19)	轴头小轴承安装部位尺寸精度	2 台	120	
			(20)	小轴轴承对大轴承径向圆跳动	2 台	390	
			(21)	轮小轴承对大轴承径向圆跳动	2 台	390	
			(22)	制动鼓工作面径向圆跳动	2 台	270	
48	农用运输车	小型	(1)	行车制动性能	台	250	
			(2)	驻车制动性能	台	120	
			(3)	最高车速	台	240	
			(4)	最小离地间隙	台	70	
			(5)	最小转弯直径	台	80	
			(6)	发动机额定功率	台	220	
			(7)	车外加速噪声	台	320	
			(8)	照明和信号装置	台	70	
			(9)	启动性能	台	80	
			(10)	乱水器和后视镜	台	60	
			(11)	加速性能	台	240	
			(12)	滑行性能	台	240	
			(13)	空载侧倾稳定角	台	260	
			(14)	三漏	台	40	
			(15)	转向轴转轴	台	300	
			(16)	转向操作力矩	台	300	
			(17)	重要部位紧固螺栓	台	70	
			(18)	驾驶室玻璃	台	60	

## 178 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(19)	驻车制动器位置及操纵	台	60	
			(20)	使用燃油耗	台	260	
			(21)	驾驶员操作位置	台	70	
			(22)	安全防护	台	60	
			(23)	最大爬坡能力	台	650	
			(24)	整车完整性	台	60	
			(25)	仪表	台	60	
			(26)	发动机熄火装置	台	60	
			(27)	离合器工作性能	台	70	
			(28)	离合器踏板自由行程	台	70	
			(29)	制动踏板自由行程	台	70	
			(30)	制动踏板操纵力	台	150	
			(31)	发动机工作性能	台	350	
			(32)	档位标志	台	60	
			(33)	驱动桥	台	60	
			(34)	电器导线	台	60	
			(35)	变速箱工作性能	台	40	
			(36)	车辆标记	台	60	
			(37)	随车技术文件	台	60	
			(38)	随车工具及备件	台	60	
			(39)	前轴负荷	台	160	
49	脱粒机		(1)	作物调查	6 项	350	
			(2)	未脱净率	台	400	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(3)	总损失率	2 台	400	
			(4)	单位功率生产率	2 台	400	
			(5)	平均首次无故障时间	2 台	2200	
			(6)	安全喂入装置	2 台	120	
			(7)	破碎率	2 台	400	
			(8)	二次处理量	2 台	400	
			(9)	脱粒滚筒平衡	2 台	500	
			(10)	风扇或带轮平衡	2 台	500	
			(11)	外露回转件防护装置	2 台	50	
			(12)	危险部位永久性标志	2 台	55	
			(13)	滚筒及轴承螺栓	2 台	80	
			(14)	脱粒滚筒跳动	2 台	100	
			(15)	凹板	2 台	50	
			(16)	含杂率	2 台	400	
			(17)	噪声	2 台	310	
			(18)	使用说明书安全规定	2 台	30	
			(19)	外观	2 台	50	
			(20)	涂层厚度及附着力	2 台	250	
			(21)	带轮轮槽对称中心	2 台	90	
			(22)	焊接质量	2 台	30	
			(23)	空转轴承温升	2 台	100	
			(24)	防锈质量及磕伤	2 台	30	
50	谷物联合收割机	中型	(1)	损失率	2 台	1276	

180 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(2)	可靠性	3 台	16753	背负式需配套拖拉机，增加 20%，与小型拖拉机配套背负式联合收割机减少 30%，可靠性样本为 3 台，每台考核 300 小时。
			(3)	重要联接部位承载螺栓	2 台	33	
			(4)	含杂率	2 台	1276	
			(5)	破碎率	2 台	1166	
			(6)	通过性能	2 台	33	
			(7)	行进制动性能	2 台	528	
			(8)	停车制动性能	2 台	66	
			(9)	液压系统清洁度	2 台	302	
			(10)	传动箱清洁度	2 台	302	
			(11)	脱粒滚筒平衡	2 台	913	
			(12)	安全防护	2 台	22	
			(13)	安装灭火器	2 台	22	
			(14)	环境噪声	2 台	115	
			(15)	耳旁噪声	2 台	115	
			(16)	操纵性能	2 台	22	
			(17)	带轮（风扇）平衡	2 台	165	
			(18)	密封性能	2 台	22	
			(19)	驾驶室安全玻璃	2 台	11	
			(20)	危险部位永久性警告标志	2 台	11	
			(21)	说明书应有安全规定	2 台	11	
			(22)	外观	2 台	11	
			(23)	焊接质量	2 台	44	
			(24)	紧固件装配质量	2 台	22	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(25)	卸粮性能	2 台	1045	
			(26)	割台升降性能	2 台	22	
			(27)	割台静沉降性能	2 台	22	
			(28)	涂层厚度	2 台	110	
			(29)	涂层光泽度	2 台	33	
			(30)	涂层附着力	2 台	22	
			(31)	切割间隙	2 台	22	
			(32)	脱粒滚筒跳动	2 台	55	
			(33)	凹板	2 台	33	
			(34)	逐稿器转动扭矩	2 台	33	
			(35)	可调节筛筛片	2 台	22	
			(36)	带轮轮槽对称中心面位置度	2 台	66	
			(37)	传动齿轮副	2 台	88	
			(38)	使用方便性	2 台	22	
51	榨油机	中小型	(1)	干饼残油率	2 台	450	
			(2)	出油率	2 台	320	
			(3)	整机耐压试验	2 台	200	
			(4)	吨压力生产率	2 台	260	
			(5)	吨料耗电	2 台	520	
			(6)	安全阀可靠性	2 台	200	
			(7)	油品杂质	2 台	310	
			(8)	油品水分	2 台	310	
			(9)	油品酸价	2 台	310	

## 182 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(10)	装配质量	2 台	70	
			(11)	涂层附着力	2 台	260	
			(12)	外观质量	2 台	30	
			(13)	装箱与包装	2 台	60	
			(14)	试验条件测定	2 台	580	
52	谷物播种机	中小型	(1)	各行排种量一致性变异系数	台	65	
			(2)	各行排肥量一致性变异系数	台	65	
			(3)	种子破碎率	台	65	
			(4)	播种均匀性变异系数	台	550	
			(5)	首次故障时间	台	440	
			(6)	总排肥量一致性变异系数	台	65	
			(7)	总排种量一致性变异系数	台	65	
			(8)	使用可靠性	台	550	
			(9)	播种深度合格率	台	50	
			(10)	安全要求	台	15	
			(11)	涂漆、外观质量	台	15	
			(12)	涂层厚度	台	50	
			(13)	涂层附着力	台	35	
			(14)	空载转动排种器轴的力矩	台	20	
			(15)	空载转动排肥器轴的力矩	台	20	
			(16)	播种量调节手柄调节力	台	20	
			(17)	升降器操作力	台	20	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(18)	运输状态同列开沟器最低点应在同一平面	台	50	
			(19)	运输状态开沟器的摆动量	台	50	
			(20)	两圆盘开沟器相交处的间隙或锄铲式开沟器材料及硬度	台	40	
			(21)	槽轮排种器	台	90	
			(22)	同一轴上各个排种轮的工作长度一致性	台	50	
			(23)	运输间隙	台	50	
53	犁	小型配套犁	(1)	耕深稳定性	2 台	220	与中拖配套犁加收 40%，带合器墒加收 50%
			(2)	植被覆盖率	2 台	231	
			(3)	功率消耗或牵引阻力	2 台	363	
			(4)	首次故障作业量	2 台	396	
			(5)	耕作速度	2 台	209	
			(6)	破土率	2 台	209	
			(7)	入土行程	2 台	165	
			(8)	使用可靠性系数	2 台	451	
			(9)	犁柱在规定外载作用下塑性变形	2 台	275	
			(10)	犁体工作表面与样板间隙	2 台	44	
			(11)	犁铧热处理后淬火区硬度	2 台	154	
			(12)	犁壁热处理后淬火区硬度	2 台	154	
			(13)	相邻犁体铧尘纵向距离	2 台	121	
			(14)	犁体水平基到犁梁底面高度差	2 台	121	

## 184 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(15)	漏漆	2 台	33	
			(16)	流挂	2 台	33	
			(17)	油膜附着力测定剥落面积	2 台	44	
			(18)	外观质量	2 台	77	
			(19)	犁体幅宽	2 台	187	
			(20)	铧刃末端允许高于基面	2 台	110	
			(21)	犁铧与犁壁接缝处间隙	2 台	110	
			(22)	前、后犁壁接缝处间隙	2 台	110	
			(23)	犁壁不得高于犁铧	2 台	44	
			(24)	后犁壁不得高于前犁壁	2 台	44	
			(25)	耢刀边犁壁端面不得突出犁铧	2 台	44	
			(26)	沉头螺栓不得突出工作面	2 台	44	
			(27)	犁刀的刃厚	2 台	55	
			(28)	犁刀热处理硬度	2 台	176	
			(29)	土壤坚硬度	2 台	187	
			(30)	土壤含水率	2 台	176	
			(31)	田间调查	2 台	55	
			(32)	拖拉机驱动轮打滑率	2 台	165	
54	喷雾器	中小型	(1)	整机喷雾性能	台	220	
			(2)	整机密封性能	台	110	
			(3)	泵增压性能或打气筒充气性能	台	55	
			(4)	空气室耐压性能或药液箱耐压性能	台	55	
			(5)	使用可靠性	台	220	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(6)	药液箱容量贮备或药液充满系数	台	55	
			(7)	喷头喷雾量	台	55	
			(8)	残留流量	台	22	
			(9)	焊接质量	台	22	
			(10)	过滤性能	台	22	
			(11)	喷射部件耐压性能	台	55	
			(12)	漆膜附着力或塑料药液筒坠试验	台	55	
			(13)	运动件装配质量	台	55	
			(14)	非运动件装配质量	台	55	
			(15)	外观油漆质量	台	10	
			(16)	外观塑料件质量	台	20	
			(17)	其它外观质量	台	10	
55	秸秆切碎还田机	大、中型	(1)	作物调查	台	220	
			(2)	秸秆含水率	2 台	440	
			(3)	切碎长度合格率	2 台	550	
			(4)	留茬高度	2 台	130	
			(5)	纯生产率	2 台	550	
			(6)	安全性能	2 台	220	
			(7)	使用可靠性	2 台	1980	
			(8)	坚固件强度等级	2 台	110	
			(9)	主轴装配动平衡	2 台	660	
			(10)	外观涂层	2 台	110	
			(11)	轴承温升	2 台	110	

## 186 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(12)	涂层厚度	2台	330	
			(13)	主轴同轴度	2台	220	
56	旋耕机	与小拖配套	(1)	首次故障前平均作业量	2台	308	
			(2)	耕后地表平整度	2台	250	
			(3)	功率消耗	2台	175	
			(4)	耕深	2台	165	
			(5)	植被覆盖率	2台	200	
			(6)	碎土质量	2台	175	
			(7)	耕深稳定性	2台	185	
			(8)	传动箱清洁度	2台	100	
			(9)	刀辊半径变动量	2台	75	
			(10)	每米幅宽纯工作小时生产率	2台	175	
			(11)	密封性	2台	75	
			(12)	刀座装刀平面与刀轴中心垂直度	2台	88	
			(13)	第一轴空转扭矩	2台	185	
			(14)	主要紧固件坚固程度	2台	75	
			(15)	涂漆附着能力	2台	185	
			(16)	涂漆外观质量	2台	65	
			(17)	主要另部件质量	2台	100	
			(18)	旋耕机弯刀质量	2台	88	
			(19)	田间调查	2台	88	
			(20)	土壤含水率	2台	175	
			(21)	土壤坚实度	2台	185	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(22)	拖拉机驱动轮滑转率	2台	198	
57	收割机		(1)	田间调查	2台	220	
			(2)	总损失率	2台	440	
			(3)	铺放角度及角度差	2台	280	
			(4)	根差	2台	280	
			(5)	安全检查	2台	275	
			(6)	可靠性	2台	1650	
			(7)	紧固件等级及扭紧力矩	2台	110	
			(8)	外观	2台	55	
			(9)	涂层厚度	2台	275	
			(10)	涂层附着力	2台	110	
			(11)	焊接质量	2台	110	
			(12)	刀梁装配	2台	110	
			(13)	动刀铆合	2台	110	
			(14)	机架	2台	110	
			(15)	刀片硬度	2台	220	
			(16)	整机空运转	2台	220	
58	圆盘耙	中小型	(1)	耙深稳定性变异系数	2台	185	
			(2)	破土率	2台	198	
			(3)	牵引功率利用率	2台	240	
			(4)	首次故障工作量	2台	360	
			(5)	耙后地表标准差	2台	700	
			(6)	耙后地表平整度标准差	2台	230	

## 188 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	灭茬率	2台	155	
			(8)	使用可靠性	2台	374	
			(9)	耙片硬度点合格率	2台	175	
			(10)	耙片金相组织	2台	55	
			(11)	耙片偏角之差	2台	55	
			(12)	漏漆	2台	66	
			(13)	漆膜附着力	2台	160	
			(14)	漆膜刃口残缺	2台	44	
			(15)	耙片凹面的面轮廓度	2台	55	
			(16)	耙片外缘平面度	2台	44	
			(17)	耙片外缘与方孔同轴度	2台	55	
			(18)	耙组耙片径向跳动	2台	55	
			(19)	耙组耙片轴向跳动	2台	44	
			(20)	耙串转动灵活程度	2台	44	
			(21)	田间调查	2台	88	
			(22)	土壤含水率	2台	165	
			(23)	拖拉机驱动轮转率	2台	175	
			(24)	土壤坚实度	2台	175	
59	铡草机	中小型	(1)	超长率	2台	92	
			(2)	破碎率	2台	62	
			(3)	斜茬率	2台	62	
			(4)	标准草长率	2台	82	
			(5)	纯工作小时生产率	2台	40	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	单位草长度电产量	2台	130	
			(7)	负载转速偏差率	2台	22	
			(8)	负载程度	2台	115	
			(9)	主轴转速	2台	22	
			(10)	切刀片的坚固螺栓联接	2台	6	
			(11)	上机壳与机体的锁紧	2台	6	
			(12)	喂入口安全性及运转件防护	2台	11	
			(13)	包装可靠性	2台	11	
			(14)	标记	2台	11	
			(15)	离合器离合	2台	11	
			(16)	刀轮裂纹	2台	215	
			(17)	刀轮平衡试验	2台	120	
			(18)	装配完整性	2台	11	
			(19)	板金件质量	2台	11	
			(20)	焊接件质量	2台	11	
			(21)	刀片调整	2台	11	
			(22)	机器运转情况	2台	11	
			(23)	喂入辊	2台	11	
			(24)	防锈	2台	11	
			(25)	涂漆质量	2台	102	
			(26)	刀片刃磨周期	2台	250	
			(27)	无故障作业时间	2台	250	
60	磨粉机	中小型	(1)	小麦品质测定	2台	550	

## 190 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(2)	电压、电流、负载功率	2 台	265	
			(3)	磨下物温升	2 台	6	
			(4)	噪声	2 台	260	
			(5)	成品检验	2 台	798	
			(6)	生产率	2 台	200	
			(7)	出粉率	2 台	410	
			(8)	吨粉耗电	2 台	200	
			(9)	传动系统转速	2 台	175	
			(10)	轴承温升	2 台	148	
			(11)	使用可靠性	2 台	1230	
61	磨粉机组	中小型	(1)	小麦品质测定	2 台	550	
			(2)	麦品清理生产率	2 台	122	
			(3)	麦间清理效果	2 台	367	
			(4)	粉间生产率	2 台	122	
			(5)	磨粉机辊转速	2 台	174	
			(6)	磨粉机轴承温升	2 台	148	
			(7)	磨下物温升	2 台	5	
			(8)	出粉率	2 台	412	
			(9)	吨粉耗电	2 台	202	
			(10)	噪声测定	2 台	363	
			(11)	粉尘负载抽查	2 台	496	
			(12)	单片负载抽查	2 台	290	
			(13)	面粉质量检验	2 台	798	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(14)	使用可靠性	2 台	1630	300 连续工作小时试验
62	饲料粉碎机	中小型	(1)	吨料电耗	台	462	
			(2)	饲料温度	台	81	
			(3)	轴承温度	台	89	
			(4)	噪声	台	299	
			(5)	粉尘浓度	台	384	
			(6)	粒度	台	448	
			(7)	使用可靠性	台	529	
			(8)	首次故障前平均工作时间	台	304	
			(9)	锤片寿命	台	299	
			(10)	筛片寿命	台	227	
			(11)	转子平衡	台	452	
			(12)	漆膜外观质量	台	362	
			(13)	漆膜附着力	台	87	
			(14)	安全装置及标记	台	84	
63	饲料粉碎机组	中小型	(1)	生产率	2 台	190	
			(2)	吨料电耗	2 台	451	
			(3)	粉料成品混合均匀度	2 台	800	
			(4)	颗粒料含水率	2 台	196	
			(5)	操作区粉尘量	2 台	297	
			(6)	操作区噪声	2 台	299	
			(7)	使用可靠性	2 台	1010	
			(8)	首次故障平均工作时间	2 台	352	

192 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(9)	漆膜附着力	2 台	26	
			(10)	标志及包装	2 台	20	
			(11)	安全	2 台	20	
64	薯豆磨浆分离机	中小型	(1)	原料含水率	2 台	220	300 连续工作小时试验
			(2)	电压、电流、负载功率	2 台	350	
			(3)	淀粉提取率	2 台	164	
			(4)	淀粉分离率	2 台	164	
			(5)	粉浆夹渣率	2 台	164	
			(6)	耗水量	2 台	43	
			(7)	噪声	2 台	297	
			(8)	生产率	2 台	115	
			(9)	传动系统转速	2 台	170	
			(10)	淀粉质量	2 台	252	
			(11)	使用可靠性	2 台	462	
65	种子清选机	大中型	(1)	生产率	2 台	510	
			(2)	净度	2 台	400	
			(3)	获选率	2 台	410	
			(4)	粉尘浓度	2 台	760	
			(5)	度电生产率	2 台	310	
			(6)	破碎率	2 台	80	
			(7)	噪声	2 台	280	
			(8)	千粒重	2 台	20	
			(9)	试验条件测定	2 台	420	

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
66	碾米机	中小型	(1)	原粮检验	2 台	444	
			(2)	电压、电流、负载功率	2 台	374	
			(3)	轴承温升	2 台	148	
			(4)	成品质量	2 台	402	
			(5)	成品温升	2 台	6	
			(6)	生产率	2 台	115	
			(7)	出米率	2 台	126	
			(8)	损失率	2 台	335	
			(9)	吨料耗电	2 台	196	
			(10)	度电产量	2 台	174	
			(11)	噪声	2 台	336	
			(12)	粉尘	2 台	396	
			(13)	分离风机风速	2 台	44	
			(14)	传动系统转速	2 台	175	
67	叶片泵	≤10kw	(1)	安装调试	台	150	功率每增加 10kw 加收 10%
			(2)	流量	台	160	
			(3)	扬程	台	140	
			(4)	效率	台	170	
			(5)	汽蚀余量	台	260	
			(6)	振动	台	55	
			(7)	噪声	台	55	
			(8)	轴承温度	台	20	
			(9)	轴封泄漏量	台	15	

194 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项 号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(10)	水压试验	台	20	
			(11)	润滑油渗漏	台	15	
			(12)	清洁度	台	60	
			(13)	装配	台	10	
			(14)	泵用材料	台	33	
			(15)	涂漆和外观	台	10	
			(16)	包装	台	5	
68	容积泵(包括齿轮油泵、螺杆油泵、筒式抽油泵、柱塞泵)	功率 5KW 以上	(1)	安装调试	台	150	功率 5KW 以下按 70%收取
			(2)	流量	台	160	
			(3)	压力	台	140	
			(4)	功率	台	140	
			(5)	转速	台	23	
			(6)	振动	台	55	
			(7)	噪声	台	55	
			(8)	汽蚀余量	台	260	
			(9)	安全限压试验	台	100	
69	潜水电泵	≤10kw	(1)	安装调试	台	150	每 10kw 划为一档, 功率每升一档, 收费相应提高 10%
			(2)	泵效率	台	170	
			(3)	流量、扬程	台	300	
			(4)	潜水电机的功率因数	台	82	
			(5)	潜水电机绕组对壳绝缘	台	22	
			(6)	潜水电机的效率	台	82	
			(7)	电泵首次故障前平均工作时间	台	15	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(8)	接地装置和接地标志	台	7	
			(9)	定子绕组耐电压试验	台	20	
			(10)	定子绕组匝间冲击耐电压	台	20	
			(11)	电机内腔耐水压试验	台	22	
			(12)	温升	台	70	
			(13)	泵承受水压另部件试验	台	30	
			(14)	泵叶轮静平衡	台	11	
			(15)	潜水电机转子动平衡	台	20	
			(16)	潜水电机堵转转矩/额定转矩	台	50	
			(17)	电机的堵转电流/额定电流	台	50	
			(18)	轴向力	台	42	
			(19)	电机的最大转矩/额定转矩	台	50	
			(20)	空载试验	台	50	
			(21)	电机体内固体含量	台	45	
			(22)	电泵装配	台	10	
			(23)	电泵外观	台	10	
			(24)	电泵包装及其标志	台	10	
			(25)	机械密封和防砂装置	台	10	
70	阀门(不包括角式截阀)		(1)	高压液密封试验	台	32	规格 $\geq$ DN65 的阀门加收 30%
			(2)	壳体试验	台	21	
			(3)	阀门静压寿命试验	台	500	
			(4)	内腔清洁度	台	17	
			(5)	外形尺寸	台	5	

196 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注				
15	汽车发动机	257KW 以下	(6)	硬度	台	14					
			(7)	粗糙度	台	7					
			(8)	低压气密封试验	台	44					
			(9)	上密封试验	台	32					
			(10)	铸件质量	台	52					
			(11)	螺纹尺寸	台	31					
			(12)	力学性能	台	36					
			(13)	化学成份	台	79					
			(14)	扭矩	台	82					
			(15)	闸板磨损位移	台	7					
			(16)	非加工中法兰错位	台	5					
			(17)	阀体衬里材料	台	74					
			(18)	膜片性能	台	37					
			(19)	壁厚	台	5					
			(20)	开启压力	台	32					
			(21)	排放压力	台	32					
			(22)	动作性能	台	1030					
			(23)	排量	台	1460					
			(24)	弹簧	台	65					
			(25)	疏水阀动作试验	台	60					
			71	常压锅炉(包括生活锅炉)	4t/h	(1)		内径偏差	项	154	2t/h 常压锅炉按 4t/h 的 70%收费 1t/h 常压锅炉按 2t/h
						(2)		壁厚	项	99	
						(3)		棱角度	项	253	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	纵间焊接对接边缘偏差	项	297	的70%收费 0.5t/h常压锅炉接1t/h的 70%收费
			(5)	焊缝质量	项	94	
			(6)	长度偏差	项	94	
			(7)	筒体和封头拼接	项	94	
			(8)	厚度	项	99	
			(9)	管孔中心距偏差	项	198	
			(10)	直径偏差	项	198	
			(11)	材质及规格	项	99	
			(12)	对接焊缝边缘偏差	项	198	
			(13)	焊缝外观质量	项	88	
			(14)	管子要求	项	289	
			(15)	弯曲角度偏差	项	143	
			(16)	烟箱板厚	项	143	
			(17)	烟箱焊缝质量	项	94	
			(18)	烟囱壁厚	项	143	
			(19)	烟囱直线度	项	94	
			(20)	烟囱焊接质量	项	94	
			(21)	烟囱油漆	项	88	
			(22)	焊接管端伸出长度	项	99	
			(23)	焊缝外观质量	项	94	
			(24)	水位表管座安装质量	项	99	
			(25)	总装后管板平面	项	99	
			(26)	总长度偏差	项	94	

## 198 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(27)	全长直线度	项	99	
			(28)	主动炉排片	项	220	
			(29)	长销长度偏差	项	94	
			(30)	支架对角线之差	项	198	
			(31)	炉排上道轨平面度	项	99	
			(32)	链轮与轴线中点间距离差	项	94	
			(33)	链轮齿尖错位	项	99	
			(34)	调风装置	项	88	
			(35)	调风门的密封性	项	110	
			(36)	侧密封块与炉排平面间隙	项	116	
			(37)	链条炉排跑偏量	项	93	
			(38)	炉排平面度	项	99	
			(39)	炉务间隙	项	94	
			(40)	炉门	项	88	
			(41)	砖缝	项	88	
			(42)	耐火砖	项	88	
			(43)	耐火砖砌筑	项	88	
			(44)	保温层	项	88	
			(45)	外护板	项	88	
			(46)	油漆	项	88	
			(47)	包装	项	88	
			(48)	铭牌	项	88	
			(49)	水压试验	项	178	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(50)	炉排试转	项	92	
72	工业锅炉	锅壳式 4t / h	(1)	性能质量检验	台	1520	20 t / h 以上加 80%
			(2)	关键项目检查	台	1350	10~20 t / h 加 30%
			(3)	质量管理主要项目检查	台	990	1~2 t / h 减 30%
			(4)	质量管理一般项目检查	台	770	1t / h 减 50%
			(5)	制造主要项目检查	台	960	
			(6)	管板	项	59	
			(7)	炉胆	项	44	
			(8)	单节筒体	项	110	
			(9)	封头	项	132	
			(10)	U 型下脚圈	项	88	
			(11)	本体总装	项	25	
			(12)	链条炉排	项	55	
			(13)	炉墙砌筑	项	55	
			(14)	集箱	项	88	
			(15)	管子	项	154	
			(16)	铸铁省煤器	项	193	
			(17)	空气预热器	项	22	
			(18)	机加工件检查	项	66	
73	水管锅炉	4t / h	(1)	性能质量	项	122	2 t / h 以下(包括 2 t / h)
			(2)	产品质量管理	项	400	收费按 4 t / h 收费降低
			(3)	受压元件对接焊缝无损探伤	项	1090	标准 30%
			(4)	水压试验	项	170	6 t / h 收费按 4 t / h 上

## 200 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	炉排试车	台	358	浮 30%
			(6)	燃烧设备传动装置试车	台	190	10~20 t / h 收费按
			(7)	受压元件焊缝热处理	台	66	4t / h 收费上浮 50%
			(8)	锅筒纵向焊缝对接边缘偏差	台	322	20 t / h 以上收费按
			(9)	锅筒环向焊缝对接边缘偏差	台	175	4t / h 收费上浮 80%
			(10)	胀接质量	台	69	
			(11)	单节筒节制造质量	台	70	
			(12)	封头制造质量	台	320	
			(13)	筒体及焊缝质量	台	630	
			(14)	锅筒上管孔偏差	台	96	
			(15)	锅筒上焊件质量	台	170	
			(16)	锅筒外观	台	6	
			(17)	集箱制造及外观质量	台	480	
			(18)	管子制造质量	台	340	
			(19)	铸铁省煤器质量	台	590	
			(20)	钢架制造质量	台	95	
			(21)	管式空气预热器制造质量	台	74	
			(22)	链条炉排制造质量	台	143	
			(23)	炉墙砌筑质量	台	79	
			(24)	燃烧设备机械加工件几何尺寸公差	台	113	
			(25)	燃烧设备机械加工件粗糙度	台	223	
			(26)	燃烧设备机械加工件硬度	台	455	
			(27)	锅炉外观及油漆包装质量	台	37	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(28)	锅炉辅机配套件	台	110	
74	水处理设备	配 4—6t	(1)	单节筒体：对接纵焊缝处菱角度	项	44	2t 水处理设备收费标准
			(2)	同一截面最大最小直径差	项	35	以 4t 为基数减 10%
			(3)	端面倾斜角 $\Delta f$	项	44	6t 以 4t 为基数增 10%
			(4)	纵向焊缝条数	项	11	10t 以 6t 为基础增 10%
			(5)	厚度相等钢板焊缝的对口错边量	项	50	20t 以 6t 为基数增 10%
			(6)	椭圆形式碟形封头：封头拼接	项	44	35t 以 20t 为基数增 10%
			(7)	直径允差 $\Delta D_n$	项	33	
			(8)	最大最小直径差 L (碟形封头)	项	33	
			(9)	表面凸凹量 C	项	44	
			(10)	曲面高度 $\Delta h_1$	项	44	
			(11)	直边高度允差	项	37	
			(12)	最小壁厚	项	33	
			(13)	直边部分上的纵向皱折深度	项	44	
			(14)	球形封头：封头拼接	项	44	
			(15)	最小壁厚	项	33	
			(16)	瓣片间隙	项	44	
			(17)	内径偏差	项	44	
			(18)	球形封头最大最小直径差	项	44	
			(19)	球形封头棱角度	项	35	
			(20)	高度偏差	项	44	
			(21)	表面凹凸量	项	44	
			(22)	对接纵缝对口错边量	项	44	

## 202 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
74	水处理设备	配 4—6t	(23)	对接环缝对口错边量	项	44	
			(24)	封头周长偏差	项	44	
			(25)	筒体长度偏差	项	44	
			(26)	组装：筒体直线度 $\Delta W$	项	44	
			(27)	组装：厚度相等的钢板对接时环向焊缝对口错边量 b	项	44	
			(28)	厚度相等的复合钢板对接时环向焊缝对口错边量	项	44	
			(29)	厚度不等的钢板对接时焊缝对口错边量	项	44	
			(30)	对接环焊缝处形成的棱角度 E	项	44	
			(31)	焊缝错开间距	项	44	
			(32)	表面质量	项	11	
			(33)	设备内外件的焊缝边缘到筒体焊缝边缘距离	项	44	
			(34)	法兰螺栓孔位置	项	44	
			(35)	筒体或封头上开孔	项	44	
			(36)	法兰面垂直度	项	44	
			(37)	90°弯头或三通、二通法兰平面间的垂直度	项	44	
			(38)	90°弯头或三通其相对基准面至中心线的距离偏差	项	44	
			(39)	支管垂直度	项	44	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(40)	支管倾斜度	项	44	
			(41)	支管间距偏差	项	44	
			(42)	散水槽装配平面度	项	44	
			(43)	散水槽(板中心间距偏差)	项	33	
			(44)	散水槽径向平面度	项	44	
			(45)	散水托盘支承架平面度	项	44	
			(46)	接管和管夹的标高及方位偏差	项	44	
			(47)	内外接管伸出长度偏差	项	44	
			(48)	内外接管对筒体或封头的垂直度	项	44	
			(49)	焊接形式与尺寸	项	44	
			(50)	焊接外观质量	项	11	
			(51)	焊工钢印	项	11	
			(52)	补胶质量: 外观质量	项	11	
			(53)	内部清理	项	11	
			(54)	漏电检查	项	44	
			(55)	塑料件: 硬聚乙烯塑料弧形板及 卷筒焊接时对口错边量	项	44	
			(56)	塑料管子焊接处端面倾斜度	项	44	
			(57)	塑料管由焊接引地的弯折度	项	44	
			(58)	管子弯曲处内侧表面轮廓度 $\delta$	项	44	
			(59)	管子圆度 $\alpha$	项	44	
			(60)	塑料件对接偏差法兰面垂直度、 配水位置的装配偏差	项	44	

## 204 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(61)	无损探伤：容器上被覆盖的焊缝	项	1848	
			(62)	容器的对接焊缝	项	55	
			(63)	容器上有焊缝开孔①开孔两侧尺寸② 无损探伤	项	66	
			(64)	厚度 $\delta > 38\text{mm}$ 碳素钢 16MnR①探伤 情况②超声波复验情况③复验长度	项	99	
			(65)	厚度 $\delta > 25\text{mm}$ 的奥氏体不锈钢容器 焊缝的无损探伤	项	33	
			(66)	①容器的局部探伤百分数符合要求 ②发现超标缺陷时要符合规定要求	项	33	
			(67)	试验：在水压强度试验之前往开孔补 墙板的螺孔内通入 0.196~0.392 MPa 的空气检查焊缝质量不得泄露	项	99	
			(68)	水压试验时，压力表的选用及使用每 台设备的水压试验记录	项	11	
			(69)	①水压试验压力符合规定 ②对壁温不小于 200℃的设备，其试 验压力 PI	项	55	
			(70)	立式容器卧置时要符合要求	项	22	
			(71)	水试时全过程符合要求	项	44	
			(72)	①排汽及外表②时间③排液、吹干④ 异常情况处理	项	11	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(73)	软件：①图样②随机文件③工艺文件 ④焊工资格审查⑤材料入厂验收	项	53	
75	上煤机	0.5t—2t	(1)	煤斗运行	项	28	>2t~4t 加收 100%
			(2)	噪声	项	60	>4t~6t 加收 200%
			(3)	升降机限位	项	22	>6t~10t 加收 300%
			(4)	焊缝表面要求	项	22	>10t~20t 加收 400%
			(5)	对接焊缝高度	项	39	>20t 加收 500%
			(6)	角焊缝高度	项	28	
			(7)	焊缝咬边	项	60	
			(8)	两轨道直线度	项	22	
			(9)	两轨道间距	项	33	
			(10)	两轨道对角线差	项	33	
			(11)	两轨道长度	项	33	
			(12)	两转臂长度差	项	33	
			(13)	螺栓连接位置公差	项	33	
			(14)	导轨拼接要求	项	33	
			(15)	壳体平面度	项	33	
			(16)	壳体直线度	项	42	
			(17)	机座板平面度	项	33	
			(18)	刮板几何尺寸	项	33	
			(19)	侧板底板垂直度	项	55	

## 206 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(20)	两侧板间距偏差	项	44	
			(21)	轮轴与底板高度差	项	33	
			(22)	轮轴对侧板垂直度	项	66	
			(23)	壳体拼接错量	项	44	
			(24)	上轮齿廓前后错位	项	44	
76	省煤器管及弯头	10t/h	(1)	总长度偏差	台	58	
			(2)	密封面粗糙度	台	58	
			(3)	水线尺寸及位置	台	58	
			(4)	法兰外型尺寸偏差	台	58	
			(5)	螺孔位置偏差	台	58	
			(6)	密封面对管控轴线的垂直度	台	58	
			(7)	内外表面质量	台	58	
			(8)	两法兰中心距离偏差	台	58	
			(9)	两法兰密封面间平面偏差	台	58	
			(10)	长度偏差	台	58	
			(11)	宽度偏差	台	58	
			(12)	高度偏差	台	58	
			(13)	上、下接口对角线之差	台	58	
			(14)	前对角线之差	台	58	
			(15)	左侧对角线之差	台	58	
			(16)	右侧对角线之差	台	58	
			(17)	后对角线之差	台	58	
			(18)	两侧棱中任意两条间的高度差	台	58	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(19)	四侧棱直线度	台	58	
			(20)	上、下接口四边直线度	台	58	
			(21)	上、下接口平面度	台	58	
			(22)	上、下接口螺孔中心距偏差	台	58	
			(23)	前、后侧螺孔中心距偏差	台	58	
			(24)	横档端面位置度	台	58	
			(25)	省煤器管和弯头材质	台	58	
			(26)	水压试验	台	250	
			(27)	省煤器漏烟	台	58	
			(28)	随机技术文件	台	45	
			(29)	省煤器管肋片完好率	台	58	
			(30)	省煤器管肋片位置	台	58	
			(31)	省煤器管和弯头壁厚偏差	台	58	
			(32)	省煤器外壳焊缝质量	台	58	
			(33)	省煤器外壳油漆质量	台	58	
77	锅炉除尘器、多管除尘器	2t	(1)	冷态压力损失	台	600	1t 按 2t 的 90%
			(2)	冷态除尘效率	台	800	4t 按 2t 的增加 50%
			(3)	除尘器密封性能	台	500	6t 按 2t 的 2 倍
			(4)	气密性能	台	600	
			(5)	分数效率	台	500	
78	锅炉除渣机	0.5t—2t	(1)	焊缝尺寸偏差	项	44	>2t~4t 加收 50%
			(2)	焊缝表面	项	22	>4t~6t 加收 100%
			(3)	焊缝匀度偏差	项	72	

## 208 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	焊缝咬边	项	72	>6t~10t 加收 150% >10t~20t 加收 200% >20t 加收 300%
			(5)	壳体渗漏试验	项	154	
			(6)	结构焊后平面平行度	项	44	
			(7)	结构直边的直线偏差	项	44	
			(8)	支承面的总平面度	项	44	
			(9)	支承面的倾斜度	项	44	
			(10)	矩形接口对角线长度差	项	44	
			(11)	法兰端面倾斜度	项	44	
			(12)	法兰螺栓孔位置度	项	44	
			(13)	钢板对接边缘偏差	项	88	
			(14)	防磨衬板平面偏差	项	120	
			(15)	叶轮外缘距离	项	88	
			(16)	壳体拼接	项	22	
			(17)	筒体拼接	项	22	
			(18)	封盖拼接	项	22	
			(19)	筒体直径	项	198	
			(20)	纵缝棱角度	项	143	
			(21)	筒体全长弯曲度	项	143	
			(22)	筒体端面倾斜度	项	110	
			(23)	螺旋外缘半径差	项	132	
			(24)	整机试验	项	60	
			(25)	油漆包装	项	55	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
79	链条炉排	4t / h	(1)	支架墙板的平面度	台	100	6t / h 按 4t / h 加收 50% 10t / h 按 4t / h 加收 100%
			(2)	墙板高度的平行度	台	100	
			(3)	左右墙板对应的相对高度差	台	100	
			(4)	两支架墙板间跨距偏差	台	100	
			(5)	支架墙板内边对角线之差	台	100	
			(6)	支架墙板的垂直度	台	100	
			(7)	摩擦板的平面度	台	100	
			(8)	轨道的平面度	台	100	
			(9)	各链轮与轴线中点间的距离偏差	台	100	
			(10)	同一轴上链轮的齿尖前后错位	台	100	
			(11)	后轴承冷却装置水压试验	台	297	
			(12)	煤闸门冷却装置水压试验	台	297	
			(13)	侧密封块与炉排平面间隙	台	100	
			(14)	炉排跑偏量	台	100	
			(15)	炉排试车 (噪声)	台	288	
			(16)	炉排机加工件 (精度)	台	85	
			(17)	炉排机加工件 (粗糙度)	台	289	
			(18)	炉排机加工件 (硬度)	台	542	
80	往复炉排	4t / h	(1)	两支架侧板间的跨距尺寸偏差	台	100	6t / h 在 4t / h 基础上增 加 50% 10t / h 在 4t / h 基础上增 加 100%
			(2)	两支架侧板的相对高度尺寸偏差	台	100	
			(3)	每块侧板的高度的平行度	台	100	
			(4)	支架侧板与安装水平面的垂直度	台	100	
			(5)	两侧板内边对角线之差	台	100	

## 210 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	支架侧板的平面度	台	100	
			(7)	两端槽钢的高度偏差	台	100	
			(8)	任意槽钢对前后两端槽钢连接尺寸偏差	台	100	
			(9)	滚轮轴孔中心和水平槽钢距离尺寸偏差	台	100	
			(10)	柱与柱之间尺寸偏差	台	100	
			(11)	固定炉排梁与炉排架组装	台	100	
			(12)	相邻两固定炉排架之间的间距偏差	台	100	
			(13)	固定炉排梁与活动炉排梁之间的间隙	台	100	
			(14)	炉排片之间装配间隙	台	100	
			(15)	活动炉排与固定炉排之间的间隙	台	100	
			(16)	活动炉排框架对角线之差	台	100	
			(17)	挡煤板与前炉排片表面的间隙	台	100	
			(18)	油漆包装	台	100	
			(19)	炉排试车(噪声)	台	295	
			(20)	炉排机加工件(精度)	台	72	
			(21)	炉排机加工件(粗糙度)	台	288	
			(22)	炉排机加工件(硬度)	台	542	
81	蒸汽热水锅炉 热工试验	<0.5t	(1)	燃料应用基碳	项	216	
		(2)	燃料应用基氢				
		(3)	燃料应用基硫				
		(4)	燃料应用基氮				

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	燃料应用基灰	项	105	0.5t~<1t 加收 50%
			(6)	燃料应用基水	项	90	1t~2t 比 0.5t~<1t 加收
			(7)	煤可燃挥发物	项	39	50%
			(8)	煤应用基热量	项	270	4t 比 1t~2t 加收 50%
			(9)	煤焦渣特性	项	39	6t 比 4t 加收 50%
			(10)	水流量	项	196	10t 比 6t 加收 50%
			(11)	蒸汽压力	项	5	20t 比 10t 加收 50%
			(12)	过热蒸汽温度	项	146	>20t 比 20t 加收 50%
			(13)	蒸汽湿度	项	14	
			(14)	水温度	项	33	
			(15)	燃料消耗量	项	22	
			(16)	炉渣可燃物含量	项	40	
			(17)	漏煤可燃物含量	项	40	
			(18)	烟道灰可燃物含量	项	40	
			(19)	溢流灰可燃物含量	项	40	
			(20)	冷灰可燃物含量	项	40	
			(21)	飞灰可燃物含量	项	40	
			(22)	排烟处 RO <sub>2</sub> 、O <sub>2</sub>	项	185	
			(23)	排烟处 CO	项	200	
			(24)	排烟温度	项	66	
			(25)	反平衡效率	项	27	
			(26)	计算数据图	项	480	
			(27)	锅炉测试前冷态试验	项	57	

## 212 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(28)	过热蒸汽含盐量	项	105	
			(29)	大气压	项	38	
			(30)	压力	项	22	
82	散热器	TZ4—6—5	(1)	压力试验	13片	39	
			(2)	中心距	13片	30	
			(3)	垂直度	13片	16	
			(4)	螺纹精度	13片	20	
			(5)	重量	13片	20	
			(6)	平面度	13片	92	
			(7)	抗拉强度	13片	336	
			(8)	同轴度	13片	16	
			(9)	凹心量	13片	16	
			(10)	螺纹完整性	13片	16	
			(11)	端面铸造质量	13片	16	
			(12)	高度	13片	25	
			(13)	宽度	13片	16	
			(14)	厚度	13片	16	
			(15)	铸造缺陷	13片	16	
			(16)	砂眼	13片	15	
			(17)	凸起、飞刺	13片	16	
			(18)	表面粗糙度	13片	16	
			(19)	错箱	13片	16	
			(20)	修补	13片	15	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(21)	涂油、涂漆	13 片	15	
			(22)	标志、包装	13 片	15	
83	起动用铅酸蓄电池		(1)	外形尺寸及气密性	只	7	
			(2)	封口剂	只	100	
			(3)	容量	只	550	
			(4)	低温起动	只	630	
			(5)	充电接收	只	237	
			(6)	荷电保持	只	425	
			(7)	电解液保持	只	70	
			(8)	循环耐久	只	1060	
			(9)	耐振动	只	196	
			(10)	干荷电起动	只	120	
			(11)	水损耗	只	150	
			(12)	耐温变	只	310	
84	摩托车用铅酸蓄电 池		(1)	外形尺寸及气密性	只	7	
			(2)	容量	只	228	
			(3)	低温起动能力	只	200	
			(4)	循环耐久能力	只	878	
			(5)	荷电保持能力	只	111	
			(6)	耐振动性	只	196	
			(7)	干荷电性能	只	120	
			(8)	封口剂	只	100	
85	固定型铅酸蓄电池		(1)	外形尺寸及气密性	只	7	

## 214 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	容量	只	600	
			(3)	瞬间放电	只	120	
			(4)	自放电	只	120	
			(5)	防酸性能	只	60	
			(6)	安全性能	只	60	
			(7)	最大放电电流	只	120	
			(8)	耐涓流充电	只	270	
			(9)	寿命	只	3422	
			(10)	封口剂	只	100	
86	小型阀控密封式铅酸蓄电池		(1)	外形尺寸及气密性	只	7	
			(2)	20h 率容量试验	只	228	
			(3)	27min 率放电试验	只	120	
			(4)	过放电试验	只	120	
			(5)	过充电试验	只	120	
			(6)	最大放电电流试验	只	120	
			(7)	密封反应效率试验	只	150	
			(8)	限压阀	只	15	
			(9)	安全性试验	只	38	
			(10)	耐振动试验	只	196	
			(11)	自由跌落	只	878	
			(12)	自放电试验	只	98	
87	交流接触器	CJ20—100	(1)	温升	二台	200	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	介电性能试验	二台	50	
			(3)	交流额定接通能力	二台	400	
			(4)	交流额定分析能力	二台	200	
			(5)	耐受过载电流能力	二台	200	
			(6)	耐后动作值	二台	50	
			(7)	耐后工频耐压	二台	70	
			(8)	机械寿命试验	二台 / 时	3	
			(9)	机后动作特性	二台	50	
			(10)	交流 AC3 电寿命	二台	29000	30 / h
			(11)	交流后动作特性	二台	50	
			(12)	交流后工频耐压	二台	50	
			(13)	交流 AC4 电寿命	二台	1600	
			(14)	交流后动作特性	二台	50	
			(15)	交流后工频耐压	二台	50	
			(16)	动作特性试验	二台	50	
			(17)	SCPD 配合试验 (q 电流)	二台	400	
			(18)	SCPD 配合试验 (r 电流)	二台	300	
			(19)	SCPD 后工频耐压	二台	50	
			(20)	辅助触头接通与分析	二台	150	
			(21)	辅助触头电寿命	二台	7500	
			(22)	辅助触头 SCPD 配合试验	二台	280	
			(23)	湿热性能试验	二台	12	
			(24)	低温试验	二台 / 时	320	20 / h

## 216 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(25)	接线端子机械强度	二台	50	
88	开启式刀开关	HD—100A	(1)	绝缘耐压	二台	150	人力操作          72 小时
			(2)	操作力的测定	二台	30	
			(3)	温升试验	二台	80	
			(4)	通断能力试验	二台	1000	
			(5)	动热稳定试验	二台	200	
			(6)	机械寿命试验	二台	250	
			(7)	电寿命试验	二台	1100	
			(8)	通断后温升试验	二台	80	
			(9)	电寿命后温升试验	二台	80	
			(10)	机械寿命后温升试验	二台	80	
			(11)	耐潮试验	二台	720	
			(12)	耐潮后绝缘耐压	二台	150	
89	塑料外壳式断路器	DZ20Y—100	(1)	一般检查	二台	25	
			(2)	温升	二台	120	
			(3)	脱扣极限和特性	二台	150	
			(4)	工频耐压试验	二台	50	
			(5)	机械操作和寿命	二台	1300	
			(6)	过载操作性能	二台	130	
			(7)	过载后工频耐压	二台	50	
			(8)	过载后温升	二台	130	
			(9)	验证过载脱扣器	二台	130	
			(10)	额定运行短路分断能力	二台	1200	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	分断后工频耐压	二台	50	
			(12)	分断后温升	二台	120	
			(13)	分断后验证过载脱扣器	二台	130	
			(14)	过载脱扣器的整定	二台	130	
			(15)	额定极限短路通断能力	二台	1400	
			(16)	通断后工频耐压	二台	50	
			(17)	通断后过载脱扣器验证	二台	130	
			(18)	临界电流	二台	300	
			(19)	辅助触头寿命	二台 / 时	10	
			(20)	辅助触头接通和分断能力	二台	160	
			(21)	辅助触头额定熔断短路电流	二台	200	
			(22)	温热试验	二台 / 时	12	
			(23)	限流性能试验	二台	650	
			(24)	接线端子机械性能试验	二台	30	
			(25)	低温贮存试验	二台 / 时	20	
90	开启式负荷开关	HK2—30	(1)	绝缘电阻工频耐压	二台	150	
			(2)	操作力的测定	二台	30	
			(3)	温升试验	二台	80	
			(4)	熔断特性试验	二台	80	
			(5)	耐潮试验	二台	1400	
			(6)	耐潮后绝缘耐压	二台	150	
			(7)	极限接通与分断能力	二台	120	
			(8)	极限后温升试验	二台	80	

## 218 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	极限后绝缘试验	二台	70	
			(10)	熔丝极限分断能力	二台	250	
			(11)	熔后温升试验	二台	80	
			(12)	熔后绝缘试验	二台	70	
			(13)	电寿命试验	二台	850	
			(14)	电后温升试验	二台	80	
			(15)	机械寿命试验	二台	250	
			(16)	机械后温升试验	二台	80	
			(17)	绝缘填料耐热试验	二台	40	
			(18)	低温试验	二台	160	
91	控制变压器	BK—50	(1)	耐压	二台	70	
			(2)	耐潮	二台	1400	
			(3)	电气间隙与爬电距离	二台	20	
			(4)	温升	二台	100	
			(5)	空载损耗	二台	90	
			(6)	效率	二台	100	
			(7)	空载电压与满载电压	二台	100	
			(8)	电压调整率	二台	100	
			(9)	外观检查	二台	10	
92	行程开关	LX3—11	(1)	耐压	二台	60	
			(2)	耐潮	二台	2000	
			(3)	电气间隙与爬电距离	二台	20	
			(4)	温升	二台	88	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	接通和分断能力试验	二台	100	30 万次 200 万次
			(6)	电寿命试验	二台	1900	
			(7)	机械寿命试验	二台	3240	
			(8)	外观检查	二台	15	
93	电阻器	ZX2—2 / 4 • 4	(1)	电阻值的测量	二台	110	72 小时     目测
			(2)	耐潮	二台	1440	
			(3)	绝缘、耐压	二台	150	
			(4)	温升	二台	216	
			(5)	电气间隙与爬电距离	二台	30	
			(6)	外观检查	二台	20	
94	低压配电屏	PGL <sup>1</sup> <sub>2</sub>	(1)	通电操作	二台	126	
			(2)	接地连续性	二台	74	
			(3)	工频耐压	二台	60	
			(4)	极限分断	二台	1102	
			(5)	主回路温升	二台	378	
			(6)	结构质量	二台	186	
			(7)	元件安装与布线	二台	174	
			(8)	产品被复层	二台	180	
			(9)	产品包装	二台	160	
95	控制按钮	LA2	(1)	工频耐压	二台	50	
			(2)	电气间隙漏电距离	二台	20	
			(3)	湿热性能	二台	240	
			(4)	温升	二台	85	

## 220 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	交流额定接通与分析	二台	200	
			(6)	机械寿命	二台	3200	
			(7)	电寿命	二台	900	
			(8)	低温	二台	160	
96	凸轮控制器	KT10—25J / 1	(1)	绝缘耐压试验	二台	70	
			(2)	温升试验	二台	90	
			(3)	通断能力	二台	180	
			(4)	电寿命	小时 / 二台	20	
			(5)	机械寿命	小时 / 二台	3	
			(6)	低温试验	小时 / 二台	20	
			(7)	互换检查	二台	60	
97	矿用隔爆型电 磁起动机	QC83—80	(1)	耐压试验	二台	70	
			(2)	耐潮试验	二台	3456	
			(3)	耐潮后绝缘耐压	二台	150	
			(4)	温升试验	二台	100	
			(5)	动作性能	二台	40	
			(6)	接通与分断能力	二台	700	
			(7)	接通与分断能力后温升	二台	60	
			(8)	通断能力后耐压、绝缘电阻	二台	150	
			(9)	电寿命试验	二台	2700	
			(10)	电寿命后动作特性	二台	40	
			(11)	电寿命后绝缘耐压	二台	150	
			(12)	机械寿命试验	二台	700	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(13)	机械寿命后动作特性	二台	40	
			(14)	短路保护试验	二台	500	
			(15)	短路保护后绝缘耐压	二台	150	
			(16)	过载保护特性试验	二台	150	
			(17)	漏电闭锁试验	二台	40	
			(18)	可逆转换试验	二台	400	
98	牵引电磁铁	MQ3—31	(1)	一般检查	二台	50	
			(2)	引出线机械强度试验	二台	30	
			(3)	温升试验	二台	150	
			(4)	介电性能试验	二台	60	
			(5)	动作性能试验	二台	400	
			(6)	耐湿热性能试验	二台	1700	
			(7)	机械寿命试验	二台	1800	
			(8)	低温贮存试验	二台	640	
			(9)	耐潮后绝缘耐压	二台	80	
99	熔断器	RT0—100	(1)	外观检查	二台	22	
			(2)	熔体冷态电阻	二台	10	
			(3)	电气间隙、漏电距离	二台	40	
			(4)	耐压	二台	60	
			(5)	温升	二台	220	
			(6)	绝缘、耐潮	二台	1728	
			(7)	分断能力	二台	226	
			(8)	极限分断	二台	612	

## 222 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	机械寿命	二台	40	
			(10)	振动	二台	25	
			(11)	拔出力试验	二台	20	
			(12)	互换性试验	二台	240	
			(13)	保护特性	二台	80	
			(14)	约定熔断及不熔断试验	二台	830	
100	橡皮、塑料绝缘 电线电缆		(1)	结构尺寸检查	件	26	每增加1小时加收0.6元
			(2)	绝缘、护套强度和伸长率	5个	26	
			(3)	热老化试验 96小时	5个	84	
			(4)	热失重	5个	40	
			(5)	氧弹老化试验	5个	130	
			(6)	空气弹老化试验	5个	120	
			(7)	耐油试验	5个	45	
			(8)	高温压力	5个	52	
			(9)	热延伸	5个	30	
			(10)	耐燃烧试验	5个	32	
			(11)	抗开裂试验	5个	22	
			(12)	低温卷绕试验	5个	65	
			(13)	低温冲击	5个	65	
			(14)	曲挠试验	根	75	
			(15)	导体电阻	根	12	
			(16)	绝缘电阻	根	24	
			(17)	交流电压试验	根	12	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(18)	直流电压试验	根	18	
			(19)	静态曲挠试验	3根	18	
			(20)	机械冲击	3根	32	
			(21)	吸水试验	3根	176	
			(22)	局部放电试验	根	640	
			(23)	冲击电压试验	根	78	
101	铝绞线及钢芯 铝绞线	I、J、LGJ10— 240mm <sup>2</sup>	(1)	外观及结构尺寸	棵	20	
			(2)	导体物理机械性能	3根	100	
			(3)	直流电阻	3根	18	
			(4)	锌层重量	5根	25	
			(5)	钢丝卷绕性能	3根	35	
			(6)	铝线卷绕性能	3根	35	
102	弧焊整流器	ZX <sub>1</sub> ZX <sub>5</sub> ZX <sub>7</sub> ZXG	(1)	外观及成套检查	台	57	
			(2)	绝缘电阻测试	台	41	
			(3)	介电强度测试	台	60	
			(4)	匝间介电强度	台	61	
			(5)	空载电压	台	36	
			(6)	空载电流	台	37	
			(7)	电流调节范围及级差	台	46	
			(8)	电流指示精度	台	74	
			(9)	输入端电流不对称率	台	41	
			(10)	负载适应能力	台	58	
			(11)	过载能力	台	59	

## 224 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(12)	冲击过电压	台	55	
			(13)	泄漏电流	台	37	
			(14)	温升	台	203	
			(15)	效率	台	82	
			(16)	功率因数	台	83	
			(17)	静外特性	台	66	
			(18)	焊接电流冷热态变化率	台	61	
			(19)	电网波动焊接电流变化率	台	56	
			(20)	耐潮	台	248	
			(21)	外壳防护等级	台	55	
			(22)	噪声	台	246	
			(23)	动态特性	台	93	
			(24)	焊接适应性	台	45	
103	电焊条		(1)	外观检验	套	159	
			(2)	再引弧	项	53	
			(3)	电弧稳定	项	53	
			(4)	飞溅率	项	62	
			(5)	脱渣率	项	62	
			(6)	溶化系数	项	73	
			(7)	熔敷系数	项	73	
			(8)	焊对接板	项	95	
			(9)	焊全熔质板	项	152	
			(10)	角焊缝	项	78	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	发尘量试验	项	113	
			(12)	扩散氢试验	项	107	
			(13)	X 光探伤	项	54	
			(14)	拉伸试件制备	项	94	
			(15)	冲击试件制备	项	114	
			(16)	横拉试件制备	项	58	
			(17)	弯曲试件制备	项	58	
			(18)	角焊试件制备	项	64	
			(19)	硬度试件制备	项	45	
			(20)	拉伸试验	项	22	
			(21)	冲击试验	项	116	
			(22)	横拉试验	项	22	
			(23)	弯曲试验	项	16	
			(24)	硬度试验	项	14	
			(25)	水份测定	项	91	
			(26)	碳	项	16	
			(27)	硫	项	16	
			(28)	磷	项	21	
			(29)	锰	项	21	
			(30)	硅	项	21	
			(31)	铬	项	31	
			(32)	镍	项	35	
			(33)	钼	项	31	

## 226 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注	
			(34)	铌	项	35		
			(35)	钛	项	35		
			(36)	铜	项	31		
104	通信器械、电子 医疗、报警器 械：电性能		(1)	功率和电流	台	25		
			(2)	输出电压	台	30		
			(3)	工作频率	台	30		
			(4)	灵敏度	台	35		
			(5)	失真度	台	35		
			(6)	时间特性	台	30		
			(7)	频响特性	台	50		
			(8)	选择性	台	40		
			(9)	启动时间	台	40		
			(10)	载波频率、功率	台	40		
			(11)	发射特性	台	50		
			(12)	接收特性	台	50		
			(13)	阻抗特性	台	35		
			(14)	电源适应性	台	30		
	通信器械、电子 医疗、报警器 械：电性能		(1)	高温工作	台	30	另加收环 境条件费 用每台时	4元
			(2)	低温工作	台	30		20元
			(3)	低温贮存	台	30		25元
			(4)	恒定湿热	台	30		3元
			(5)	交变湿热	台	30		15元
			(6)	振动	台	30		40元

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注	
			(7)	冲击	台	30		40 元
			(8)	跌落	台	30		5 元
	通信器械、电子医疗、 报警器械：安全性能		(1)	绝缘电阻	台	35	另加收环境条件试验费 每台时 3 元	
		(2)	抗电强度	台	35			
		(3)	泄漏电流	台	35			
		(4)	防触电保护	台	30			
		(5)	接地电阻	台	30			
		(6)	发热温升	台	25			
		(7)	非正常工作	台	20			
	通信器械、电子医疗、 报警器械：电性能		(1)	可靠性试验	台时	15		
	通信器械、电子医疗、 报警器械：结构		(1)	外壳强度	台	20		
			(2)	布线、电气间隙	台	10		
			(3)	外观	台	10		
105	漆包线圆绕组线		(1)	漆包线外径	卷	10		
			(2)	导体直径偏差	卷	10		
			(3)	导体不圆度	卷	10		
			(4)	漆膜厚度	卷	10		
			(5)	电阻	卷	40		
			(6)	伸长率	卷	20		
			(7)	回弹角	卷	20		
			(8)	卷绕	卷	20		
			(9)	拉伸	卷	20		

## 228 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(10)	急拉断	卷	20	
			(11)	剥离扭绞	卷	20	
			(12)	热冲击	卷	20	
			(13)	软化击穿	卷	20	
			(14)	刮漆	卷	20	
			(15)	耐溶剂	卷	15	
			(16)	击穿电压	卷	35	
			(17)	漆膜连续性	卷	25	
			(18)	焊锡性	卷	15	
			(19)	介质损失角正切	卷	15	
			(20)	耐冷冻性	卷	30	
			(21)	失重	卷	20	
			(22)	热粘合	卷	20	
106	室内加热器		(1)	额定值与标志	台	10	
			(2)	防触电保护	台	10	
			(3)	输入功率和电流	台	20	
			(4)	发热试验	台	55	
			(5)	过载条件下的工作	台时	5	
			(6)	工作温度下的电气强度	台	15	
			(7)	工作温度下泄漏电流	台	10	
			(8)	无线电和电视干扰抑制	台	10	
			(9)	潮态绝缘电阻、泄漏电流和电气强度	台	60	另加收环境条件费用每组时4元

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(10)	过载保护	台	10	
			(11)	耐久性	台时	5	
			(12)	非正常工作	台	30	
			(13)	稳定性和机械危险	台	10	
			(14)	机械强度	台	15	
			(15)	结构	台	10	
			(16)	内部布线	台	10	
			(17)	电源连接和外部软缆	台	25	
			(18)	接地装置	台	15	
			(19)	爬电距离、电气间隙和穿通绝缘的距离	台	10	
			(20)	耐热、耐燃、耐漏电起痕	项次	30	另加收环境条件费用
			(21)	防锈	台	5	每组时 4 元
107	速热器		(1)	外观	只	5	
			(2)	额定值与标志	只	10	
			(3)	输入功率和电流	只	15	
			(4)	发热	只	20	
			(5)	工作温度下泄漏电流	只	10	
			(6)	工作温度下的电气强度	只	20	
			(7)	过载试验	只	10	
			(8)	非正常工作	只	30	
			(9)	机械强度	只	15	
			(10)	结构检查	只	10	

## 230 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	电源连接及外部软缆软线	只	20	另加收环境条件费用 每组时 3 元
			(12)	防潮：电气绝缘、介电强度、泄漏电流	只	60	
			(13)	防触电保护	只	10	
			(14)	接地电阻	只	10	
108	砂轮机		(1)	外观	台	5	
			(2)	额定值与标志	台	1	
			(3)	起动	台	5	
			(4)	绝缘电阻	台	7	
			(5)	温升	台	100	
			(6)	接地装置	台	5	
			(7)	防触电保护	台	10	
			(8)	工作温度下泄漏电流	台	30	
			(9)	工作温度下的电气强度	台	30	
			(10)	输入功率和电流	台	30	
			(11)	耐久性	台时	20	
			(12)	不正常操作、机械强度	台	90	
			(13)	内部布线	台	10	
			(14)	爬电距离、电气间隙	台	10	
			(15)	过转矩	台	80	
			(16)	无线电和电视干扰抑制	台	20	
			(17)	轴伸圆柱面径向圆跳动	台	30	
			(18)	电源线和插头	台	10	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(19)	振动	台	30	另加收环境条件费用 每组时 5 元
			(20)	噪声	台	30	
			(21)	开关性能检查	台	15	
			(22)	湿热试验	台	80	
			(23)	砂轮的径向跳动及端面跳动	台	20	
109	开关类	4A、250v 10A、250v	(1)	外观	只	5	另加收环境条件费用 每只时 1 元 另加收环境条件费用 每只时 5 元
			(2)	结构	只	10	
			(3)	接线空间	只	2	
			(4)	接线能力	只	5	
			(5)	导线压紧能力	只	10	
			(6)	爬电距离	只	5	
			(7)	电气间隙	只	5	
			(8)	防触电	只	10	
			(9)	动作试验	只	1	
			(10)	介电强度	只	5	
			(11)	热老化	只	5	
			(12)	温升	只	5	
			(13)	潮湿试验	只	20	
			(14)	通断能力	只	20	
			(15)	操作寿命	只	60	

## 232 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(16)	机械强度	只	2	
			(17)	耐热	只	20	
			(18)	螺纹连接	只	5	
110	插头插座类		(1)	外观	只	5	另加收环境条件费用 每只时 3 元
			(2)	形式尺寸	只	10	
			(3)	结构	只	5	
			(4)	拨出力	只	5	
			(5)	冷态耐压	只	5	
			(6)	温升	只	5	
			(7)	防潮	只	10	
			(8)	接线能力	只	5	
			(9)	压紧能力	只	5	
			(10)	机械强度	只	1	
			(11)	防处电	只	10	
			(12)	耐热	只	10	
			(13)	寿命	只	30	
			(14)	螺纹连接	只	5	
			(15)	插锁牢固度	只	1	
			(16)	插销偏摆角	只	1	
			(17)	电压降	只	10	
			(18)	弯曲寿命(抗弯)	只	20	
111	灯座类		(1)	外观		5	

机械电子类 233

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	接线能力	只	5	另加收环境条件费每 只时 3 元
			(3)	接线空间	只	1	
			(4)	导线压紧能力	只	10	
			(5)	型式尺寸	只	5	
			(6)	防触电	只	10	
			(7)	温升	只	5	
			(8)	电气强度	只	5	
			(9)	机械强度	只	1	
			(10)	螺纹检查	只	5	
			(11)	耐热	只	30	
			(12)	防潮	只	10	
			(13)	电寿命	只	15	
112	电子镇流器		(1)	启动特性	批次	45	
			(2)	开路电压	批次	24	
			(3)	镇流器阻抗	批次	14	
			(4)	流明系统	批次	18	
			(5)	线路功率	批次	40	
			(6)	灯电流	批次	45	
			(7)	线路功率因数	批次	40	
			(8)	电源电流	批次	36	
			(9)	导入阴极最大电流	批次	45	
			(10)	电源电流波形	批次	16	

## 234 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	灯的工作波形	批次	16	
			(12)	磁屏蔽	批次	42	
			(13)	声频阻抗	批次	30	
			(14)	瞬时过电压	批次	35	
			(15)	异常状态	批次	18	
			(16)	低温试验	批时	48	
			(17)	高温试验	批时	6	
			(18)	潮热试验	批时	10	
			(19)	振动试验	批次	24	
			(20)	冲击试验	批次	12	
			(21)	可靠性	台时	0.5	
113	扬声器		(1)	纯音检听	5 只	42	
			(2)	额定抗阻	5 只	42	
			(3)	抗阻曲线	批次	52	
			(4)	额定噪声功率	批次	2	
			(5)	额定长期最大功率	批次	74	
			(6)	频响曲线	批次	52	
			(7)	特性灵敏度级	批次	56	
			(8)	额定总谐波失真	批次	52	
			(9)	额定共振频率	批次	46	
			(10)	额定绝缘电阻	批次	38	
			(11)	耐压	批次	38	
			(12)	额定漏磁场	批次	52	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(13)	高温负荷贮存	批时	4	
			(14)	低温负荷贮存	批时	42	
			(15)	恒定湿热	批时	3	
			(16)	耐扫描振动	批时	45	
			(17)	碰撞	批次	18	
			(18)	跌落	箱(台)	50	
114	一体化行输出 变压器		(1)	绝缘电阻	批次	30	
			(2)	过电压	批次	30	
			(3)	直流铜阻	批次	29	
			(4)	温升	批次	26	
			(5)	耐焊接热	批次	40	
			(6)	高温稳定性	批次	55	
			(7)	高温贮存	批时	2	
			(8)	低温贮存	批时	45	
			(9)	温度变化	批时	40	
			(10)	振动试验	批时	45	
			(11)	碰撞试验	批时	18	
			(12)	低气压	批时	45	
			(13)	交变湿度	批时	10	
			(14)	可焊性	批次	40	
			(15)	火焰燃烧	批次	63	
			(16)	耐久性	批时	4	

## 236 机械电子类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
115	功率型线绕固定电阻器		(1)	电阻值	批次	25	其它项目见国家标准
			(2)	耐电压	批次	32	
			(3)	室温耐久性	批时	3	
			(4)	温升	批次	26	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
116	饲料及饲料添加剂		(1)	水分	项	25	
			(2)	复盐	项	25	
			(3)	真蛋白	项	50	
			(4)	粗蛋白	项	40	
			(5)	粗脂肪	项	40	
			(6)	粗纤维	项	40	
			(7)	灰份	项	25	
			(8)	粒度分筛称重	项	15	
			(9)	混合均匀度	项	90	
			(10)	钙	项	30	
			(11)	磷	项	30	
			(12)	砷	项	40	
			(13)	重金属	每种	40	
			(14)	尿素	项	30	
			(15)	砂份	项	30	
			(16)	淀粉	项	30	
			(17)	糖	项	30	
			(18)	能量	项	40	
			(19)	单宁	项	30	
			(20)	棉酚	项	40	
			(21)	铵盐鉴定	项	20	
			(22)	氰化物鉴定	项	30	
			(23)	鞣革粉鉴定	项	20	

## 238 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(24)	亚硝酸盐	项	40	
			(25)	异硫氰酸盐	项	50	
			(26)	恶唑烷硫酮	项	50	
			(27)	黄曲霉毒素	项	150	
			(28)	大肠杆菌	项	60	
			(29)	沙门氏菌(定性)	项	60	
			(30)	细菌总数	项	60	
			(31)	农药残留(单一农药)	每种	50	
			(32)	植物杂质鉴定(镜检)	项	20	
			(33)	微量元素	每种	40	K、Na、Ca、Mg、Cu、 Zn、Fe、Mn、Mo、B、 I、Se、F、Cr、A、E、 K、B <sub>1</sub> 、B <sub>2</sub> 、B <sub>6</sub> 、B <sub>12</sub> 、 CD <sub>3</sub> 、叶酸、泛酸钙、 烟酸、高压液相收 80 元
			(34)	维生素	每种	40	
			(35)	复合防霉剂	项	50	
			(36)	乙酸	项	50	
			(37)	丙酸	项	50	
			(38)	丙二酸	项	50	
			(39)	脂肪酸	项	50	
			(40)	蛋氨酸含量	项	50	
			(41)	赖氨酸含量	项	50	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(42)	色氨酸含量	项	50	
			(43)	全氨基酸	项	100	
117	塑料薄膜		(1)	外观检查	组	2	
			(2)	尺寸规格	组	3	
			(3)	直角撕裂强度	组	10	
			(4)	低温伸长率	组	10	
			(5)	热合强度	组	10	
			(6)	拉伸强度	组	10	
			(7)	断裂伸长率	组	5	
			(8)	制样	组	10	
			(9)	氧气透过量	组	50	
			(10)	水蒸汽透过量	组	65	
			(11)	试验预处理	组	2	
118	装潢印刷品		(1)	外观	组	20	
			(2)	套印误差	组	10	
			(3)	同色密度偏差	组	50	
			(4)	同批同色色差	组	50	
			(5)	墨色光泽度	组	50	
			(6)	墨层结合牢度	组	50	
			(7)	预处理	组	50	
119	纸张		(1)	定量	20 片	30	
			(2)	厚度	10 片	30	
			(3)	耐破度	10 片	40	

240 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	抗张力	10 条	40	
			(5)	白度	6 片	30	
			(6)	平滑度	10 点	40	
			(7)	拉毛速度	5 条	45	
			(8)	透气度	5 片	30	
			(9)	环压强度	10 条	40	
			(10)	挺度	10 片	40	
			(11)	柔软度	10 片	40	
			(12)	表面吸水	5 片	30	
			(13)	吸水高度	5 条	30	
			(14)	尘埃度	5 张	30	
			(15)	施胶度	5 张	30	
			(16)	撕裂度	16 片	30	
			(17)	耐折度	10 条	30	
			(18)	伸长率	10 条	15	
			(19)	光泽度	10 片	30	
			(20)	不透明度	10 片	40	
120	皮革类		(1)	厚度	项	20	
			(2)	抗张强度	项	40	
			(3)	伸长率	项	15	
			(4)	崩裂高度	项	20	
			(5)	崩破强度	项	30	
			(6)	耐折牢度	项	30	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	收缩温度	项	30	
			(8)	水份及其挥发物	项	50	
			(9)	二甲甲烷萃取物	项	50	
			(10)	三氧化二铬	项	80	
			(11)	PH 值	项	30	
			(12)	外观	项	20	
			(13)	颜色摩擦牢度	项	30	
121	木家具		(1)	尺寸与形位公差	2 件	10	另加工时费 2.5 元 / 小时
			(2)	用料及含水率	2 件	10	另加工时费 2.5 元 / 小时
			(3)	感观	2 件	5	另加工时费 2.5 元 / 小时
			(4)	光泽度	3 块	25	
			(5)	耐磨性	3 块	60	
			(6)	附着力	3 块	55	
			(7)	耐液	3 块	11	
			(8)	耐干热	3 块	5	
			(9)	耐湿热	3 块	9	
			(10)	耐冷热温差	3 块	88	
			(11)	整体强度	类	55	
			(12)	耐久性	项	55	
			(13)	稳定性	项	55	

## 242 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
122	金属家具		(1)	尺寸与形位公差	2 件	12	另加工时费 2.5 元 / 小时
			(2)	用料、感观	2 件	12	
			(3)	镀层厚度	件	110	
			(4)	镀层结合力	件	9	
			(5)	抗盐雾试验	件	152	
			(6)	表面粗糙度	件	20	
			(7)	光泽度	件	24	
			(8)	硬度	件	22	
			(9)	冲击强度	件	15	
			(10)	耐腐蚀性	件	110	
			(11)	附着力	件	18	
			(12)	整体强度试验	类	50	
			(13)	整体稳定性试验	项	50	
			(14)	耐久性试验	项	50	
123	软家具		(1)	主要尺寸, 形位公差	2 件	7	另加工时费 2.5 元 / 小时
			(2)	用料、含水率	2 件	7	
			(3)	感观	2 件	7	
			(4)	泡沫密度	3 块	30	

## 轻工粮油包装类 243

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	耐久性	项	72	
			(6)	下陷量	件	72	
			(7)	松动量	件	72	
			(8)	剩余松动量	件	72	
			(9)	压缩量	5000 次	113	
			(10)	弹簧覆盖率	件	10	
124	刨花板		(1)	尺寸与形位公差	20 张	10	另加工时费 2.5 元 / 小时
			(2)	感观	20 张	5	另加工时费 2.5 元 / 小时
			(3)	静曲强度	6 块	130	
			(4)	平面抗拉强度	3 块	130	
			(5)	密度	3 块	51	
			(6)	吸水厚度膨胀率	3 块	51	
			(7)	握钉力	6 块	124	
			(8)	含水力	3 块	44	
			(9)	弹性模量	6 块	124	
			(10)	甲醛释放量	20 克	137	
			(11)	胶合强度	12 块	136	
			(12)	木破率	12 块	136	
			(13)	吸水率	3 块	49	
125	灯具		(1)	外观	4 只	10	
			(2)	外露导线长度	4 只	8	

## 244 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	机械悬挂机构	4 只	18	
			(4)	连接可靠性	4 只	16	
			(5)	玻璃罩外观	4 只	8	
			(6)	油漆层外观	4 只	8	
			(7)	漆层附着力	4 只	12	
			(8)	潮态漆层外观	4 只	8	另加收环境条件费用 每组时 6 元
			(9)	潮态漆层附着力	4 只	16	
			(10)	电镀层外观	4 只	10	
			(11)	镀层厚度	4 只	20	
			(12)	镀层(盐雾试验)外观	4 只	20	另加收环境条件费用 每组时 10 元
			(13)	热试验	4 只	80	
			(14)	热变形检查	4 只	20	
			(15)	介电强度	4 只	30	
			(16)	泄漏电流	4 只	30	
			(17)	绝缘电阻	4 只	30	
			(18)	潮态介绝缘电阻	4 只	30	
			(19)	潮态绝缘电阻	4 只	30	
			(20)	潮态泄漏电流	4 只	30	
126	锌—锰干电池	R <sub>6</sub>	(1)	尺寸	21 节	25	
		R <sub>14</sub>	(2)	贮存电外观质量	21 节	10	
		R <sub>20</sub>	(3)	耐漏性试验	21 节	110	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	放电寿命试验	21 节	240	
			(5)	开路电压	21 节	45	
127	锌—银扣式电 池	SR	(1)	外形尺寸	29 只	30	
			(2)	耐漏液	29 只	110	
			(3)	外观和极端	29 只	10	
			(4)	开路电压	29 只	45	
			(5)	放电容量	29 只	240	
128	眼镜片		(1)	屈光度	3 片	25	
			(2)	光学中心偏差	3 片	20	
			(3)	厚度偏差	3 片	20	
			(4)	螺旋形或霍光	3 片	5	
			(5)	桔皮及霉斑	3 片	5	
			(6)	点状疵病	3 片	5	
			(7)	条状疵病	3 片	5	
			(8)	崩边	3 片	5	
			(9)	色泽	3 片	10	
129	淀粉类		(1)	感官	项	10	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	酸度	项	20	
			(4)	灰分	项	30	
			(5)	蛋白质	项	35	
			(6)	斑点	项	10	
			(7)	细度	项	10	

## 246 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(8)	白度	项	20	
			(9)	粘度	项	20	
			(10)	脂肪	项	35	
			(11)	二氧化硫	项	20	
			(12)	砷	项	30	
			(13)	铅	项	30	
130	糕点		(1)	重量	项	2	
			(2)	感官	项	10	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	碱度	项	16	
			(5)	粗脂肪	项	35	
			(6)	蛋白质	项	35	
			(7)	酸价	项	25	
			(8)	总糖	项	32	
			(9)	过氧化值	项	35	
			(10)	砷	项	30	
			(11)	铅	项	30	
			(12)	细菌总数	项	25	
			(13)	大肠菌群	项	25	
			(14)	致病菌	项	25	
131	冷冻饮品		(1)	质量允差	项	6	
			(2)	总固含量	项	30	
			(3)	总糖	项	30	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	脂肪	项	30	
			(5)	总蛋白质	项	30	
			(6)	感官	项	10	
			(7)	铜	项	30	
			(8)	铅	项	30	
			(9)	砷	项	30	
			(10)	糖精钠	项	30	
			(11)	膨化率	项	25	
132	酱		(1)	感官	项	15	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	还原糖	项	30	
			(4)	食盐	项	30	
			(5)	氨基酸态氮	项	30	
			(6)	总酸	项	20	
			(7)	砷	项	30	
			(8)	铅	项	30	
			(9)	黄曲霉毒素	项	80	
			(10)	大肠菌群	项	25	
			(11)	致病菌	项	25	
133	酱油		(1)	感官	项	15	
			(2)	无盐固形物	项	60	
			(3)	全氮	项	30	
			(4)	氨基氮	项	30	

## 248 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	食盐	项	30	
			(6)	总酸	项	20	
			(7)	砷	项	30	
			(8)	铅	项	30	
			(9)	细菌总数	项	25	
			(10)	大肠菌群	项	25	
			(11)	致病菌	项	25	
			(12)	黄曲霉毒素	项	80	
			(13)	食品添加剂	项	30	
134	醋		(1)	感官	项	15	
			(2)	总酸	项	20	
			(3)	可溶性无盐固形物	项	60	
			(4)	氨基酸态氮	项	30	
			(5)	砷	项	30	
			(6)	铅	项	30	
			(7)	游离矿酸	项	30	
			(8)	黄曲霉毒素	项	80	
			(9)	食品添加剂	项	30	
			(10)	细菌总数	项	25	
			(11)	大肠菌群	项	25	
			(12)	致病菌	项	25	
			(13)	还原糖	项	30	
135	味精		(1)	含量	项	50	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	水分	项	30	
			(3)	透光率	项	15	
			(4)	氯化钠含量	项	30	
			(5)	铜	项	30	
			(6)	砷	项	30	
			(7)	铅	项	30	
			(8)	外观	项	10	
136	糖果		(1)	感官	项	10	
			(2)	规格颗粒	项	15	
			(3)	水分	项	30	
			(4)	还原糖	项	35	
			(5)	铜	项	30	
			(6)	砷	项	30	
			(7)	铅	项	30	
			(8)	细菌总数	项	25	
			(9)	大肠菌群	项	25	
			(10)	致病群	项	25	
			(11)	细度	项	15	
137	合成洗衣膏		(1)	外观	项	10	
			(2)	色泽、气味	项	15	
			(3)	膏体稳定性	项	20	
			(4)	总固体	项	30	
			(5)	表面活性剂	项	35	

## 250 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	聚磷酸盐	项	35	
			(7)	PH 值	项	10	
			(8)	发泡力	项	30	
			(9)	去污力	项	50	
			(10)	质量公差	项	6	
138	合成洗衣粉		(1)	颗粒度	项	10	
			(2)	色泽、气味	项	15	
			(3)	表观密度	项	10	
			(4)	表面活性剂含量	项	35	
			(5)	聚磷酸盐含量	项	35	
			(6)	PH 值	项	10	
			(7)	水分	项	30	
			(8)	加酶粉酶活力	项	35	
			(9)	泡沫力	项	30	
			(10)	去污力	项	50	
139	乳制品		(1)	感官：1) 滋味和气味	项	4	
				2) 组织状态	项	4	
				3) 冲调性	项	4	
				4) 色泽	项	4	
			(2)	水分	项	26	
			(3)	脂肪	项	30	
			(4)	蔗糖	项	30	
			(5)	乳糖	项	30	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	复原乳酸度	项	20	
			(7)	溶解度	项	15	
			(8)	杂质度	项	30	
			(9)	铅	项	30	
			(10)	铜	项	30	
			(11)	汞	项	30	
			(12)	灰分	项	30	
			(13)	蛋白质	项	90	
			(14)	细菌总数	项	25	
			(15)	大肠菌群	项	25	
			(16)	致病菌	项	25	
			(17)	黄曲霉毒素 B	项	70	
			(18)	砷	项	30	
			(19)	666	项	20	
			(20)	DDT	项	20	
			(21)	钠	项	30	
			(22)	钾	项	30	
			(23)	氯	项	30	
			(24)	磷	项	30	
			(25)	钙	项	30	
			(26)	铁	项	30	
			(27)	镁	项	30	
			(28)	锌	项	30	

## 252 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(29)	锰	项	30	
			(30)	碘	项	30	
			(31)	维 A	项	40	
			(32)	维 B <sub>1</sub>	项	40	
			(33)	维 B <sub>2</sub>	项	40	
			(34)	维 C	项	40	
			(35)	维 D	项	40	
			(36)	维 E	项	40	
			(37)	烟酸	项	40	
			(38)	亚硝酸盐	项	40	
			(39)	硝酸盐	项	40	
140	罐头		(1)	感观： 色泽 滋味及气味 组织及形态 杂质	项 项 项 项	5 5 5 5	
			(2)	净重	项	20	
			(3)	固形物	项	20	
			(4)	可溶性固形物	项	15	
			(5)	干燥物测定	项	15	
			(6)	PH 值	项	15	
			(7)	总酸	项	20	
			(8)	氯化钠	项	30	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	脂肪	项	30	
			(10)	蔗糖	项	30	
			(11)	淀粉	项	40	
			(12)	铅	项	30	
			(13)	铜	项	30	
			(14)	锡	项	30	
			(15)	砷	项	30	
			(16)	汞	项	30	
			(17)	黄曲霉毒素 B <sub>1</sub>	项	80	
			(18)	苯并(α)花	项	20	
			(19)	硝酸盐	项	40	
			(20)	亚硝酸盐	项	40	
			(21)	商业无菌	项	60	
141	C03—1 醇酸调 合漆		(1)	颜色和外观	项	10	
			(2)	粘度	项	9	
			(3)	细度	项	8	
			(4)	固含量	项	15	
			(5)	干燥时间	项	80	
			(6)	遮盖力	项	9	
			(7)	光泽	项	9	
			(8)	硬度	项	9	
			(9)	耐水性	项	50	
			(10)	防结皮性	项	24	

## 254 轻工粮油包装类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	刷涂性	项	10	
			(12)	闪点	项	30	
142	C01—1 醇酸清漆		(1)	原漆颜色	项	10	
			(2)	原漆外观和透明度	项	15	
			(3)	漆膜外观	项	10	
			(4)	粘度	项	10	
			(5)	酸价	项	20	
			(6)	固含量	项	15	
			(7)	干燥时间	项	80	
			(8)	硬度	项	10	
			(9)	柔韧性	项	10	
			(10)	冲击强度	项	10	
			(11)	附着力	项	10	
			(12)	耐水性	项	30	
			(13)	耐汽油性	项	20	
			(14)	耐油性	项	15	
143	C04—2 醇酸磁漆		(1)	颜色和外观	项	10	
			(2)	粘度	项	10	
			(3)	细度	项	6	
			(4)	遮盖力	项	9	
			(5)	干燥时间	项	80	
			(6)	光泽	项	10	
			(7)	硬度	项	10	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(8)	冲击强度	项	10	
			(9)	附着力	项	10	
			(10)	柔韧性	项	10	
			(11)	耐水性	项	50	
			(12)	耐汽油性	项	20	

## 256 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
144	焦炭、小块焦、 焦末		(1)	分析水分	项	20	
			(2)	灰分	项	25	
			(3)	挥发分	项	20	
			(4)	硫分	项	30	
			(5)	外部水分	项	20	
			(6)	机械强度	项	100	
			(7)	筛分组成	项	99	
			(8)	焦末含量	项	80	
			(9)	制大样	项	20	
			(10)	制小样	项	20	
			(11)	固定碳	项	10	
145	焦化苯、焦化甲 苯、焦化二甲 苯、粗苯、轻苯		(1)	密度	项	15	
			(2)	馏程	项	60	
			(3)	酸洗比色	项	15	
			(4)	溴价	项	25	
			(5)	反应	项	15	
			(6)	外观	项	10	
			(7)	水分	项	15	
			(8)	二硫化炭	项	40	
			(9)	噻吩	项	40	
			(10)	结晶点	项	20	
146	精萘、工业萘		(1)	不挥发物	项	20	
			(2)	灰分	项	25	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	结晶点	项	20	
			(4)	酸洗比色	项	20	
			(5)	外观	项	5	
147	煤焦油		(1)	密度	项	15	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	粘度	项	28	
			(4)	灰分	项	26	
			(5)	萘含量	项	60	
			(6)	甲苯不溶物	项	40	
148	改质沥青、煤沥青		(1)	软化点	项	25	
			(2)	甲苯不溶物	项	40	
			(3)	灰分	项	25	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	焦值	项	30	
			(6)	喹啉不溶物	项	50	
			(7)	树脂	项	10	
			(8)	挥发分	项	20	
149	洗油、筑路油		(1)	密度	项	15	
			(2)	馏程	项	60	
			(3)	萘含量	项	60	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	粘度	项	28	
			(6)	酚含量	项	25	

## 258 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	15℃结晶物	项	15	
150	粗酚、工业酚、 工业二甲酚、间 对甲酚、三混甲 酚、粗邻甲酚		(1)	酚及同系物	项	50	
			(2)	馏程	项	60	
			(3)	中性油	项	40	
			(4)	吡啶碱	项	40	
			(5)	水分	项	25	
			(6)	PH值	项	20	
			(7)	灼烧残渣	项	30	
			(8)	结晶点	项	20	
			(9)	外观	项	10	
			(10)	密度	项	15	
			(11)	含量	项	50	
151	黄血盐钠		(1)	外观	项	5	
			(2)	含量	项	40	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	水不溶物	项	40	
152	硫酸铵		(1)	氮含量	项	40	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	游离酸	项	30	
			(4)	铁含量	项	35	
			(5)	砷含量	项	40	
			(6)	重金属	项	20	
			(7)	水不溶物	项	30	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
153	煤气		(1)	CO <sub>2</sub> 、C <sub>m</sub> H <sub>n</sub> 、O <sub>2</sub> 、CO、CH <sub>4</sub> 、H <sub>2</sub> 、N <sub>2</sub> 热值	项	100	
			(2)	煤气中焦油和灰尘含量	项	39	
			(3)	煤气中氨含量	项	80	
			(4)	煤气中萘含量	项	120	
			(5)	煤气中 H <sub>2</sub> S 含量	项	118	
			(6)	煤气中 HCN 含量	项	118	
			(7)	煤气中苯含量	项	120	
154	硝酸铵		(1)	硝酸铵含量	项	100	
			(2)	游离水含量	项	50	
			(3)	酸度	项	30	
			(4)	灼烧残渣	项	50	
			(5)	包装标志	项	2	
155	氢氧化钠		(1)	氢氧化钠含量	项	70	
			(2)	碳酸钠含量	项	64	
			(3)	氯化钠含量	项	64	
			(4)	三氧化二铁含量	项	58	
			(5)	外观	项	2	
			(6)	包装标志	项	2	
156	五氧化二钒		(1)	五氧化二钒含量	项	80	
			(2)	硅	项	35	
			(3)	铁	项	35	
			(4)	硫	项	40	

## 260 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	砷	项	50	
			(6)	K <sub>2</sub> O+Na <sub>2</sub> O	项	70	
			(7)	粉样筛分	项	10	
			(8)	包装、标志	项	2	
			(9)	重量、规格	项	4	
157	沉淀硝酸钡		(1)	硫酸钡含量	项	90	
			(2)	PH 值	项	25	
			(3)	水溶物	项	40	
			(4)	乙酸溶物	项	40	
			(5)	铁 (Fe)	项	35	
			(6)	硫化物	项	50	
			(7)	水分	项	30	
			(8)	粒径分布	项	50	
			(9)	白度	项	30	
			(10)	标志、包装	项	2	
			(11)	外观	项	2	
			(12)	规格、重量	项	4	
			(13)	筛分缩分	项	1	
158	二氧化钛颜料		(1)	二氧化钛含量	项	80	
			(2)	颜色	项	30	
			(3)	消色力	项	30	
			(4)	105° 挥发份	项	30	
			(5)	处理后 105° 挥发分	项	40	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	水可溶物	项	40	
			(7)	PH 值	项	30	
			(8)	吸油量	项	40	
			(9)	45 $\mu$ m 筛余物	项	20	
			(10)	水萃取液电阻率	项	50	
			(11)	外观	项	2	
			(12)	重量、规格	项	4	
			(13)	包装、标志	项	2	
159	硝酸钠		(1)	含量	项	120	
			(2)	水分	项	30	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	氯化物	项	40	
			(5)	亚硝酸钠	项	50	
			(6)	碳酸钠	项	40	
			(7)	铁 (Fe)	项	40	
			(8)	外观	项	2	
			(9)	重量、规格	项	4	
			(10)	包装、标志	项	2	
160	亚硝酸钠		(1)	亚硝酸钠含量	项	80	
			(2)	硝酸钠	项	50	
			(3)	氯化物	项	40	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	水分	项	30	

## 262 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
161	氯化铵	农用	(1)	氯化铵含量	项	90	
			(2)	氯化钠	项	40	
			(3)	水分	项	30	
162	沉淀碳酸钙		(1)	碳酸钙含量	项	50	
			(2)	PH 值	项	20	
			(3)	105° 挥发物	项	30	
			(4)	盐酸不溶物	项	50	
			(5)	沉降体积	项	30	
			(6)	铁 (Fe)	项	45	
			(7)	锰 (Mn)	项	45	
			(8)	筛余物 (125 $\mu$ m45 $\mu$ m)	项	20	
			(9)	白度	项	30	
			(10)	外观	项	2	
163	立德粉		(1)	以硫酸锌计总锌和硫酸钡总和	项	80	
			(2)	总锌量 (ZnS)	项	50	
			(3)	氯化锌	项	50	
			(4)	硫化锌	项	50	
			(5)	105° 挥发份	项	30	
			(6)	水溶物	项	40	
			(7)	筛余物	项	20	
			(8)	颜色	项	30	
			(9)	消色力	项	40	
			(10)	吸油量	项	40	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	水溶萃取酸碱度	项	30	
164	硫酸铝		(1)	三氧化二铝含量	项	80	
			(2)	铁 (Fe)	项	45	
			(3)	水不溶物	项	30	
			(4)	PH 值	项	20	
			(5)	砷 (As)	项	40	
			(6)	重金属 (Pb)	项	40	
165	液体二氧化硫		(1)	二氧化硫含量	项	10	
			(2)	残渣	项	50	
			(3)	水分	项	50	
			(4)	砷 (As)	项	40	
166	邻苯二甲酸二辛酯		(1)	色度 (Pt—CO)	项	40	
			(2)	酯含量	项	80	
			(3)	密度	项	40	
			(4)	酸度	项	25	
			(5)	加热减量	项	30	
			(6)	闪点	项	40	
			(7)	热处理后的色度	项	50	
			(8)	体积电阻系数	项	60	
			(9)	外观	项	2	
			(10)	总量规格	项	4	
			(11)	包装、标志	项	2	

## 264 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
167	工业黄磷		(1)	黄磷含量(苯中、二硫化碳中)	项	20	
			(2)	不溶物含量(苯中、二硫化碳中)	项	80	
168	草酸		(1)	草酸含量	项	50	
			(2)	硫酸根	项	50	
			(3)	灰分	项	50	
			(4)	重金属	项	40	
			(5)	铁	项	40	
			(6)	氯化物	项	20	
			(7)	外观	项	2	
169	苯二甲酐		(1)	外观	项	2	
			(2)	色度	项	40	
			(3)	总酸度	项	50	
			(4)	凝固点	项	60	
			(5)	苯二甲酸	项	40	
170	氨基乙酸		(1)	氨基乙酸含量	项	80	
			(2)	氯化物	项	20	
			(3)	铁	项	45	
			(4)	加热减量	项	30	
			(5)	外观	项	2	
171	正丁醇		(1)	色度	项	40	
			(2)	密度	项	40	
			(3)	硫酸显色试验	项	40	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	沸程	项	120	
			(5)	羟基化合物	项	30	
			(6)	酸度	项	25	
			(7)	水分	项	50	
			(8)	蒸发残渣	项	35	
172	二氧化硫脲		(1)	二氧化硫脲含量	项	80	
			(2)	硫脲	项	60	
			(3)	硫酸盐	项	35	
			(4)	铁	项	45	
			(5)	水分	项	30	
173	氯乙酸		(1)	氯含量乙酸	项	80	
			(2)	二氯乙酸	项	50	
			(3)	乙酸含量	项	50	
			(4)	结晶点	项	60	
			(5)	外观	项	2	
174	硫磺		(1)	硫含量	项	10	
			(2)	灰分	项	48	
			(3)	酸度	项	30	
			(4)	砷 (As)	项	60	
			(5)	铁 (Fe)	项	50	
			(6)	有机物	项	50	
			(7)	水分	项	30	
			(8)	筛余物 (100 项)	项	20	

## 266 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	筛余物(200项)	项	20	
			(10)	机械杂质	项	4	
			(11)	重量、规格	项	4	
			(12)	包装、标志	项	2	
175	盐酸	试剂	(1)	盐酸含量	项	40	
			(2)	外观	项	10	
			(3)	灼烧残渣	项	50	
			(4)	游离氯	项	25	
			(5)	硫酸盐	项	20	
			(6)	亚硫酸盐	项	25	
			(7)	铁	项	25	
			(8)	铜	项	50	
			(9)	砷	项	30	
			(10)	锡	项	28	
			(11)	铅	项	50	
176	三氯甲烷	试剂	(1)	含量、乙醇	项	75	
			(2)	密度	项	36	
			(3)	蒸发残渣	项	32	
			(4)	水分	项	30	
			(5)	酸度	项	25	
			(6)	氯化物	项	18	
			(7)	游离氯	项	20	
			(8)	羟基化合物	项	20	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	适用于双硫脲试验	项	21	
			(10)	易炭化物质	项	12	
			(11)	光氯	项	12	
177	冰乙酸	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	凝固点	项	30	
			(3)	不挥发物	项	35	
			(4)	与水混合试验	项	10	
			(5)	氯化物	项	20	
			(6)	硫酸盐	项	25	
			(7)	铁	项	45	
			(8)	重金属	项	40	
			(9)	乙酸酐	项	35	
			(10)	还原高锰酸钾物质	项	25	
			(11)	铬酸试验	项	25	
178	丙酮	试剂	(1)	含量：甲醇、乙醇	项	75	
			(2)	沸点	项	30	
			(3)	与水混合试验	项	10	
			(4)	蒸发残渣	项	32	
			(5)	水分	项	30	
			(6)	酸度	项	28	
			(7)	碱度	项	25	
			(8)	醛	项	30	
			(9)	还原高锰酸钾物质	项	25	

## 268 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
179	甲醇	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	沸点	项	30	
			(3)	不挥发物	项	32	
			(4)	游离酸	项	27	
			(5)	游离碱	项	27	
			(6)	醛与酮	项	30	
			(7)	还原高锰酸钾物质	项	25	
			(8)	与水混合试验	项	10	
			(9)	硫酸试验	项	20	
			(10)	水分	项	30	
180	四氯化碳	试剂	(1)	含量	项	75	
			(2)	沸点	项	30	
			(3)	不挥发物	项	32	
			(4)	水分	项	30	
			(5)	游离酸	项	27	
			(6)	氯化物	项	20	
			(7)	游离氯	项	20	
			(8)	二硫化碳	项	25	
			(9)	碘试验	项	20	
			(10)	醛	项	20	
			(11)	硫酸试验	项	20	
			(12)	三氯甲烷	项	35	
			(13)	适用于二苯基硫脲试验	项	21	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
181	乙醚	试剂	(1)	比重	项	50	
			(2)	不挥发物	项	30	
			(3)	游离酸	项	27	
			(4)	过氧化物	项	30	
			(5)	硫酸试验	项	20	
			(6)	醛及酮	项	30	
			(7)	非醚臭味	项	20	
182	苯	试剂	(1)	含量、水分、噻吩	项	75	
			(2)	凝固点	项	30	
			(3)	水溶液反应	项	10	
			(4)	不挥发物	项	30	
			(5)	硫化物	项	20	
			(6)	硫酸试验	项	20	
183	酒石酸	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	灼烧残渣	项	56	
			(5)	氯化物	项	18	
			(6)	硫酸盐	项	23	
			(7)	磷酸盐	项	25	
			(8)	钙	项	30	
			(9)	铁	项	45	
			(10)	重金属	项	30	

## 270 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
184	乙酸丁酯	试剂	(1)	含量	项	75	
			(2)	比重范围	项	40	
			(3)	不挥发物	项	35	
			(4)	水分	项	30	
			(5)	游离酸	项	20	
			(6)	重金属	项	40	
			(7)	硫酸试验	项	20	
185	环己酮	试剂	(1)	含量	项	75	
			(2)	折光率	项	45	
			(3)	与水混合试验	项	10	
			(4)	不挥发物	项	40	
186	二甲苯	试剂	(1)	含量、水分、甲苯	项	75	
			(2)	不挥发物	项	35	
			(3)	硫化合物	项	20	
			(4)	己苯	项	75	
			(5)	噻吩	项	75	
			(6)	硫酸试验	项	20	
187	甲苯	试剂	(1)	含量、水分	项	75	
			(2)	比重范围	项	40	
			(3)	水溶液反应	项	10	
			(4)	不挥发物	项	40	
			(5)	硫化合物	项	20	
			(6)	硫酸试验	项	20	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	噻吩	项	75	
			(8)	不饱和化合物	项	20	
188	硫脲	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	对硒灵敏度试验	项	20	
			(3)	澄清度试验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	灼烧残渣	项	56	
			(6)	硫氰酸基	项	40	
189	正丁醇	试剂	(1)	含量	项	75	
			(2)	比重范围	项	40	
			(3)	不挥发物	项	40	
			(4)	游离酸	项	28	
			(5)	铁	项	45	
			(6)	醛	项	20	
			(7)	酮	项	20	
			(8)	酯	项	20	
			(9)	不饱和化合物	项	20	
			(10)	硫酸试验	项	20	
190	乙酸乙酯	试剂	(1)	含量、水分	项	75	
			(2)	比重范围	项	40	
			(3)	不挥发物	项	40	
			(4)	游离酸	项	28	
			(5)	硫酸试验	项	20	

## 272 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
191	吡啶	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	沸点	项	30	
			(3)	不挥发物	项	40	
			(4)	与水混合试验	项	10	
			(5)	水分	项	30	
			(6)	氯化物	项	20	
			(7)	硫酸盐	项	35	
			(8)	氨	项	40	
			(9)	铜	项	50	
			(10)	还原高锰酸钾物质	项	23	
192	无水乙酸钠	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水溶液反应	项	10	
			(3)	澄清度试验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	氯化物	项	20	
			(6)	硫酸盐	项	23	
			(7)	磷酸盐	项	25	
			(8)	镁	项	55	
			(9)	铅	项	40	
			(10)	钙	项	60	
			(11)	铁	项	35	
			(12)	重金属	项	35	
193	氯化钠	试剂	(1)	含量	项	45	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(2)	水溶液反应	项	10	
			(3)	澄清度试验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	干燥失重	项	40	
			(6)	碘化物	项	20	
			(7)	溴化物	项	20	
			(8)	硫酸盐	项	25	
			(9)	氮化合物	项	50	
			(10)	磷酸盐	项	25	
			(11)	镁	项	55	
			(12)	钾	项	55	
			(13)	钙	项	60	
			(14)	亚铁氰化物	项	20	
			(15)	铁	项	30	
			(16)	砷	项	40	
			(17)	铜	项	50	
			(18)	重金属	项	40	
194	亚硝酸钠	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	氯化物	项	20	
			(5)	硫酸盐	项	25	
			(6)	钾	项	55	

## 274 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(7)	砷	项	40	
			(8)	铁	项	30	
			(9)	重金属	项	40	
195	氯化锌	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	稀盐酸不溶物	项	40	
			(4)	硫酸盐	项	25	
			(5)	磷酸盐	项	25	
			(6)	铵盐	项	30	
			(7)	铁	项	45	
			(8)	铅	项	50	
			(9)	碱式盐	项	30	
			(10)	硫化铵不沉淀物	项	40	
196	氯化亚铜	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	硫酸盐	项	25	
			(3)	铁	项	45	
			(4)	砷	项	40	
			(5)	酸不溶物	项	48	
			(6)	硫化氢不沉淀物	项	56	
197	硼砂	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	盐酸不溶物	项	35	
			(4)	氯化物	项	20	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(5)	酸酸盐	项	25	
			(6)	磷酸盐	项	30	
			(7)	碳酸盐	项	30	
			(8)	钙及镁	项	30	
			(9)	铁	项	45	
			(10)	砷	项	40	
			(11)	重金属	项	30	
198	硫代硫酸钠	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	PH 值	项	30	
			(3)	澄清度试验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	35	
			(5)	氯化物	项	20	
			(6)	硫酸盐及亚硫酸盐	项	25	
			(7)	硫化物	项	25	
			(8)	总氮量	项	40	
			(9)	钾	项	55	
			(10)	镁	项	55	
			(11)	钙	项	60	
			(12)	铁	项	45	
			(13)	重金属	项	30	
199	氢氧化钾	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	碳酸盐	项	30	

## 276 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(4)	氯化物	项	20	
			(5)	硫酸盐	项	25	
			(6)	氮化合物	项	30	
			(7)	磷酸盐	项	30	
			(8)	硅酸盐	项	30	
			(9)	钠	项	60	
			(10)	铝	项	40	
			(11)	钙	项	60	
			(12)	铁	项	30	
			(13)	镍	项	55	
			(14)	重金属	项	30	
200	重铬酸钾	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水不溶物	项	35	
			(3)	干燥失重	项	20	
			(4)	氯化物	项	20	
			(5)	硫酸盐	项	25	
			(6)	钠	项	60	
			(7)	钙	项	60	
			(8)	铁	项	30	
			(9)	铜	项	50	
			(10)	铅	项	50	
201	溴化钾	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水不溶物反应	项	35	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(3)	澄清度试验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	氯化物	项	18	
			(6)	溴化物	项	25	
			(7)	碘化物	项	25	
			(8)	硫酸盐	项	25	
			(9)	氮化合物	项	40	
			(10)	钠	项	60	
			(11)	镁	项	60	
			(12)	钙	项	60	
			(13)	铁	项	25	
			(14)	钡	项	23	
			(15)	重金属	项	40	
202	氯化汞	试剂	(1)	含量	项	65	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	灼烧残渣	项	56	
			(5)	铁	项	35	
203	碘	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	碳酸盐	项	30	
204	磷酸	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	外观	项	10	

## 278 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准	备注
			(3)	灼烧残渣	项	56	
			(4)	氯化物	项	18	
			(5)	硫酸盐	项	23	
			(6)	硝酸盐	项	23	
			(7)	锰	项	25	
			(8)	铁	项	25	
			(9)	砷	项	30	
			(10)	重金属	项	40	
			(11)	还原物质	项	20	
205	硝酸	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	外观	项	10	
			(3)	灼烧残渣	项	56	
			(4)	氯化物	项	20	
			(5)	硫酸盐	项	25	
			(6)	铁	项	35	
			(7)	砷	项	30	
			(8)	铜	项	60	
			(9)	铅	项	50	
206	氨水	试剂	(1)	氨水含量	项	45	
			(2)	蒸发残渣	项	32	
			(3)	氯化物	项	18	
			(4)	硫化物	项	25	
			(5)	硫酸盐	项	25	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	碳酸盐	项	25	
			(7)	磷酸盐	项	25	
			(8)	钠	项	60	
			(9)	镁	项	55	
			(10)	钾	项	55	
			(11)	钙	项	60	
			(12)	铁	项	25	
			(13)	铜	项	60	
			(14)	铅	项	50	
			(15)	还原高锰酸钾物质	项	20	
207	硼酸	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	乙醇溶解度实验	项	10	
			(5)	氢氟酸不挥发物	项	32	
			(6)	甲醇不挥发物	项	32	
			(7)	氯化物	项	18	
			(8)	硫酸盐	项	25	
			(9)	磷酸盐	项	25	
			(10)	钙	项	25	
			(11)	铁	项	25	
			(12)	砷	项	30	
			(13)	重金属	项	40	

化工石化类 280

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
208	氯化钴	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水不容物	项	40	
			(3)	硫酸盐	项	25	
			(4)	硝酸盐	项	25	
			(5)	锰	项	60	
			(6)	铁	项	30	
			(7)	镍	项	50	
			(8)	锌	项	55	
			(9)	铜	项	50	
			(10)	铅	项	50	
			(11)	重金属	项	40	
			(12)	碱金属及碱土金属	项	30	
209	硝酸银	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	外观	项	10	
			(3)	水溶液反应	项	10	
			(4)	澄清度实验	项	10	
			(5)	水不溶物	项	40	
			(6)	氯化物	项	18	
			(7)	硫酸盐	项	25	
			(8)	锰	项	60	
			(9)	铁	项	30	
			(10)	镍	项	50	
			(11)	铜	项	50	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(12)	锌	项	55	
			(13)	镉	项	20	
			(14)	陀	项	20	
			(15)	铅	项	50	
			(16)	盐酸不沉淀物	项	30	
210	氯化亚锡	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	盐酸不溶物	项	32	
			(4)	硫酸盐	项	23	
			(5)	铁	项	30	
			(6)	铜	项	50	
			(7)	砷	项	40	
			(8)	铅	项	50	
			(9)	碱金属及碱土金属	项	32	
211	氢氧化钠	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> 含量	项	45	
			(3)	澄清度实验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	氯化物	项	18	
			(6)	硫酸盐	项	25	
			(7)	氮化合物	项	40	
			(8)	磷酸盐	项	25	
			(9)	硅酸盐	项	25	

化工石化类 282

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(10)	镁	项	55	
			(11)	铝	项	40	
			(12)	钾	项	55	
			(13)	钙	项	60	
			(14)	铁	项	30	
			(15)	镍	项	30	
			(16)	重金属	项	40	
212	碘化钾	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	碘酸盐及碘	项	20	
			(5)	氯化物及溴化物	项	20	
			(6)	硫酸盐	项	25	
			(7)	磷酸盐	项	25	
			(8)	总氮量	项	40	
			(9)	钠	项	60	
			(10)	镁	项	55	
			(11)	钙	项	60	
			(12)	铁	项	25	
			(13)	砷	项	30	
			(14)	钡	项	25	
			(15)	重金属	项	40	
			(16)	还原性物质	项	15	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
213	柠檬酸	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	灼烧残渣	项	56	
			(5)	氯化物	项	18	
			(6)	硫酸盐	项	25	
			(7)	磷酸盐	项	25	
			(8)	草酸盐	项	25	
			(9)	钙	项	60	
			(10)	铁	项	30	
			(11)	铜	项	50	
			(12)	铅	项	65	
			(13)	易碳化合物	项	15	
214	草酸钙	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水溶液反应	项	10	
			(3)	澄清度试验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	干燥失重	项	45	
			(6)	氯化物	项	20	
			(7)	硫化合物	项	25	
			(8)	氮化合物	项	50	
			(9)	钾	项	55	
			(10)	铁	项	30	

化工石化类 284

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	重金属	项	40	
			(12)	硫酸实验	项	20	
215	草酸铵	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水溶液反应	项	10	
			(3)	澄清度试验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	灼烧残渣	项	56	
			(6)	氯化物	项	18	
			(7)	硫化合物	项	25	
			(8)	铁	项	30	
			(9)	重金属	项	40	
216	95%乙醇	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	与水混合实验	项	10	
			(3)	不挥发物	项	40	
			(4)	游离酸	项	27	
			(5)	游离碱	项	27	
			(6)	甲醇	项	25	
			(7)	丙酮和异丙醇	项	25	
			(8)	杂醇油	项	25	
			(9)	还原高锰酸钾物质	项	23	
			(10)	硫酸实验	项	15	
217	甘油	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水溶液反应	项	10	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	外观	项	10	
			(4)	灼烧残渣	项	56	
			(5)	氯化物	项	18	
			(6)	硫化合物	项	25	
			(7)	铵盐	项	40	
			(8)	砷	项	30	
			(9)	重金属	项	40	
			(10)	脂肪酸脂	项	20	
			(11)	蔗糖和葡萄糖	项	12	
			(12)	还原银物质	项	12	
			(13)	硫酸实验	项	15	
218	甲醛	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	灼烧残渣	项	56	
			(3)	游离酸	项	20	
			(4)	氯化物	项	18	
			(5)	硫酸盐	项	25	
			(6)	铁	项	35	
			(7)	重金属	项	40	
			(8)	甲醇	项	25	
219	硫氰酸钾	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	氯化物	项	18	

化工石化类 286

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	多硫化物	项	25	
			(6)	硫酸盐	项	25	
			(7)	铵盐	项	40	
			(8)	铁	项	30	
			(9)	重金属	项	40	
			(10)	耗碘物质	项	20	
220	硫氰酸钠	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度	项	10	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	氯化物	项	20	
			(5)	硫酸盐	项	25	
			(6)	铵盐	项	40	
			(7)	铁	项	30	
			(8)	重金属	项	45	
			(9)	耗碘化物	项	25	
221	硫酸镁	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水溶液反应	项	10	
			(3)	澄清度试验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	氯化物	项	20	
			(6)	钠	项	60	
			(7)	钙	项	60	
			(8)	锰	项	60	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	铁	项	30	
			(10)	锌	项	55	
			(11)	砷	项	330	
			(12)	重金属	项	45	
222	氯化钾	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水溶液反应	项	10	
			(3)	澄清度试验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	氯酸盐	项	20	
			(6)	溴化物	项	25	
			(7)	碘化物	项	25	
			(8)	硫酸盐	项	25	
			(9)	氮化合物	项	50	
			(10)	磷酸盐	项	25	
			(11)	钠	项	60	
			(12)	镁	项	55	
			(13)	钙	项	60	
			(14)	铁	项	30	
			(15)	钡	项	25	
			(16)	重金属	项	40	
223	磷酸氢二钠	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水溶液反应	项	10	
			(3)	氯化物	项	20	

化工石化类 288

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	硫酸盐	项	25	
			(5)	氮化合物	项	50	
			(6)	钾	项	55	
			(7)	镁	项	30	
			(8)	砷	项	30	
			(9)	重金属	项	40	
224	碳酸钙	试剂	(1)	含量	项	42	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	盐酸不溶物	项	35	
			(4)	碱度	项	25	
			(5)	氯化物	项	18	
			(6)	硫酸盐	项	23	
			(7)	钠	项	60	
			(8)	镁	项	55	
			(9)	钾	项	55	
			(10)	铁	项	45	
			(11)	重金属	项	40	
225	高锰酸钾	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水溶液反应	项	40	
			(3)	氯化物	项	20	
			(4)	硫酸盐	项	25	
			(5)	总氮量	项	50	
			(6)	铁	项	30	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	铜	项	50	
			(8)	砷	项	30	
			(9)	重金属	项	40	
226	碱式碳酸铜	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	酸不溶物	项	40	
			(3)	氯化物	项	20	
			(4)	硫酸盐	项	25	
			(5)	硝酸盐	项	25	
			(6)	铵盐	项	45	
			(7)	铁	项	30	
			(8)	硫化氢不沉淀物	项	40	
227	氧化铜(粉)	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水溶液反应	项	40	
			(3)	氯化物	项	20	
			(4)	硫酸盐	项	25	
			(5)	总氮量	项	50	
			(6)	铁	项	30	
228	硫酸铜	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水不溶物	项	40	
			(3)	氯化物	项	30	

化工石化类 290

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	总氮量	项	50	
			(5)	钠	项	60	
			(6)	铁	项	30	
			(7)	镍	项	50	
			(8)	锌	项	55	
			(9)	钾	项	55	
229	黄色氧化汞	试剂	(1)	含量	项	56	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	灼烧残渣	项	56	
			(4)	氯化物	项	20	
			(5)	硫酸盐	项	25	
			(6)	硝酸盐	项	25	
			(7)	铁	项	30	
			(8)	其他重金属	项	30	
230	氧化镁	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	盐酸不溶物	项	40	
			(4)	水溶物	项	40	
			(5)	灼烧失重	项	56	
			(6)	氯化物	项	20	
			(7)	硫酸盐	项	25	
			(8)	磷酸盐	项	25	
			(9)	总氮量	项	50	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(10)	碳酸盐	项	25	
			(11)	钠	项	60	
			(12)	钾	项	55	
			(13)	钙	项	60	
			(14)	铁	项	30	
			(15)	铜	项	50	
			(16)	锌	项	55	
			(17)	砷	项	30	
			(18)	钡和锶	项	25	
			(19)	重金属	项	40	
231	硫酸钡	试剂	(1)	盐酸可溶物	项	40	
			(2)	灼烧失重	项	56	
			(3)	氯化物	项	20	
			(4)	可溶性硫酸盐	项	40	
			(5)	氮化合物	项	50	
			(6)	铁	项	30	
			(7)	砷	项	30	
			(8)	可溶性钡盐	项	40	
			(9)	重金属	项	40	
232	硫氰酸铵	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	灼烧残渣	项	56	

化工石化类 292

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	氯化物	项	20	
			(6)	多硫化物	项	30	
			(7)	铁	项	30	
			(8)	硫酸盐	项	25	
			(9)	重金属	项	40	
233	磷酸二氢钾	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水溶液反应	项	10	
			(3)	澄清度试验	项	10	
			(4)	水不溶物	项	40	
			(5)	氯化物	项	20	
			(6)	硫酸盐	项	23	
			(7)	硝酸盐	项	23	
			(8)	钠	项	66	
			(9)	铁	项	30	
			(10)	砷	项	30	
			(11)	重金属	项	40	
			(12)	铵沉淀物	项	40	
234	硫酸镍	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水不溶物	项	35	
			(3)	氯化物	项	20	
			(4)	氮化合物	项	35	
			(5)	硝酸盐	项	25	
			(6)	钠	项	66	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	镁	项	66	
			(8)	钾	项	66	
			(9)	钙	项	66	
			(10)	铁	项	45	
			(11)	钴	项	66	
			(12)	铜	项	66	
			(13)	铅	项	66	
			(14)	锌	项	66	
235	氯化镍	试剂	(1)	含量	项	46	
			(2)	水溶液反应	项	10	
			(3)	水不溶物	项	40	
			(4)	硫酸盐	项	23	
			(5)	硝酸盐	项	23	
			(6)	钠	项	66	
			(7)	镁	项	66	
			(8)	钾	项	66	
			(9)	钙	项	30	
			(10)	铁	项	25	
			(11)	钴	项	66	
			(12)	铜	项	66	
			(13)	锌	项	66	
			(14)	镉	项	25	
			(15)	钡	项	25	

化工石化类 294

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(16)	铅	项	66	
236	磷酸氢二钾		(1)	含量	项	45	
			(2)	澄清度试验	项	10	
			(3)	水不溶物	项	35	
			(4)	氯化物	项	20	
			(5)	硫酸盐	项	23	
			(6)	硝酸盐	项	25	
			(7)	钠	项	66	
			(8)	镁	项	66	
			(9)	铁	项	45	
			(10)	砷	项	40	
			(11)	重金属	项	30	
237	硫酸亚铁	试剂	(1)	含量	项	45	
			(2)	水不溶物	项	40	
			(3)	氯化物	项	20	
			(4)	磷酸盐	项	23	
			(5)	锰	项	66	
			(6)	高铁	项	30	
			(7)	铜	项	66	
			(8)	锌	项	66	
			(9)	砷	项	30	
			(10)	氨水不沉淀物	项	40-	
238	氧化乐果乳油	40%	(1)	有效成分含量	项	95	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	水分	项	25	
			(3)	酸度	项	25	
			(4)	乳液稳定剂	项	25	
			(5)	低温稳定剂	项	8	
			(6)	热贮稳定剂	项	120	
			(7)	外观	项	8	
239	乐果乳油	40%	(1)	含量	项	95	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	酸度	项	25	
			(4)	乳油分散时间	项	20	
			(5)	乳液稳定剂	项	25	
			(6)	热贮稳定剂	项	120	
			(7)	外观	项	8	
240	矮壮素		(1)	含量	项	95	
			(2)	比重	项	20	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	外观	项	8	
241	辛硫磷乳油		(1)	辛硫磷含量	项	125	
			(2)	酸度	项	25	
			(3)	氯化物	项	30	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	乳液稳定剂	项	25	
			(6)	低温稳定剂	项	8	

化工石化类 296

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	热贮稳定剂	项	150	
			(8)	外观	项	8	
242	林丹		(1)	六六六丙体含量	项	125	
			(2)	酸度	项	25	
			(3)	干燥减量	项	20	
			(4)	丙酮不溶物	项	50	
243	速灭威乳油		(1)	速灭威含量	项	125	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	乳酸稳定剂	项	25	
			(4)	酸度	项	25	
			(5)	外观	项	8	
			(6)	热贮稳定剂	项	150	
244	多菌灵可湿粉		(1)	多菌灵含量	项	95	
			(2)	悬浮率	项	95	
			(3)	细度	项	10	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	润湿时间	项	20	
			(6)	PH 值	项	20	
			(7)	外观	项	8	
245	复硝钠水剂		(1)	5-硝基愈创木酚钠含量	项	125	
			(2)	对硝基苯酚钠含量	项	75	
			(3)	邻硝基苯酚钠含量	项	75	
			(4)	2.4 一二硝基苯酚钠含量	项	75	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	热贮稳定剂	项	420	
			(6)	低温稳定剂	项	8	
			(7)	PH 值	项	20	
			(8)	外观	项	8	
246	久效磷乳油		(1)	久效磷有效成分	项	125	
			(2)	酸度	项	25	
			(3)	稀释稳定剂	项	25	
			(4)	低温稳定剂	项	8	
			(5)	热贮稳定剂	项	150	
			(6)	外观	项	8	
247	甲草胺乳油		(1)	甲草胺有效成分	项	125	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	乳液稳定剂	项	25	
			(5)	低温稳定剂	项	8	
			(6)	热贮稳定剂	项	150	
			(7)	外观	项	8	
248	三唑酮可湿性粉		(1)	三唑酮有效成分	项	125	
			(2)	悬浮率	项	125	
			(3)	润湿时间	项	20	
			(4)	PH 值	项	20	
			(5)	细度	项	10	
			(6)	热贮稳定剂	项	150	

化工石化类 298

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	外观	项	8	
249	磷铵水溶性浓剂		(1)	磷铵含量	项	95	
			(2)	酸度	项	25	
			(3)	水溶性	项	15	
			(4)	脱氯磷铵含量	项	125	
			(5)	外观	项	8	
250	邻笨二胺		(1)	邻笨二胺含量	项	125	
			(2)	熔点	项	15	
			(3)	邻氯笨胺含量	项	120	
			(4)	邻硝基笨胺含量	项	120	
			(5)	外观	项	8	
251	六六六原粉		(1)	丙体六六六含量	项	125	
			(2)	酸量	项	25	
			(3)	干燥失重	项	25	
			(4)	外观	项	8	
252	代森锌		(1)	代森锌含量	项	95	
			(2)	细度	项	10	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	润湿时间	项	20	
			(5)	PH 值	项	20	
			(6)	外	项	8	
253	二甲四氯钠		(1)	二甲四氯钠含量	项	125	
			(2)	可萃取酸含量	项	95	

序号	产品名称	规格型号	项号	检 验 项目名称	单位	收费标准(元)	备 注
			(3)	干燥减量	项	25	
			(4)	水不容物含量	项	30	
			(5)	外观	项	8	
254	马拉硫磷		(1)	含量	项	125	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	酸度	项	25	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	低温稳定性	项	8	
			(6)	热贮稳定性	项	150	
			(7)	外观	项	8	
255	滴滴涕原粉		(1)	凝固点	项	8	
			(2)	含量	项	125	
			(3)	水解氯含量	项	50	
			(4)	酸度	项	25	
			(5)	水分	项	25	
			(6)	丙酮不溶物含量	项	50	
			(7)	外观	项	8	
256	敌百虫原粉		(1)	含量	项	95	
			(2)	酸度	项	25	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	外观	项	8	
257	草甘膦水剂	10%	(1)	含量	项	95	
			(2)	PH 值	项	20	

## 300 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	外观	项	8	
258	代森锰锌悬浮剂	30%	(1)	含量	项	100	
			(2)	悬浮率	项	100	
			(3)	平均粒径	项	20	
			(4)	PH 值	项	20	
			(5)	热贮稳定性	项	125	
			(6)	外观	项	8	
259	福美双可湿粉		(1)	四甲基秋兰姆二硫化物含量	项	100	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	细度	项	10	
			(4)	悬浮率	项	100	
			(5)	润湿性	项	20	
			(6)	PH 值	项	20	
			(7)	外观	项	8	
260	炭疽福美	80%	(1)	四甲基秋兰姆二硫化物含量	项	100	
			(2)	二甲基二硫代氨基甲酸锌含量	项	100	
			(3)	悬浮率	项	100	
			(4)	润湿性	项	20	
			(5)	细度	项	10	
			(6)	PH 值	项	20	
			(7)	外观	项	8	
261	退菌特		(1)	四甲基秋兰姆二硫化物含量	项	100	
			(2)	二甲基二硫代氨基甲酸锌含量	项	100	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	二甲基二代氨基甲酸甲肿含量	项	100	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	细度	项	10	
			(6)	悬浮率	项	100	
			(7)	润湿性	项	20	
			(8)	PH 值	项	20	
			(9)	外观		8	
262	晶体石硫合剂		(1)	多硫化钙含量	项	100	
			(2)	水不溶物含量	项	30	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	外观	项	8	
263	溴氰菊酯乳油	2.5%	(1)	含量	项	125	
			(2)	PH 值	项	20	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	低温稳定性	项	8	
			(6)	热贮稳定性	项	150	
			(7)	外观	项	8	
264	铜胶悬剂	35%	(1)	有效成分	项	95	
			(2)	悬浮率	项	95	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	热贮稳定性	项	120	

## 302 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	外观	项	8	
265	比久	92%	(1)	比久含量	项	95	
			(2)	水不溶物含量	项	50	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	分解率	项	120	
			(5)	外观	项	8	
266	甲拌磷	60%	(1)	含量	项	125	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	酸度	项	25	
			(4)	乳油稳定性	项	25	
			(5)	热贮稳定性	项	150	
			(6)	外观	项	8	
			(7)	低温稳定性	项	8	
267	爱农植物生长促进剂		(1)	总固体量	项	95	
			(2)	密度	项	20	
			(3)	PH 植	项	20	
			(4)	外观	项	8	
268	水胺硫磷乳油	35%	(1)	含量	项	125	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	酸度	项	25	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	热贮稳定性	项	150	
			(6)	低温稳定性	项	8	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(7)	外观	项	8	
269	甲基异柳磷乳油		(1)	有效成分含量	项	125	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	酸度	项	25	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	热贮稳定性	项	150	
			(6)	低温稳定性	项	8	
			(7)	外观	项	8	
270	灭蛀磷乳油		(1)	有效成分含量	项	125	
			(2)	PH 值	项	20	
			(3)	乳液稳定性	项	25	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	低温稳定性	项	8	
			(6)	热贮稳定性	项	150	
			(7)	外观	项	8	
271	抗枯宁		(1)	PH 值	项	20	
			(2)	密度	项	20	
			(3)	(铜+锌) 含量	项	100	
			(4)	悬浊性	项	30	
			(5)	外观	项	8	
272	2.4—滴丁酯乳油	60%	(1)	含量	项	100	
			(2)	游离酚含量	项	30	
			(3)	PH 值	项	20	

化工石化类 304

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
276	亚磷酸三甲酯		(4)	水分	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	热贮稳定性	项	125	
			(7)	外观	项	8	
273	乙草胺乳油		(1)	乙草胺含量	项	125	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	热贮稳定性	项	150	
			(6)	外观	项	8	
274	呋喃丹	3%	(1)	呋喃丹含量	项	125	
			(2)	粒度	项	10	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	脱落度	项	30	
			(5)	外观	项	8	
275	灭多威乳油	20%	(1)	灭多威含量	项	125	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	热贮稳定性	项	150	
			(6)	低温稳定性	项	8	
			(7)	外观	项	8	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	二甲酯含量	项	95	
			(3)	外观	项	8	
277	福美肿		(1)	含量	项	100	
			(2)	悬浮率	项	100	
			(3)	二硫化碳含量	项	100	
			(4)	细度	项	10	
			(5)	润湿性	项	20	
			(6)	水分	项	25	
			(7)	外观	项	8	
278	多硫悬浮剂	40%~50%	(1)	多菌灵含量	项	95	
			(2)	硫含量	项	95	
			(3)	多菌灵悬浮率	项	95	
			(4)	硫悬浮率	项	95	
			(5)	PH植	项	20	
			(6)	热贮稳定性	项	125	
			(7)	外观	项	8	
279	乙烯利水剂	40%	(1)	乙烯利含量	项	95	
			(2)	PH植	项	20	
			(3)	外观	项	8	
280	三氯杀螨醇	20%	(1)	含量	项	95	
			(2)	PH值	项	20	
			(3)	乳液稳定性	项	25	
			(4)	水分	项	25	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	低温稳定性	项	8	
			(6)	热贮稳定性	项	120	
			(7)	外观	项	8	
281	甲哌鎇水剂		(1)	甲哌鎇水剂	项	95	
			(2)	氯化钠含量	项	15	
			(3)	有机氯化物含量	项	30	
			(4)	PH值	项	20	
			(5)	外观	项	8	
282	甲基对硫磷乳油	50%	(1)	含量	项	125	
			(2)	酸度	项	25	
			(3)	游离对硝基本酚含量	项	95	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	低温稳定性	项	8	
			(7)	热贮稳定性	项	150	
			(8)	外观	项	8	
283	对硫磷乳油	50%	(1)	对硫磷含量	项	125	
			(2)	酸度	项	25	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	低温稳定性	项	8	
			(6)	热贮稳定性	项	150	
			(7)	外观	项	8	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
284	硫酸铜		(1)	含量	项	95	
			(2)	水不溶物	项	50	
			(3)	游离硫酸含量	项	30	
			(4)	外观	项	8	
285	敌敌畏乳油		(1)	含量	项	125	
			(2)	酸度	项	25	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	外观	项	8	
			(6)	低温稳定性	项	8	
			(7)	热贮稳定性	项	150	
286	增产素 4——CPA		(1)	特效物含量	项	95	
			(2)	固含量	项	50	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	外观	项	8	
287	甲磺隆可湿粉		(1)	甲磺隆含量	项	125	
			(2)	悬浮率	项	125	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	润湿时间	项	20	
			(5)	细度	项	10	
			(6)	热贮稳定性	项	150	
			(7)	外观	项	8	
288	灭蚜威乳油		(1)	灭蚜威含量	项	125	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	酸度	项	25	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	热贮稳定性	项	150	
			(6)	外观	项	8	
289	甲羟鎘水剂		(1)	含量	项	100	
			(2)	PH 值	项	20	
			(3)	稀释稳定性	项	25	
			(4)	热贮稳定性	项	120	
			(5)	低温稳定性	项	8	
			(6)	外观	项	8	
290	天雄虫敌		(1)	生物碱含量	项	200	
			(2)	比重	项	20	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	分散时间	项	20	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	外观	项	8	
291	双效灵		(1)	复合氨基酸铜络合物含量	项	125	
			(2)	PH 值	项	20	
			(3)	外观	项	8	
292	萘乙酸钠水剂		(1)	萘乙酸钠含量	项	95	
			(2)	PH 值	项	20	
			(3)	水溶性	项	20	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	外观	项	8	
293	亚胺硫酸乳油		(1)	含量	项	95	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	酸度	项	25	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	热贮稳定性	项	120	
			(6)	外观	项	8	
294	氧敌乳油		(1)	外观	项	8	
			(2)	敌敌畏含量	项	125	
			(3)	氧乐果含量	项	95	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	酸度	项	25	
			(6)	乳液稳定性	项	25	
			(7)	热贮稳定性	项	250	
295	甲胺氰乳油		(1)	甲胺磷含量	项	95	
			(2)	氰戊菊酯含量	项	125	
			(3)	酸度	项	25	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	热贮稳定性	项	250	
			(7)	低温稳定性	项	8	
			(8)	外观	项	8	
296	氰西悬浮剂		(1)	氰戊菊酯含量	项	125	

## 310 化工石化类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	西维因含量	项	95	
			(3)	悬浮率	项	95	
			(4)	PH 值	项	20	
			(5)	热贮稳定性	项	250	
			(6)	外观	项	8	
297	增效氰马乳油		(1)	氰戊菊酯含量	项	125	
			(2)	马拉硫酸含量	项	125	
			(3)	增效磷含量	项	125	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	酸度	项	25	
			(6)	乳液稳定性	项	25	
			(7)	热贮稳定性	项	350	
			(8)	外观	项	8	
298	乐氰乳油		(1)	乐果含量	项	95	
			(2)	氰戊菊酯含量	项	125	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	酸度	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	热贮稳定性	项	250	
			(7)	外观	项	8	
299	氧乐氰乳油		(1)	氧乐果含量	项	95	
			(2)	氰戊菊酯含量	项	125	
			(3)	水分	项	25	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	PH 值	项	20	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	热贮稳定性	项	250	
			(7)	外观	项	8	
300	胺氰菊酯乳油		(1)	甲胺磷含量	项	95	
			(2)	溴氰菊酯含量	项	125	
			(3)	乳液稳定性	项	25	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	PH 值	项	20	
			(6)	热贮稳定性	项	250	
			(7)	外观	项	8	
301	辛氰乳油		(1)	辛硫磷含量	项	125	
			(2)	氰戊菊酯含量	项	125	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	酸度	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	热贮稳定性	项	250	
			(7)	外观	项	8	
302	久效氰乳油		(1)	久效磷含量	项	125	
			(2)	氰戊菊酯含量	项	125	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	乳液稳定性	项	25	
			(5)	PH 值	项	20	

化工石化类 312

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	热贮稳定性	项	250	
			(6)	低温稳定性	项	8	
			(7)	外观	项	8	
303	氯辛乳油		(1)	辛硫磷含量	项	125	
			(2)	氰戊菊酯含量	项	125	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	酸度	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	热贮稳定性	项	250	
			(7)	外观	项	8	
304	敌马合剂		(1)	敌百虫含量	项	95	
			(2)	马拉硫磷含量	项	125	
			(3)	酸度	项	25	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	热贮稳定性	项	250	
			(7)	冷贮稳定性	项	8	
			(8)	外观	项	8	
305	久效氯氰乳油		(1)	久效磷含量	项	125	
			(2)	高效氯氰含量	项	125	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	低温稳定性	项	8	
			(7)	热贮稳定性	项	250	
			(8)	外观	项	8	
306	久效硫磷乳油		(1)	久效磷含量	项	125	
			(2)	马拉硫磷含量	项	125	
			(3)	酸度	项	25	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	热贮稳定性	项	250	
			(7)	低温稳定性	项	8	
			(8)	外观	项	8	
307	菊杀乳油		(1)	氰戊菊酯乳油	项	125	
			(2)	杀螟松含量	项	125	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	酸度	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	热贮稳定性	项	250	
			(7)	外观	项	8	
308	菊养敌乳油		(1)	敌敌畏含量	项	125	
			(2)	氧了锅含量	项	95	
			(3)	氰戊菊酯含量	项	125	
			(4)	水分	项	25	
			(5)	酸度	项	25	

化工石化类 314

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(6)	乳液稳定性	项	25	
			(7)	热贮稳定性	项	300	
			(8)	外观	项	8	
309	多福可湿粉		(1)	多菌灵含量	项	95	
			(2)	福美双含量	项	100	
			(3)	悬浮率	项	195	
			(4)	润湿性	项	20	
			(5)	PH 值	项	20	
			(6)	细度	项	10	
			(7)	水分	项	25	
			(8)	热贮稳定性	项	225	
			(9)	外观	项	8	
310	乙莠水悬浮乳剂		(1)	乙草胺含量	项	125	
			(2)	莠去津含量	项	125	
			(3)	悬浮率	项	125	
			(4)	PH 值	项	20	
			(5)	细度	项	10	
			(6)	热贮稳定性	项	250	
			(7)	低温稳定性	项	8	
			(8)	外观	项	8	
311	多杀菊酯		(1)	敌虫菊酯含量	项	125	
			(2)	乐果含量	项	95	
			(3)	酸度	项	25	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	水分	项	25	
			(5)	乳液稳定性	项	25	
			(6)	外观	项	8	
			(7)	热贮稳定性	项	250	
312	硫悬浮剂		(1)	硫含量	项	95	
			(2)	悬浮率	项	95	
			(3)	平均粒径	项	30	
			(4)	粘度	项	50	
			(5)	PH值	项	20	
			(6)	热贮稳定性	项	120	
			(7)	冷贮稳定性	项	8	
			(8)	外观	项	8	
313	莠去津水悬浮浓剂		(1)	莠去津含量	项	125	
			(2)	悬浮率	项	125	
			(3)	外观	项	8	
314	六六六可湿性粉剂		(1)	丙体六六六含量	项	125	
			(2)	悬浮率	项	125	
			(3)	水分含量	项	25	
			(4)	PH值	项	20	
			(5)	湿润时间	项	20	
315	杀鼠迷		(1)	含量	项	225	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	外观	项	8	

化工石化类 316

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
316	杀鼠灵		(1)	含量	项	225	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	外观	项	8	
317	敌鼠钠盐毒饵		(1)	敌鼠钠盐含量	项	225	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	热贮稳定性	项	250	
			(4)	外观	项	8	
318	甘氟毒饵		(1)	甘氟含量	项	225	
			(2)	水分含量	项	25	
			(3)	热贮稳定性	项	250	
			(4)	外观	项	8	
319	氯鼠酮毒饵		(1)	有效成分含量	项	225	
			(2)	水分	项	25	
			(3)	外观	项	8	
320	杆菌农药		(1)	菌粉每克含杆菌活芽孢鼠	项	150	
			(2)	菌粉细度	项	20	
			(3)	水分	项	25	
			(4)	外观	项	8	
321	丙烯磺酸钠		(1)	外观	项	2	
			(2)	丙烯磺酸钠	项	90	
			(3)	氯化钠含量	项	70	
			(4)	水份	项	30	
			(5)	包装标志	项	2	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
322	邻氨基苯含量		(1)	外观	项	2	
			(2)	干品凝固点	项	75	
			(3)	干品总氨基值	项	80	
			(4)	水份	项	40	
			(5)	包装标志	项	2	
323	聚氯乙烯树脂		(1)	外观	项	2	
			(2)	粘度/粘数	项	70	
			(3)	水份及挥发物含量	项	50	
			(4)	过筛率	项	50	
			(5)	黑黄点数	项	40	
			(6)	电导率	项	30	
			(7)	表观密度	项	20	
			(8)	吸油量	项	70	
			(9)	白度	项	50	
			(10)	残留量	项	150	
			(11)	鱼眼	项	150	
			(12)	包装标志	项	2	
324	电石		(1)	发气量	项	100	
			(2)	磷化氢	项	70	
			(3)	硫化氢	项	70	
			(4)	包装标志	项	2	
325	阳离子交换树脂		(1)	外观	项	2	
	阴离子交换树脂		(2)	喊水量	项	50	

化工石化类 318

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	质量全交换容量	项	100	
			(4)	体积交换容量	项	40	
			(5)	湿视密度	项	20	
			(6)	湿真密度	项	50	
			(7)	粒度	项	40	
			(8)	有效粒径	项	50	
			(9)	均一系数	项	50	
			(10)	磨后圆球率	项	75	
			(11)	包装标志	项	2	
326	不饱和树脂		(1)	外观	项	2	
			(2)	酸值	项	50	
			(3)	粘度	项	40	
			(4)	25℃.80℃凝胶时间	项	80	
			(5)	固体含量	项	50	
			(6)	包装标志	项	2	
327	环氧树脂	E—44. , 31, 20, 12 等	(1)	外观	项	2	
			(2)	环氧值	项	70	
			(3)	软化点	项	40	
			(4)	无机氯酯	项	60	
			(5)	有机氯值	项	60	
			(6)	挥发份	项	40	
			(7)	粘度	项	40	
			(8)	色泽	项	40	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	包装标志	项	2	
328	酚醛树脂碎布压缩粉	PFC——1, 2	(1)	外观	项	2	
			(2)	挥发份	项	50	
			(3)	树脂含量	项	70	
			(4)	可溶性	项	60	
			(5)	密度	项	120	
			(6)	弯曲强度	项	120	
			(7)	冲击强度	项	120	
			(8)	摩擦系数	项	120	
			(9)	包装标志	项	2	
329	工业三聚氰胺		(1)	外观	项	2	
			(2)	三聚氰胺含量	项	90	
			(3)	水分	项	50	
			(4)	PH 值	项	20	
			(5)	色度	项	40	
			(6)	高岭土浊度	项	50	
			(7)	包装标志	项	2	
330	羟丙基甲纤维素		(1)	甲氧基含量	项	90	
			(2)	羟丙基含量	项	80	
			(3)	水不溶物含量	项	50	
			(4)	粘度	项	40	
			(5)	凝胶温度	项	40	
			(6)	灰分	项	40	

化工石化类 320

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(7)	水份	项	30	
			(8)	透光率	项	50	
			(9)	包装标志	项	2	
331	甲基纤维素		(1)	甲氧基含量	项	90	
			(2)	水不溶物含量	项	50	
			(3)	粘度	项	40	
			(4)	凝胶温度	项	40	
			(5)	灰份	项	40	
			(6)	水份	项	30	
			(7)	透光率	项	50	
			(8)	包装标志	项	2	
332	六羟甲基三聚氰胺 改性树脂		(1)	外观	项	2	
			(2)	固含量	项	60	
			(3)	游离醛	项	70	
			(4)	酸碱度	项	60	
			(5)	水溶性	项	20	
			(6)	包装标志	项	2	
333	糠醛		(1)	外观	项	2	
			(2)	密度	项	50	
			(3)	折光率	项	50	
			(4)	水份(蒸馏法)	项	60	
			(5)	酸度	项	50	
			(6)	糠醛含量	项	90	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(7)	馏程	项	70	
			(8)	包装标志	项	2	
			(9)	残留量	项	10	
			(10)	硫酸盐	项	60	
334	对氨基苯磺酸钠		(1)	外观	项	2	
			(2)	含量	项	95	
			(3)	苯胺含量	项	70	
			(4)	水不溶物	项	60	
			(5)	包装标志	项	2	
335	对氨基苯磺酸		(1)	外观	项	2	
			(2)	含量	项	95	
			(3)	苯胺含量	项	70	
			(4)	碳及杂志含量	项	60	
			(5)	细度	项	40	
			(6)	包装标志	项	2	
336	精制对氨基苯磺酸		(1)	外观	项	2	
			(2)	纯度	项	95	
			(3)	苯胺含量	项	70	
			(4)	灰份	项	40	
			(5)	浊度	项	30	
			(6)	包装标志	项	2	
337	脲醛树脂胶		(1)	外观	项	2	
			(2)	PH 值	项	20	

化工石化类 322

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(3)	固体含量	项	50	
			(4)	粘度	项	40	
			(5)	游离醛	项	70	
			(6)	水混合性	项	20	
			(7)	贮存稳定性	项	70	
			(8)	胶接强度	项	150	
			(9)	固化时间	项	40	
			(10)	适用期	项	20	
			(11)	树脂沉析湿度	项	40	
			(12)	树脂 甲基含量	项	70	
			(13)	包装标志	项	2	
338	溶解乙炔		(1)	纯度	项	100	
			(2)	硫化氢	项	49	
			(3)	磷化氢	项	49	
			(4)	包装标志	项	0	
339	大孔树脂		(1)	外观	项	2	
			(2)	含水量	项	50	
			(3)	质量全交换容量	项	100	
			(4)	体积交换容量	项	40	
			(5)	湿度密度	项	20	
			(6)	湿真密度	项	50	
			(7)	粒度	项	40	
			(8)	有效粒径	项	50	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备 注
			(9)	均一系数	项	50	
			(10)	磨后圆球率	项	75	
			(11)	包装标志	项	2	
340	毛型腈纶油剂		(1)	外观	项	2	
			(2)	有效成份	项	70	
			(3)	挥发减量	项	40	
			(4)	PH 值	项	20	
			(5)	比电阻	项	60	
			(6)	产品稳定性	项	40	
			(7)	包装标志	项	2	
341	钻井液降粘剂		(1)	外观	项	2	
			(2)	水份	项	40	
			(3)	水不溶物	项	50	
			(4)	聚合度	项	70	
			(5)	降粘试验			
				①常温基浆粘度	项	30	
				②常温降粘率	项	30	
				③高温老化基浆粘度	项	40	
				④高温老化降粘度	项	40	
				⑤包装标志	项	2	
342	白乳胶	I、II 型	(1)	外观	项	2	
			(2)	PH 值	项	20	
			(3)	蒸发剩余物	项	40	

化工石化类 324

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	粘度	项	40	
			(5)	灰份	项	40	
			(6)	最低成膜温度	项	50	
			(7)	木材污染性	项	30	
			(8)	压缩剪切强度			
				① 干强度	项	90	
				② 湿强度	项	90	
			(9)	包装标志	项	2	
343	氯丁胶黏剂		(1)	外观	项	2	
			(2)	固体含量	项	40	
			(3)	粘度	项	40	
			(4)	剥离强度	项	150	
			(5)	包装标志	项	2	
344	岩棉树脂		(1)	外观	项	2	
			(2)	PH 值	项	40	
			(3)	水溶性	项	20	
			(4)	固含量	项	40	
			(5)	游离醛	项	70	
			(6)	游离酚	项	85	
			(7)	固化时间	项	30	
			(8)	粘度(毛细管)	项	40	
			(9)	灰份	项	40	
			(10)	包装标志	项	2	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
345	铸造用呋喃树脂		(1)	外观	项	2	
			(2)	粘度	项	40	
			(3)	PH 值	项	20	
			(4)	游离醛	项	70	
			(5)	水份 (蒸馏法)	项	40	
			(6)	含氮量	项	80	
			(7)	密度	项	30	
			(8)	常温抗拉强度	项	100	
			(9)	包装标志	项	2	
346	环氧固化剂		(1)	外观	项	2	含制版费
			(2)	固化性能	项	40	
			(3)	耐冲击性	项	95	
			(4)	附着力	项	10	
			(5)	柔韧性	项	10	
			(6)	胺值	项	65	
			(7)	包装标志	项	2	
347	乙炔炭黑		(1)	外观	项	2	
			(2)	加热减量	项	30	
			(3)	灰份	项	40	
			(4)	PH 值	项	20	
			(5)	粗粒分	项	30	
			(6)	视比容	项	20	
			(7)	吸碘值	项	50	

化工石化类 326

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(8)	盐酸吸液量	项	50	
			(9)	比电阻	项	100	
			(10)	包装标志	项	2	
348	聚丙烯		(1)	外观	项	2	
			(2)	熔点	项	40	
			(3)	熔融指数	项	120	
			(4)	等规指数	项	120	
			(5)	粉末灰份	项	60	
			(6)	挥发份	项	50	
			(7)	表观密度	项	20	
			(8)	氯含量	项	70	
			(9)	抗拉屈服强度	项	150	
			(10)	包装标志	项	2	
349	酚醛树脂		(1)	外观	项	2	
			(2)	PH 值	项	20	
			(3)	粘度	项	40	
			(4)	固体含量	项	40	
			(5)	碱度	项	30	
			(6)	游离酚	项	80	
			(7)	有利醛	项	70	
			(8)	水混合性	项	20	
			(9)	聚合时间	项	30	
			(10)	贮存稳定性	项	70	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(11)	胶接强度	项	120	
			(12)	可溶溴化物	项	70	
			(13)	含水量	项	40	
			(14)	包装标志	项	2	

## 328 冶金类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
350	钢筋混凝土用热轧 带肋钢筋	II、III、IV	(1)	碳 C	项	15	
			(2)	硫 S	项	15	
			(3)	硅 Si	项	20	
			(4)	锰 Mn	项	20	
			(5)	磷 P	项	20	
			(6)	镍 Ni	项	30	
			(7)	铬 Cr	项	30	
			(8)	铜 Cu	项	35	
			(9)	钒 V	项	35	
			(10)	钛 Ti	项	35	
			(11)	氮 N	项	60	
			(12)	拉伸试验	项	20	
			(13)	弯曲试验	项	8	
			(14)	反弯试验	项	30	
			(15)	外观质量及尺寸	项	10	
			(16)	制样	项	20	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
351	建筑水磨石制品、 天然大理石建筑板材		(1)	外观	项	40	
			(2)	规格	项	40	
			(3)	表吸水值	项	35	
			(4)	总吸水率	项	35	
			(5)	光泽度	项	50	
			(6)	抗折强度	项	60	
			(7)	变形	项	40	
352	煤炭		(1)	采样	项	80	
			(2)	制样	项	60	

## 330 公共安全类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
353	烟花爆竹药剂物理 检测		(1)	撞击感度	50 发	250	
			(2)	摩擦感度	50 发	250	
			(3)	静电感度	60 发	200	
			(4)	爆发点	40 发	140	
			(5)	热稳定性试验	2 个	200	
			(6)	放热峰峰顶温度	2 个	200	
			(7)	火焰感度	60 发	210	
354	烟花爆竹		(1)	外观	13 个	50	
			(2)	燃放	13 个	120	
			(3)	装药量	个	25	
			(4)	声级	10 个	50	
			(5)	外包装及贮存	13 个	6	
355	引火线		(1)	外观	13 个	45	
356	药柱		(1)	外观	13 个	50	
			(2)	燃放效果	13 个	65	
357	烟花爆竹原材料		(1)	高氯酸钾主含量	样	120	
			(2)	苯甲酸钾主含量	样	110	
			(3)	氯酸钾主含量	样	100	
			(4)	硝酸钾主含量	样	120	
			(5)	草酸钠主含量	样	80	
			(6)	氧化铜主含量	样	120	
			(7)	硝酸钡主含量	样	110	
			(8)	碳酸锶含量	样	360	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(9)	硝酸锶含量	样	120	
			(10)	木炭含量	样	190	
			(11)	银粉中活性铝含量	样	150	
			(12)	合金粉中活性铝镁含量	样	230	
			(13)	黑火药中硝酸钾含量	样	140	
			(14)	黑火药中硫磺含量	样	140	
			(15)	硫磺主含量	样	140	
358	烟花爆竹混合药剂		(1)	氯酸钾含量	样	100	
			(2)	锶盐含量	样	130	
			(3)	硝酸钡含量	样	110	
			(4)	草酸钠含量	样	80	
			(5)	硫磺含量	样	140	
			(6)	铝含量	样	120	
			(7)	镁含量	样	120	
			(8)	硝酸钾含量	样	120	
			(9)	高氯酸钾含量	样	120	
			(10)	吸湿率	样	150	
			(11)	水分含量	样	45	
			(12)	铝酸盐定次	样	80	
			(13)	铅化合物定性	样	85	
			(14)	镁粉定性	样	85	
			(15)	硫化锑定性	样	70	
			(16)	赤磷定性	样	90	

## 332 公共安全类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(17)	汞化合物定性	样	100	
			(18)	砷化合物定性	样	84	
359	安全帽		(1)	外观结构	10 顶/组	10	
			(2)	规格尺寸及重量	组	10	
			(3)	冲击吸收性能	组	95	
			(4)	耐穿刺性能	组	40	
			(5)	电气绝缘性能	组	61	
			(6)	阻燃性能	组	10	
			(7)	侧向刚性	组	15	
			(8)	防静电性能	组	22	
360	安全带		(1)	外观质量	2 条/组	9	
			(2)	规格尺寸	组	10	
			(3)	整体冲击	组	50	
			(4)	带绳静负荷	组	40	
			(5)	金属件静负荷	组	50	
			(6)	整体静负荷	组	20	
361	安全网		(1)	外观质量	2 条/组	10	
			(2)	规格尺寸	组	10	
			(3)	重量	组	5	
			(4)	绳线断裂实验	组	120	
			(5)	整体冲击	组	100	
			(6)	缓冲实验	组	40	
362	焊接面罩		(1)	材质	3 个/组	4	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(2)	外观结构	组	8	
			(3)	规格尺寸	组	10	
			(4)	重量及厚度	组	8	
			(5)	耐燃性能	组	20	
			(6)	耐腐蚀性能	组	6	
363	焊接护目镜片		(1)	外观质量	10片/组	8	
			(2)	颜色	组	45	
			(3)	规格尺寸	组	7	
			(4)	平行度	组	19	
			(5)	遮光号	组	22	
			(6)	红外线透过率	组	90	
			(7)	紫外线透过率	组	45	
			(8)	屈光度	组	21	
			(9)	耐热性能	组	25	
			(10)	强度性能	组	28	
			(11)	耐紫外线性能	组	273	
364	炉窑护目镜面罩		(1)	表面质量	5付/组	8	
			(2)	颜色	组	45	
			(3)	遮光号	组	22	
			(4)	屈光度	组	21	
			(5)	红外线透过率	组	90	
			(6)	紫外线透过率	组	45	
			(7)	镜片耐热性能	组	26	

## 公共安全类 334

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(8)	镜片强度性能	组	28	
			(9)	金属耐腐蚀性能	组	15	
			(10)	塑料耐热性能	组	26	
			(11)	塑料件耐燃性能	组	20	
			(12)	平行度	组	19	
365	防冲击眼护具		(1)	外观质量	10 付成镜	7	
			(2)	材质	5 付片/组	7	
			(3)	透过率测试	组	90	
			(4)	棱镜度	组	14	
			(5)	屈光度	组	21	
			(6)	视野	组	18	
			(7)	耐磨性能	组	85	
			(8)	高速粒子冲击	组	40	
			(9)	高强度冲击	组	28	
			(10)	耐热性能	组	25	
			(11)	耐腐蚀性能	组	16	
			(12)	规格尺寸	组	18	
366	耐酸碱皮鞋		(1)	外观质量	3 双/组	10	
			(2)	规格尺寸	组	10	
			(3)	防滑性能	组	34	
			(4)	鞋重	组	4	
			(5)	透水性能	组	36	
			(6)	剥离性能	组	22	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
368	防静电(导电)皮鞋		(7)	耐磨性能	组	21	
			(8)	耐折性能	组	60	
			(9)	面革撕裂及扯断	组	30	
			(10)	大底耐酸碱性能	组	242	
			(11)	鞋帮透湿性能	组	50	
			(12)	鞋后跟缓冲性能	组	30	
369	绝缘胶鞋(靴)		(1)	外观质量	3双/组	10	
			(2)	规格尺寸	组	10	
			(3)	防滑性能	组	34	
			(4)	外底厚度	组	6	
			(5)	革厚	组	6	
			(6)	鞋重	组	4	
			(7)	耐热	组	14	
			(8)	面革耐燃	组	10	
			(9)	静压力实验	组	40	
			(10)	冲击实验	组	40	
			(11)	抗穿刺性能	组	20	
			(12)	大底耐磨性能	组	21	
			(13)	大底耐折性能	组	65	
			(14)	剥离性能	组	22	
			(15)	大底硬度	组	20	
			(16)	鞋帮透湿性能	组	50	
			(17)	鞋后跟缓冲性能	组	30	

公共安全类 336

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
368	防静电（导电）皮鞋		(1)	外观质量	2 双鞋 2 双底/组	10	
			(2)	电阻测试	组	44	
			(3)	耐磨性能	组	21	
			(4)	耐折性能	组	65	
			(5)	剥离性能	组	22	
			(6)	鞋底硬度	组	20	
			(7)	部件厚度	组	11	
			(8)	鞋底防滑性能	组	34	
			(9)	鞋帮透湿性能	组	50	
			(10)	鞋后跟缓冲性能	组	30	
369	绝缘胶鞋（靴）		(1)	外观质量	2 双/组	10	
			(2)	电气性能	组	46	
			(3)	外底拉伸性能	组	40	
			(4)	外底硬度	组	20	
			(5)	磨耗减量	组	56	
			(6)	围条与鞋帮粘附强度	组	82	
			(7)	鞋底防滑性能	组	34	
			(8)	鞋帮透湿性能	组	50	
			(9)	鞋后跟缓冲性能	组	30	
370	绝缘皮鞋		(1)	外观质量	2 双鞋 2 双底/组	10	
			(2)	电气性能	组	46	
			(3)	耐磨性能	组	21	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	耐折性能	组	65	
			(5)	剥离强度	组	22	
			(6)	鞋底硬度	组	20	
			(7)	部件厚度	组	11	
			(8)	鞋底防滑性能	组	34	
			(9)	鞋帮透湿性能	组	50	
			(10)	鞋后跟缓冲性能	组	30	
371	防静电服(面料)		(1)	外观质量	2套、2	10	
			(2)	结构检查	米/组	10	
			(3)	规格尺寸	组	10	
			(4)	带电荷量测试	组	315	
			(5)	接缝强度	组	30	
			(6)	断裂强度	组	30	
372	阻燃防护服(面料)		(1)	外观质量	2套 2米/组	10	
			(2)	结构检查	组	10	
			(3)	规格尺寸	组	10	
			(4)	燃烧试验	组	390	
			(5)	缝合强度	组	30	
373	防酸工作服(面料)		(1)	外观质量	2套、2 米/组	10	
			(2)	结构检查	组	10	
			(3)	规格尺寸	组	10-	

公共安全类 338

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(4)	接缝强度	组	30	
			(5)	渗透性能	组	197	
			(6)	拒酸性能	组	164	
			(7)	抗渗酸性	组	33	
			(8)	浸酸强力下降率	组	178	
			(9)	撕破强度	组	20	
374	复式防尘口罩		(1)	外观质量	5 个/组	9	
			(2)	重量	组	10	
			(3)	视野	组	9	
			(4)	死腔	组	10	
			(5)	呼、吸气阻力	组	20	
			(6)	呼气阀气密性	组	18	
			(7)	阻尘率	组	80	
			(8)	橡胶耐热性能	组	16	
			(9)	橡胶老化系数	组	285	
			(10)	金属耐腐蚀性能	组	53	
375	手提式灭火器		(1)	20℃喷射性能	2 具	55	
			(2)	使用温度喷射性能	2 具	1100	
			(3)	筒体水压爆破试验	2 具	220	
			(4)	结构和标志	2 具	30	
			(5)	贮气瓶水压爆破试验	2 具	275	
			(6)	盐雾试验	2 具	550	
			(7)	振动试验	2 具	165	

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(8)	冲击试验	2 具	55	
			(9)	橡塑件热稳定实验	2 具	110	
			(10)	灭火试验	2 具	355	
			(11)	充装系数和充装量	2 具	50	
376	推车式灭火器		(1)	20℃喷射性能	2 具	80	
			(2)	使用温度喷射性能	2 具	1500	
			(3)	筒体水压爆破试验	2 具	250	
			(4)	结构标志	2 具	30	
			(5)	贮气瓶水压爆破试验	2 具	300	
			(6)	盐雾试验	2 具	300	
			(7)	行驶试验	2 具	100	
			(8)	跌落试验	2 具	100	
			(9)	橡塑件热稳定试验	2 具	100	
			(10)	喷射软管试验	2 具	200	
			(11)	探伤	2 具	200	
			(12)	灭火试验	2 具	600	

## 340 纺织纤维类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
377	棉纤维		(1)	长度：光电长度仪法	样	35	
			(2)	成熟度：偏光仪法	样	35	
			(3)	含杂率	样	40	
378	棉腈针织内衣		(1)	顶破强力	项	25	
			(2)	平方米干重	项	20	
			(3)	缩水率	项	40	
			(4)	耐磨擦色牢度	项	7	
			(5)	耐汗渍色牢度	项	17	
			(6)	耐洗色牢度	项	15	
			(7)	外观	项	3	
379	毛巾、床单		(1)	密度	项	9	
			(2)	长宽度	项	8	
			(3)	断裂强度	项	25	
			(4)	缩水率	项	40	
			(5)	毛细管效应	项	20	
			(6)	耐洗色牢度	项	15	
			(7)	外观	项	3	
			(8)	耐磨擦色牢度	项	7	
			(9)	重量	项	10	
380	人造毛皮		(1)	平方米干燥重量	项	20	
			(2)	长宽度	项	8	
			(3)	断裂强度	项	25	
			(4)	缩水率	项	40	

## 341 纺织纤维类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(5)	脱毛量	样	8	
			(6)	绒毛高度	样	10	
			(7)	耐洗色牢度	样	15	
			(8)	耐磨擦色牢度	项	7	
			(9)	外观	匹	6	
381	袜类		(1)	干燥重量	项	20	
			(2)	横向延伸值	项	20	
			(3)	耐汗渍色牢度	项	17	
			(4)	耐洗色牢度	项	15	
			(5)	耐磨擦色牢度	项	7	
			(6)	耐日晒色牢度	项	30	
			(7)	外观	双	1	
382	丝织被面		(1)	密度	项	9	
			(2)	长宽度	项	8	
			(3)	断裂强度	项	25	
			(4)	缩水率	项	40	
			(5)	重量	项	10	
			(6)	耐洗色牢度	项	15	
			(7)	耐水浸色牢度	项	10	
			(8)	耐磨擦色牢度	项	7	
			(9)	重量	项	10	
			(10)	外观	条	3	

## 342 其它类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
383	金属门窗	空、实腹钢门 窗铝合金门窗	(1)	抗风压强度	1 樘	300	
			(2)	空气渗透性	1 樘	250	
			(3)	雨水渗透性	1 樘	250	
			(4)	铆焊接	10 樘	7.0	
			(5)	除油锈	10 樘	6.5	
			(6)	搭接量	10 樘	6.5	
			(7)	框扇配合间隙 C1	10 樘	6.5	
			(8)	框扇其它面配合间隙 C2	10 樘	6.5	
			(9)	对角线长度	10 樘	6.5	
			(10)	宽度	10 樘	6.5	
			(11)	高度	10 樘	6.5	
			(12)	扇启闭力	10 樘	6.5	
			(13)	披水板、排水孔	10 樘	6.5	
			(14)	零件孔位准确	10 樘	6.5	
			(15)	螺接牢固	10 樘	6.5	
			(16)	窗芯不松动	10 樘	6.5	
			(17)	框分格尺寸差	10 樘	6.5	
			(18)	窗芯分格尺寸差	10 樘	6.5	
			(19)	相邻窗芯偏移量	10 樘	6.5	
			(20)	平面高低差	10 樘	6.5	
			(21)	窗扇吊高	10 樘	6.5	
			(22)	油漆、氧化膜	10 樘	6.5	
			(23)	色差	10 樘	6.5	

## 343 其它类

序号	产品名称	规格型号	项号	检验项目名称	单位	收费标准 (元)	备注
			(24)	附件质量	10 樘	6.5	
			(25)	门芯板平面度	10 樘	6.5	
			(26)	外观	10 樘	6.5	